




ZN-ZN\_SG194\_ZINC @ 20.00K  
Thermal cross sections




ZN-ZN\_SG194\_ZINC @ 20.00K  
Thermal mubar




ZN-ZN\_SG194\_ZINC @ 20.00K  
Thermal ebar




ZN-ZN\_SG194\_ZINC @ 20.00K  
thermal inelastic




ZN-ZN\_SG194\_ZINC @ 20.00K  
thermal inelastic




ZN-ZN\_SG194\_ZINC @ 20.00K  
thermal inelastic



ZN-ZN\_SG194\_ZINC @ 20.00K  
thermal inelastic




ZN-ZN\_SG194\_ZINC @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







ZN-ZN\_SG194\_ZINC @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



ZN-ZN\_SG194\_ZINC @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



ZN-ZN\_SG194\_ZINC @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



ZN-ZN\_SG194\_ZINC @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

