



ZN-ZNO\_SG186\_ZINCOXIDE @ 293.60K  
Thermal cross sections




# ZN-ZNO\_SG186\_ZINCOXIDE @ 293.60K


Thermal mubar




ZN-ZNO\_SG186\_ZINCOXIDE @ 293.60K  
Thermal ebar




ZN-ZNO\_SG186\_ZINCOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic




ZN-ZNO\_SG186\_ZINCOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic




ZN-ZNO\_SG186\_ZINCOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic



ZN-ZNO\_SG186\_ZINCOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic




ZN-ZNO\_SG186\_ZINCOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







ZN-ZNO\_SG186\_ZINCOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



ZN-ZNO\_SG186\_ZINCOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



ZN-ZNO\_SG186\_ZINCOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



ZN-ZNO\_SG186\_ZINCOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

