




GA-GAN\_SG186\_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K  
Thermal cross sections




GA-GAN\_SG186\_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K  
Thermal mubar




GA-GAN\_SG186\_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K  
Thermal ebar




GA-GAN\_SG186\_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K  
thermal inelastic




GA-GAN\_SG186\_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K  
thermal inelastic




GA-GAN\_SG186\_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K  
thermal inelastic



GA-GAN\_SG186\_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K  
thermal inelastic




GA-GAN\_SG186\_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







GA-GAN\_SG186\_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



GA-GAN\_SG186\_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



GA-GAN\_SG186\_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033 \times 10^{-7}$  MeV



GA-GAN\_SG186\_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

