




C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1900.00K
Thermal cross sections




C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1900.00K
Thermal mubar




C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1900.00K
Thermal ebar




C-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic




C-SIC-BETA_SG216_BETA SILICON CARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic




C-SIC-BETA_SG216_BETA
SILICON CARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic




C-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic




C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



C-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic for $e = 4.070 \times 10^{-6}$ MeV

