




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K
Thermal cross sections




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K
Thermal mubar




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K
Thermal ebar




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K
thermal inelastic




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K
thermal inelastic




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K
thermal inelastic




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K
thermal inelastic




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

