




AL-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2000.00K
Thermal cross sections




AL-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2000.00K
Thermal mubar




AL-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2000.00K
Thermal ebar




AL-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




AL-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




AL-AL₄C₃_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




AL-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




AL-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




AL-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



AL-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



AL-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



AL-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

