




SI-SILU2O5\_SG15\_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2400.00K  
Thermal cross sections




SI-SILU2O5\_SG15\_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2400.00K  
Thermal mubar




SI-SILU2O5\_SG15\_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2400.00K  
Thermal ebar




SI-SILU2O5\_SG15\_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic




SI-SILU2O5\_SG15\_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic




SI-SILU2O5\_SG15\_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic



SI-SILU2O5\_SG15\_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic




SI-SILU2O5\_SG15\_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







SI-SILU2O5\_SG15\_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



SI-SILU2O5\_SG15\_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



SI-SILU2O5\_SG15\_SILICON LUTETIUM OXIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



SI-SILU2O5\_SG15\_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

