




TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1400.00K
Thermal cross sections




TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1400.00K
Thermal mubar




TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1400.00K
Thermal ebar




TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1400.00K
thermal inelastic




TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1400.00K
thermal inelastic




TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1400.00K
thermal inelastic




TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1400.00K
thermal inelastic




TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1400.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1400.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1400.00K
thermal inelastic for $e = 9.000 \times 10^{-8}$ MeV



TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1400.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1400.00K
thermal inelastic for $e = 4.070\text{E-}06$ MeV

