



GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K


Thermal cross sections




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K
Thermal mubar




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K
Thermal ebar




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K
thermal inelastic




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K
thermal inelastic




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K
thermal inelastic




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K
thermal inelastic




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 1.417 \times 10^{-8}$ MeV



GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

