




SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 800.00K  
Thermal cross sections




SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 800.00K  
Thermal mubar




SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 800.00K  
Thermal ebar




SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 800.00K  
thermal inelastic




SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 800.00K  
thermal inelastic




SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 800.00K  
thermal inelastic



SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 800.00K  
thermal inelastic




SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.0705 \times 10^{-6}$  MeV

