




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
Thermal cross sections




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
Thermal mubar




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
Thermal ebar




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic for $e = 9.000 \times 10^{-8}$ MeV



CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 2500.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

