



O-LU2O3_SG206_LUTETIUMOXIDE @ 2400.00K
Thermal cross sections




O-LU2O3_SG206_LUTETIUMOXIDE @ 2400.00K

Thermal mubar




O-LU2O3_SG206_LUTETIUMOXIDE @ 2400.00K


Thermal ebar




O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic




O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic




O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic




O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic




O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic for $e = 9.000 \times 10^{-8}$ MeV



O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

