




O-LU2O3_SG206_LUTETIUMOXIDE @ 100.00K
Thermal cross sections




O-LU2O3_SG206_LUTETIUMOXIDE @ 100.00K
Thermal mubar




O-LU2O3_SG206_LUTETIUMOXIDE @ 100.00K
Thermal ebar




O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 100.00K
thermal inelastic




O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 100.00K
thermal inelastic




O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 100.00K
thermal inelastic




O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 100.00K
thermal inelastic




O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 100.00K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 100.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 100.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 100.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 100.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

