




SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 400.00K  
Thermal cross sections




SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 400.00K  
Thermal mubar




SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 400.00K  
Thermal ebar




SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 400.00K  
thermal inelastic




SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 400.00K  
thermal inelastic




SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 400.00K  
thermal inelastic



SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 400.00K  
thermal inelastic




SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

