




LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 293.60K
Thermal cross sections




LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 293.60K
Thermal mubar




LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 293.60K
Thermal ebar




LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




LU-SILU2O5_SG15_SILICON LUTETIUM OXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




LU-SILU2O5_SG15_SILICON LUTETIUM OXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




LU-SILU2O5_SG15_SILICON LUTETIUM OXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



LU-SILU2O5_SG15_SILICON LUTETIUM OXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

