




PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 300.00K  
Thermal cross sections




PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 300.00K  
Thermal mubar




PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 300.00K  
Thermal ebar




PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 300.00K  
thermal inelastic




PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 300.00K  
thermal inelastic




PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 300.00K  
thermal inelastic



PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 300.00K  
thermal inelastic




PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012\text{E-}09$  MeV







PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



PB-PBF2\_SG225\_LEADFLOURIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

