




C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 100.00K  
Thermal cross sections




C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 100.00K  
Thermal mubar




C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 100.00K  
Thermal ebar




C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 100.00K  
thermal inelastic




C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 100.00K  
thermal inelastic




C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 100.00K  
thermal inelastic



C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 100.00K  
thermal inelastic




C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 100.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012\text{E-}09$  MeV







C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 100.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 100.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000E-08$  MeV



C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 100.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



C-AL4C3\_SG166\_ALUMINIUMCARBIDE @ 100.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070E-06$  MeV

