




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
Thermal cross sections




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
Thermal mubar




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
Thermal ebar




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic for $e = 4.070 \times 10^{-6}$ MeV

