




SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K  
Thermal cross sections




SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K  
Thermal mubar




SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K  
Thermal ebar




SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K  
thermal inelastic




SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K  
thermal inelastic




SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K  
thermal inelastic



SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K  
thermal inelastic




SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012\text{E-}09$  MeV







SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



SR-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 100.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

