




AL-AL\_SG225\_ALUMINUM @ 800.00K  
Thermal cross sections




AL-AL\_SG225\_ALUMINUM @ 800.00K  
Thermal mubar




AL-AL\_SG225\_ALUMINUM @ 800.00K  
Thermal ebar




AL-AL\_SG225\_ALUMINUM @ 800.00K  
thermal inelastic




AL-AL\_SG225\_ALUMINUM @ 800.00K  
thermal inelastic




AL-AL\_SG225\_ALUMINUM @ 800.00K  
thermal inelastic



AL-AL\_SG225\_ALUMINUM @ 800.00K  
thermal inelastic




AL-AL\_SG225\_ALUMINUM @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







AL-AL\_SG225\_ALUMINUM @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



AL-AL\_SG225\_ALUMINUM @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



AL-AL\_SG225\_ALUMINUM @ 800.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033 \times 10^{-7}$  MeV



AL-AL\_SG225\_ALUMINUM @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

