




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
Thermal cross sections




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
Thermal mubar




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
Thermal ebar




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic for $e = 1.012\text{E-}09$ MeV




O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



O-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

