



TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1200.00K
Thermal cross sections




TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1200.00K


Thermal mubar




TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1200.00K
Thermal ebar




TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1200.00K
thermal inelastic




TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1200.00K
thermal inelastic




TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1200.00K
thermal inelastic




TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1200.00K
thermal inelastic




TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1200.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1200.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1200.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1200.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



TI-TIO2-RUTILE_SG136_RUTILE @ 1200.00K
thermal inelastic for $e = 4.070 \times 10^{-6}$ MeV

