




Y-SiY2O5_SG15_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 293.60K
Thermal cross sections




Y-SiY2O5_SG15_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 293.60K
Thermal mubar




Y-SiY₂O₅_SG15_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 293.60K
Thermal ebar




Y-SiY2O5_SG15_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




Y-SiY2O5_SG15_SILICONYTITRUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




Y-SiY₂O₅_SG15_SILICONYTITRUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




Y-SiY2O5_SG15_SILICONYTITRUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




Y-SiY2O5_SG15_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




Y-SiY2O5_SG15_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



Y-SiY2O5_SG15_SILICONYTTTRIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



Y-SiY2O5_SG15_SILICON YTTTRIUM OXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 5.033E-07$ MeV



Y-SiY2O5_SG15_SILICON YTTTRIUM OXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

