



O-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 2200.00K
Thermal cross sections




O-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 2200.00K
Thermal mubar




O-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 2200.00K


Thermal ebar




O-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 2200.00K
thermal inelastic




O-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 2200.00K
thermal inelastic




O-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 2200.00K
thermal inelastic




O-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 2200.00K
thermal inelastic




O-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 2200.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




O-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 2200.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



O-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 2200.00K
thermal inelastic for $e = 9.000 \times 10^{-8}$ MeV



O-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 2200.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



O-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 2200.00K
thermal inelastic for $e = 4.070\text{E-}06$ MeV

