




NA-NA<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>12</sub>CL\_SG218\_SODALITE @ 293.60K  
Thermal cross sections




NA-NA<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>12</sub>Cl\_SG218\_SODALITE @ 293.60K  
Thermal mubar




NA-NA<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>12</sub>Cl\_SG218\_SODALITE @ 293.60K  
Thermal ebar




NA-NA<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>12</sub>Cl\_SG218\_SODALITE @ 293.60K  
thermal inelastic




NA-NA<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>12</sub>Cl\_SG218\_SODALITE @ 293.60K  
thermal inelastic




NA-NA<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>12</sub>Cl\_SG218\_SODALITE @ 293.60K  
thermal inelastic



NA-NA<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>12</sub>Cl\_SG218\_SODALITE @ 293.60K  
thermal inelastic




NA-NA4SI3AL3O12CL\_SG218\_SODALITE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 1.012\text{E-}09$  MeV







NA-NA<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>12</sub>Cl\_SG218\_SODALITE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



NA-NA4SI3AL3O12CL\_SG218\_SODALITE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



NA-NA4SI3AL3O12CL\_SG218\_SODALITE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



NA-NA4SI3AL3O12CL\_SG218\_SODALITE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 4.070\text{E-}06$  MeV

