

Atención: Este sitio web será eliminado a partir del 5 de enero a petición de la Escuela 42. Para seguir accediendo a él, póngase en contacto conmigo en 42-evals@gmx.ch

Cierra esta ventana

[Ir a la página de inicio](#) 

Escala para [el inicio del proyecto](#)

Debes evaluar a 1 estudiante de este equipo.

Introducción

Por favor, cumpla con las siguientes reglas:

- Mantenga una actitud educada, cortés, respetuosa y constructiva durante todo el proceso de evaluación. El bienestar de la comunidad depende de ello.
- Identifique con el estudiante o grupo cuyo trabajo se evalúa las posibles disfunciones en su proyecto. Dedique tiempo a discutir y debatir los problemas que se hayan detectado.
- Debe tener en cuenta que puede haber diferencias en la interpretación que sus compañeros hayan dado a las instrucciones del proyecto y al alcance de sus funcionalidades. Mantenga siempre una mente abierta y califique con la mayor honestidad posible. La pedagogía solo es útil si la evaluación entre pares se realiza con seriedad.

Pautas

- Califica únicamente el trabajo entregado en el repositorio Git del estudiante o grupo evaluado.
- Verifica que el repositorio Git pertenezca al/los estudiante/s. Asegúrate de que el proyecto sea el esperado. Además, verifica que se haya utilizado 'git clone' en una carpeta vacía.
- Comprueba cuidadosamente que no se hayan utilizado alias maliciosos para engañarte y hacerte evaluar algo que no sea el contenido del repositorio oficial.
- Para evitar sorpresas y si corresponde, revisa en conjunto cualquier script utilizado para facilitar la calificación (scripts para pruebas o automatización).
- Si no has completado la tarea que vas a evaluar, debes leer todo el temario antes de comenzar el proceso de evaluación.
- Utiliza las banderas disponibles para reportar un repositorio vacío, un programa que no funciona, un error de Norm, plagio, etc.
En estos casos, el proceso de evaluación finaliza y la calificación final es 0,

o -42 en caso de plagio. Sin embargo, excepto en caso de plagio, se recomienda encarecidamente a los estudiantes que revisen juntos el trabajo entregado para identificar cualquier error que no deba repetirse en el futuro.

Archivos adjuntos

[asunto.pdf](#)

Preliminares

Si se sospecha de trampa, la evaluación finaliza aquí. Utilice la bandera "Trampa" para reportarlo. Tome esta decisión con calma y prudencia, y por favor, use este botón con precaución.

Pruebas preliminares

- Las credenciales, claves API y variables de entorno deben configurarse dentro de un archivo .env durante la evaluación. Si las credenciales o claves API se encuentran en el repositorio Git pero fuera del archivo .env creado durante la evaluación, esta se detendrá y la calificación será 0.
- La defensa solo puede realizarse si el estudiante o grupo evaluado está presente. De esta manera, todos aprenden compartiendo conocimientos.
- Si no se ha entregado ningún trabajo (o se han entregado archivos incorrectos, en un directorio incorrecto o con nombres de archivo incorrectos), la calificación es 0 y el proceso de evaluación finaliza.
- Para este proyecto, debes clonar su repositorio Git en su estación.

☐ Sí ☒ No

Instrucciones generales

Instrucciones generales

- Durante todo el proceso de evaluación, si no sabes cómo comprobar un requisito o verificar algo, el estudiante evaluado debe ayudarte.
- Asegúrese de que todos los archivos necesarios para configurar la aplicación se encuentren dentro de una carpeta llamada srcs. La carpeta srcs debe estar ubicada en la raíz del repositorio.
- Asegúrese de que haya un archivo Makefile ubicado en la raíz del repositorio.
- Antes de iniciar la evaluación, ejecute este comando en la terminal: "docker stop \$(docker ps -qa); docker rm \$(docker ps -qa); docker rmi -f \$(docker images -qa); docker volume rm \$(docker volume ls -q); docker network rm \$(docker network ls -q) 2>/dev/null"
- Lee el archivo docker-compose.yml. No debe contener 'network: host' ni 'links:'. De lo contrario, la evaluación finalizará.
- Lee el archivo docker-compose.yml. Debe contener la línea 'network(s)'. De lo contrario, la evaluación finalizará.
- Examine el archivo Makefile y todos los scripts que utilizan Docker. No debe haber ninguna línea '--link' en ellos. De lo contrario, la evaluación finaliza ahora.
- Examine los Dockerfiles. Si ve 'tail -f' o cualquier otro comando que se ejecute en segundo plano en la sección ENTRYPOINT de alguno de ellos, la evaluación finaliza ahora. Lo mismo ocurre si se utilizan 'bash' o 'sh', pero no para ejecutar un script (por ejemplo, 'nginx & bash' o 'bash').
- Si el punto de entrada es un script (por ejemplo, ENTRYPOINT ["sh", "my_entrypoint.sh"], ENTRYPOINT ["bash", "my_entrypoint.sh"]), asegúrese de que no ejecute ningún programa en segundo plano (por ejemplo, 'nginx & bash').

- Examine todos los scripts del repositorio. Asegúrese de que ninguno ejecute un bucle infinito. A continuación, se muestran algunos ejemplos de comandos prohibidos: 'sleep infinity', 'tail -f /dev/null', 'tail -f /dev/random'.
- Ejecuta el Makefile.

☐ Sí ☒ No

Parte obligatoria

Este proyecto consiste en configurar una pequeña infraestructura compuesta por diferentes servicios utilizando Docker Compose. Asegúrese de que todos los puntos siguientes sean correctos.

Resumen del proyecto

- La persona evaluada debe explicarle en términos sencillos:
 - Cómo funcionan Docker y Docker Compose
 - La diferencia entre una imagen de Docker utilizada con Docker Compose y sin Docker Compose.
 - Las ventajas de Docker en comparación con las máquinas virtuales
 - La pertinencia de la estructura de directorios requerida para este proyecto (se proporciona un ejemplo en el archivo PDF del tema).

☐ Sí ☒ No

Configuración sencilla

- Asegúrese de que solo se pueda acceder a NGINX a través del puerto 443. Una vez hecho esto, abra la página.
- Asegúrese de utilizar un certificado SSL/TLS.
- Asegúrese de que el sitio web de WordPress esté correctamente instalado y configurado (no debería ver la página de instalación de WordPress). Para acceder, abra <https://login.42.fr> en su navegador, donde "login" es el nombre de usuario del estudiante evaluado. No debería poder acceder al sitio a través de <http://login.42.fr>. Si algo no funciona como se espera, el proceso de evaluación finaliza ahora.

☐ Sí ☒ No

Conceptos básicos de Docker

- Comience revisando los Dockerfiles. Debe haber un Dockerfile por servicio. Asegúrese de que los Dockerfiles no estén vacíos. Si no es así o si falta algún Dockerfile, el proceso de evaluación finaliza ahora.
- Asegúrese de que el estudiante evaluado haya escrito sus propios Dockerfiles y creado sus propias imágenes Docker. De hecho, está prohibido usar imágenes prefabricadas o servicios como DockerHub.
- Asegúrese de que cada contenedor se construya a partir de la penúltima versión estable de Alpine/Debian. Si un Dockerfile no comienza con 'FROM alpine:XXX' o 'FROM debian:XXXXX', o cualquier otra imagen local, el proceso de evaluación finaliza ahora.
- Las imágenes de Docker deben tener el mismo nombre que su servicio correspondiente. De lo contrario, el proceso de evaluación finaliza ahora.
- Asegúrese de que el archivo Makefile haya configurado todos los servicios mediante Docker Compose. Esto significa que los contenedores deben haberse creado con Docker Compose y que no se ha producido ningún fallo. De lo contrario, el proceso de evaluación finalizará.

☐ Sí ☒ No

Red Docker

- Asegúrese de que se esté utilizando docker-network revisando el archivo docker-compose.yml. Luego, ejecute el comando 'docker network ls' para verificar que se vea una red.
- El estudiante evaluado debe brindar una explicación sencilla de docker-network. Si alguno de los puntos anteriores es incorrecto, el proceso de evaluación finaliza ahora.

☐ Sí ☒ No

NGINX con SSL/TLS

- Asegúrese de que exista un Dockerfile.
- Mediante el comando 'docker compose ps', asegúrese de que el contenedor se haya creado (si es necesario, utilice la opción '-p').
- Intenta acceder al servicio a través de http (puerto 80) y verifica que no puedes conectarte.
- Abra <https://login.42.fr/> en su navegador, donde login es el nombre de usuario del estudiante evaluado. La página que se muestra debe ser el sitio web de WordPress configurado (no debería ver la página de instalación de WordPress).
- El uso de un certificado TLS v1.2/v1.3 es obligatorio y debe demostrarse. No es necesario que el certificado SSL/TLS sea reconocido. Puede aparecer una advertencia sobre un certificado autofirmado. Si alguno de los puntos anteriores no se explica con claridad y de forma correcta, el proceso de evaluación finaliza ahora.

☐ Sí ☒ No

WordPress con php-fpm y su volumen

- Asegúrese de que exista un Dockerfile.
- Asegúrese de que no haya NGINX en el Dockerfile.
- Mediante el comando 'docker compose ps', asegúrese de que el contenedor se haya creado (si es necesario, utilice la opción '-p').
- Asegúrese de que exista un volumen. Para ello, ejecute el comando 'docker volume ls' y luego 'docker volume inspect <nombre del volumen>'. Verifique que el resultado en la salida estándar contenga la ruta '/home/login/data/', donde login es el nombre de usuario del estudiante evaluado.
- Asegúrese de poder agregar un comentario utilizando el usuario de WordPress disponible.
- Inicie sesión con la cuenta de administrador para acceder al panel de administración. El nombre de usuario de administrador no debe incluir las palabras "admin" ni "Admin" (por ejemplo, admin, administrator, Admin-login, admin-123, etc.).
- Desde el panel de administración, edite una página. Verifique en el sitio web que la página se haya actualizado. Si alguno de los puntos anteriores no es correcto, el proceso de evaluación finaliza ahora.

☐ Sí ☒ No

MariaDB y su volumen

- Asegúrese de que exista un Dockerfile.
- Asegúrese de que no haya NGINX en el Dockerfile.
- Mediante el comando 'docker compose ps', asegúrese de que el contenedor se haya creado (si es necesario, utilice la opción '-p').
- Asegúrese de que exista un volumen. Para ello, ejecute el comando 'docker volume ls' y luego 'docker volume inspect <nombre del volumen>'. Verifique que el resultado en la salida estándar contenga la ruta '/home/login/data/', donde login es el nombre de usuario del estudiante evaluado.

- El estudiante evaluado debe poder explicarle cómo iniciar sesión en la base de datos. Verifique que la base de datos no esté vacía. Si alguno de los puntos anteriores no es correcto, el proceso de evaluación finaliza ahora.

☐ Sí ☒ No

¡Persistencia!

- Esta parte es bastante sencilla. Debes reiniciar la máquina virtual. Una vez reiniciada, ejecuta Docker Compose de nuevo. A continuación, verifica que todo funcione correctamente y que tanto WordPress como MariaDB estén configurados. Los cambios que realizaste previamente en el sitio web de WordPress deberían conservarse. Si alguno de los puntos anteriores no es correcto, el proceso de evaluación finaliza aquí.

☐ Sí ☒ No

Prima

La parte de bonificación se evaluará únicamente si la parte obligatoria se ha completado de forma íntegra y perfecta, y si la gestión de errores contempla un uso incorrecto o inesperado. En caso de que no se hayan superado todos los puntos obligatorios durante la defensa, los puntos de bonificación se ignorarán por completo.

Prima

Suma 1 punto por cada bonificación autorizada en la asignatura.

Verifica y comprueba el correcto funcionamiento e implementación de cada servicio adicional.

Para el servicio de libre elección, el estudiante evaluado deberá dar una explicación sencilla de cómo funciona y por qué lo considera útil.

Califícalo del 0 (fallido) al 5 (excelente).

Calificaciones

No olvides comprobar la bandera correspondiente a la defensa.

De acuerdo Proyecto excepcional

Trabajo vacío Trabajo incompleto Engañar Chocar Situación actual No puedo dar soporte ni explicar el código.

Conclusión

Dale una estrella a este repositorio. 