Gestor de Licencias

2022.06.17.V2

Definiciones



Socios

Corresponde a las empresas con las que se realizarían acuerdo comerciales (Por ejem. Una aseguradora)



Usuarios

Corresponde a los usuarios finales de la aplicación de ciberseguridad.

Estos se identificarán por medio de su Correo electrónico y se registran por medio de la aplicación

Cada usuario debe estar ligado a una Licencia. Esta relación se da cuando el usuario obtiene **una llave de licencia** y la activa por medio de la aplicación, o es activada por el administrador del sistema.



Licencia

Esta corresponde a una llave, para activar los servicios prestados por la aplicación móvil. La licencia en sí, esta relacionada a un **producto** y a un **socio** y al ser activada se relaciona a un **usuario**. Tiene una validez, expresada en su fecha de expiración, cuya granularidad es meses y puede tener estados: Disponible (esta creada pero no entregada), Entregada (cuando se ha distribuido al Socio), Activa (cuando el usuario ha realizado la activación), Cancelada (Por que el administrador del sistema la cancelo por alguna razón administrativa) o Expirada (quiere decir que alcanzo su fecha de expiración)



Productos

El catálogo de productos en una fase inicial implementara una familia: **Protección Individual.** Dentro de esta familia, se tendrán varios productos, cuya diferencia consiste en el numero de dispositivos. Ejemplo:

Protección Individual SINGLE:

1 Dispositivo = 1 Licencia

Protección Individual DUO


2 Dispositivos = 2 Licencias

Protección Individual MEDIUM


3 Dispositivos = 3 Licencias

Protección Individual LARGE

4 Dispositivos = 4 Licencias



Gestor de licencias: Funcionalidades y Servicios web



Gestor de licencias: Funcionalidades

Registro de Socios (Aseguradoras)

El gestor de Licencias, debe permitir registrar socios (Es decir Aseguradoras) y sus atributos respectivos. Así se podrán gestionar, listar, consultar. Este registro se realizará en esta primera versión, por medio de una interfaz web, gráfica (interfaz web de administración), a la cual tendrá acceso el administrador de la misma.

Gestión de socios (Aseguradoras)

El Sistema debe perimir, por medio de la interfaz web de administración, consultar los socios registrados, editar sus atributos y borrar a los socios registrados.

Registro de Productos

El Sistema debe contar con un catálogo de productos, que permite registrar los productos, definiendo sus atributos. Este registro se debe realizar por parte del administrador, por medio de la interfaz web de administración

Gestión de Productos

El Sistema, en su modulo de catálogo de producto, debe permitir consultar, editar, borrar los productos registrados.

• Creación de Licencias por producto

El sistema, por medio de la interfaz web de administración, debe permitir la creación de licencias y su asignación a determinado socio.


Gestión de Licencias

El sistema, por medio de la interfaz web de administración, debe permitir la gestión de licencias: es decir, la consulta de sus atributos, listado de licencias de un determinado socio, la modificación de su estado, el borrado de las mismas..


- Reportería: considerando el modelo de datos y la relaciones entre entidades, el sistema debe permitir la generación de reportes: Licencias por socio, por producto, por estado
- Notificaciones: el sistema debe permitir el envío de notificaciones a los usuarios finales para: Recuperación de contraseña, activación de usuario, activación de licencia, etc..

 Tanto via SMS como Push a laAplicación
- Exposición de servicios web: para permitir a plataformas de los socios (CRM), Obtener Licencias, Activar Licencias, Cancelar licencias, Consultar Licencias


Gestor de licencias: Interfaz web de administrador, Gestión de productos



Gestor de licencias: Interfaz web de administrador, Gestión Socios



Gestor de licencias: Interfaz web de administrador, Generación Licencias





Gestor de licencias: Interfaz web de administrador, Gestión Licencias



Ventana de consulta de Licencia



Ventana con detalles de licencia. En este ejemplo, esta "Disponible", lo que quiere decir que no se ha entregado al Socio **aun**. Por tal razón, no tiene fecha de expiración, ni código maestro, ni usuario asociado.



Ventana con detalles de licencia.

En este ejemplo, está "Entregada", pues ya fue entregada al Socio. Esto quiere decir que ya tiene un código maestro (#Póliza), pues cuando el socio solicita la póliza, debe indicar el código maestro (# Póliza)

El usuario asociado, sólo se define, cuando el usuario Activa la Licencia. (Para esto debió registrarse previamente).

No tiene aún fecha de expiración, pues no se ha activado por parte del usuario

Modelo de datos

ExpirationDate Fecha de Expiración (YYYY-MM-DD)

Entidad Licencia		Entidad Usuario		Entidad Socio		Entidad Producto	
Atributo	Descripcion	Atributo	Descripcion	Atributo	Descripcion	Atributo	Descripcion
LicenseKey	Llave de licencia		Identificador del Usuario juan.perez@gmail.com leonardo.diaz@yahoo.com	Partner_ID	Identificador del socio. Puede ser el NIT NIT: 82948290348-0	ProductID	Identificador del Producto. Por ejemplo: Protección Individual SINGLE: I-001 Protección Individual DUO: I-002 Protección Individual MEDIUM: I-003 Protección Individual LARGE: I-004
ProductID	Identificador del Producto. Por ejemplo: Protección Individual SINGLE: I-001 Protección Individual DUO: I-002 Protección Individual MEDIUM: I-003 Protección Individual LARGE: I-004	HUSerStatus	Estado del usuario: Activo, Bloqueado	PartnerName	Nombre comercial del Socio. Por ejemplo: Seguros La equidad, Seguros Liberty, etc	ProductStatus	Estado del Producto: Activo, Bloqueado
Status	Estado de la licencia - Available: al crearla - Delivered: al entregarla al socio - Active: cuando el usuario / administrador la activa - Cancelled: cuando el administrado la cancela	UserName	Nombre del usuario	PartnerContactNumber	Número de contacto del usuario	ProductName	Nombre Comercial del Producto Protección Individual SINGLE Protección Individual DUO Protección Individual MEDIUM Protección Individual LARGE
PartnerID	Identificador del Socio. Por ejemplo: Seguros Bolivar: 82569379 Seguros Liberty:654098 : Se define al general la licencia	UserContactNumber	Número de contacto del usuario	PartnerEmail	Correo electronico del Socio	NumberOfLicenses	Número de licencias del producto. Por ejemplo: Protección Individual SINGLE: 1 Protección Individual DUO: 2 Protección Individual MEDIUM: 3 Protección Individual LARGE: 4
MasterCode	Codigo Mestro. Corresponde al numero de Póliza relacionada. Se define al entregar la licencia al Socio			PartnerStatus	Estado del socio: Activo, Bloqueado	License Duration	Duración de la licencia (licencias) en meses, respecto a su fecha de Activacion Protección Individual SINGLE: 12 Meses Protección Individual DUO: 12 Meses Protección Individual MEDIUM: 12 Meses Protección Individual LARGE: 12 Meses
UserID	Identificador del Usuario. Se usa el correo y se define al activar la licencia juan.perez@gmail.com			PartnerContactName	Nombre del contacto del Socio		

Modelo de datos

User Category		
Campo	Descripción	
ID	Autoincrementable	
UserID		
Category		

Creación de Producto – Administrador del sistema

Interfaz de administración (Administrador sistema)

Gestor De Licencias

Creación de **Producto** vía interfaz web de administrador: (ProductID, ProductName, NumberOfLicenses, LicenseDuration)

Ejemplo:
Creación de producto desde interfaz web, ingresando estos atributos:
(I-002, Protección Individual DUO, 2, 12)

Entidad Producto	Entidad Producto			
Atributo	Descripción			
ProductID	Identificador del producto			
	Estado del producto. Podría ser "Active# (al			
ProductStatus	crear el producto, es estado es Activo por			
	defecto) o podría estar "Blocked".			
ProductName	Nombre comercial del producto			
NumberOfLicenses	Numero de licencias del producto.			
LicenseDuration	Duración de la licencia expresada en Meses			

Entidad Producto	
Atributo	Descripción
ProductID	I-002
ProductStatus	Active
ProductName	Protección Individual DUO
NumberOfLicenses	2
LicenseDuration	12

En este punto, el administrador crea el producto y sus atributos.

Creación de Partner – Administrador del sistema

Interfaz de administración (Administrador sistema)

Gestor De Licencias

Creación de **socio** vía interfaz web de administrador: (PartnerID, PartnerName, PartnerContactNumber, PartnerEmail, PartnerContactName)

Ejemplo:

Creación de nuevo partner, desde interfaz web, ingresando estos atributos: 82948290348-0, Seguros Liberty, 316 345 6547, Carlos.Díaz@liberty.com, Carlos.Díaz@liberty.com, Carlos Díaz

Entidad Socio	
Atributo	Descripcion
Partner_ID	NIT: 82948290348-0
PartnerName	Seguros Liberty
PartnerContactNumber	316 345 6547
PartnerEmail	Carlos.Díaz@liberty.com
PartnerStatus	Active (Este estado se define por
Partiferstatus	default, durante la creación)
PartnerContactName	Carlos Díaz

Entidad Socio	
Atributo	Descripcion
Partner_ID	82948290348-0
PartnerName	Seguros Liberty
PartnerContactNumber	316 345 6547
PartnerEmail	Carlos.Díaz@liberty.com
PartnerStatus	Active
PartnerContactName	Carlos Díaz

En este punto, el administrador crea el Socio y sus atributos.

Generación Licencias – Administrador del sistema

Interfaz de administración (Administrador sistema)

Gestor De Licencia

Generación Licencias desde interfaz web de administrador para hacerlas disponibles al socio (ProductID, PartnerID, Number of Licenses) Ejemplo: Creación, por medio de lainterfaz web, de 100 licencias, del Producto "Proteccion Individual DUO", para **Seguros Liberty** El producto Protección Individual DUO, consta de 2 licencias, así que se deberían generar 200 licencias, asignadas a **Seguros Liberty** (I-002, 82948290348-0, 100)

Entidad Licencia	
Atributo	Descripcion
LicenseKey	Llave de licencia. El sistema la crea automáticamente
ProductID	ID del producto.
Status	Estado de la licencia. El sistema la fija en "Available" al crear la licencia,
Status	de forma automática
PartnerID	ID del Socio. Podría ser el NIT
MasterCode	Código de la Póliza. Se define en el momento de la entrega de la licencia
MasterCode	al Socio.
UserID	Identificador del Usuario. Se define en el momento de activar la licencia.
EvnirationDate	Fecha de Expiración. Se define al activar la licencia. Se calcula de acuerdo
ExpirationDate	al producto (Duración de la licencia en meses)

Entic	lad	Licencia	1
		ad Licencia	
LicAt	En	tidad Licencia	
ProLic	Αt	Entidad Licencia	200
StaPr	Lic	Atributo	Descripcion
PaSt	Pro	LicenseKey	213-765-987
Pa	Sta	ProductID	I-002
	1 Pa Status		Available
Us M	1	PartnerID	82948290348-0
Us	IVI	MastarCada	Código de la Póliza. Se define en el momento de la entrega
Ex	Us	MasterCode	de la licencia al Socio.
⊢⊢Ex	1	UserID	Identificador del Usuario. Se define al Activar la licencia
	Ex		Fecha de Expiración. Se define al activar la licencia. Se calcula
		ExpirationDate	de acuerdo al producto (Duración de la licencia en meses)

En este punto, el administrador crea las licencias en el sistema, quedando listas para su entrega cuando los socios las pidan. Aquí las licencias solo están relacionadas a un Socio y están en estado **Disponible**. No tienen usuario relacionado, no código maestro ni fecha de expiración

Obtención de Licencias por parte del socio vía Web service desde el CRM

CRM Socio Gestor De Licencia

consumido por el CRM del Socio

Obtención Licencias por demanda desde Servicio web,

GetLicense(ProductID, PartnerID, MasterCode (= número de Póliza))

(Llave Licencia 1, Llave Licencia 2, Llave licencia n)

Ejemplo: Obtención de 1 licencia, via servicio web "GetLicense", correspondiente al producto "I-002 (Protección Individual DUO), por parte de Liberty Seguros (82948290348-0). Las licencias están atadas a la póliza 797897". Ese producto genera dos licencias (Así se define a nivel de producto), así que se entregan 2 licencias en total.

GetLicense(I-002, 82948290348-0, 797897)

232-547-865, 213-765-987

Entidad Licencia	
Atributo	Descripcion
LicenseKey	232-547-865
ProductID	I-002
Status	Delivered
PartnerID	82948290348-0
MasterCode	797897
UserID	Identificador del Usuario. Se define al Activar la licencia
Evniration late	Fecha de Expiración. Se define al activar la licencia. Se calcula de acuerdo al producto (Duración de la licencia en meses)

Entidad Licencia	Entidad Licencia				
Atributo	Descripcion				
LicenseKey	213-765-987				
ProductID	I-002				
Status	Delivered.				
PartnerID	82948290348-0				
MasterCode	797897				
UserID	Identificador del Usuario. Se define al Activar la licencia				
ExpirationDate	Fecha de Expiración. Se define al activar la licencia. Se calcula de acuerdo al				
Expirationbute	producto (Duración de la licencia en meses)				

El servicio Web, entrega las licencia solicitada. El requerimiento debe incluir el socio que solicita, el código maestro (Poliza) y el producto. Las licencias cambian a estado "Entregado". Este estado se usa para cobrar a los Socios. Las licencias no tienen en este punto un usuario relacionado, ni fecha de expiración; esto se define en la activación de la licencia.

Registro de usuario desde el app

App Seguridad Individual

Gestor De Licencia

RegisterUser(UserID, UserName, UserContactNumber, Password?)

Ejemplo: Registro de usuario desde app:

RegisterUSer (<u>juan.perez@gmail.com</u>, Juan Perez, 3163238929, Password?)

Entidad Usuario		
Atributo	Descripcion	
UserID	jldentificador del usuario (Correo Electrónico)	
IserStatus	Estado del usuario. Se fija a "Active" por defecto, durante el registro	
Name	Nombre del usuario	
UserContactNumber	Número Celular del usuario	

Entidad Usuario		
Atributo	Descripcion	
UserID	juan.perez@gmail.com	
UserStatus	Activo	
Name	Juan Perez	
UserContactNumber	3163238929	


Activación de Licencia desde el app, por parte del usuario

Gestor De Licencia App Seguridad Individual ActivateLicense(License Key, UserID) OK / Error Ejemplo: Activación de licencia, previamente generada y entregada al socio. Este la entregó al usuario a su vez, para su correspondiente activación desde la aplicación ActivateLicense (232-547-865, juan.perez@gmail.com) OK

Entidad Licencia	
Atributo	Descripcion
LicenseKey	232-547-865
ProductID	I-002
Status	Active
PartnerID	82948290348-0
MasterCode	797897
UserID	ljuan.perez@gmail.com
ExpirationDate	Fecha actual + 12 meses

Al hacer la activación de la licencia, se define en la entidad licencia: el ID del usuario,, además se calcula la fecha de expiración de acuerdo a la licencia y se cambia el estado a Activa (Pasa de Entregada a Activa)


Activación de Licencia desde interfaz web de administración



Entidad Licencia	
Atributo	Descripcion
LicenseKey	232-547-865
ProductID	I-002
Status	Active
PartnerID	82948290348-0
MasterCode	797897
UserID	ljuan.perez@gmail.com
ExpirationDate	Fecha actual + 12 meses

Al hacer la activación de la licencia, el administrador del sistema debe conocer el usuario y el número de Licencia. Así se define en la entidad licencia: el ID del usuario, se calcula la fecha de expiración de acuerdo a la licencia y se cambia el estado de la misma a Activa

Activación de Licencia desde CRM del socio




Entidad Licencia	
Atributo	Descripcion
LicenseKey	232-547-865
ProductID	I-002
Status	Active
PartnerID	82948290348-0
MasterCode	797897
UserID	ljuan.perez@gmail.com
ExpirationDate	Fecha actual + 12 meses

Al hacer la activación de la licencia, se define en la entidad licencia: el ID del usuario,, además se calcula la fecha de expiración de acuerdo a la licencia y se cambia el estado a Activa (Pasa de Entregada a Activa) En este caso, el socio debe conocer el usuario y el número de la póliza

Consulta de Licencia desde CRM del Socio, vía web service

CRM del socio


Gestor De Licencia



Entidad Licencia	
Atributo	Descripcion
LicenseKey	232-547-865
ProductID	I-002
Status	Active
PartnerID	82948290348-0
MasterCode	797897
UserID	ljuan.perez@gmail.com
ExpirationDate	Fecha actual + 12 meses


El administrador del sistema, al consultar la licencia con su ID, puede saber el estado,. Si esta entregada podría saber el código maestro (Poliza) y si esta activa, podría saber el usuario relacionado y la fecha de expiración.

Cancelación de Licencia desde CRM del socio



Entidad Licencia	
Atributo	Descripcion
LicenseKey	232-547-865
ProductID	I-002
Status	Cancelled
PartnerID	82948290348-0
MasterCode	797897
UserID	ljuan.perez@gmail.com
ExpirationDate	N/A

Gestión de licencias: Generación de Reportes



Entidad Licencia
Atributo
LicenseKey
ProductID
Status
PartnerID
MasterCode
UserID
ExpirationDate