or ur do				
手順書	https://qiita.com/minorun365/items/1f4dbf5842a47bd175cc			
	86 BB	□ Mr.±v.		
No.	質問 TIFO 4 THE ANY OF THE PROPERTY OF THE PROP	回答者 みのるん	回答  ナレッジベースのデータソースのCSVファイル名に日本語が含まれているのが原因でした。ファイ	
	手順2-4でナレッジベースを追加したところ、以下のエラーが出ました Knowledge base creation failed Details Resource handler returned message: "The specified value for policyDocument is invalid. It must contain only printable ASCII characters. (Service: Jam. Status Code: 400. Request ID: bf35e62e-cdfb- 4772-bd0d-4270dcc6db7)" (RequestToken: 05315866-3fdd-2315-629b- f0da2f50b26, HandlerErrorCode: GeneralServiceException)	かいるん	ナレッシペースのアーダン一人のCSVプァイル名に日本語か含まれているのか原因でした。プァイル名を変更して再アップロードしましたので、ナレッジペースの再同期をお願いします	
	1 S3の設定はデフォルトでよいですか?: 汎用、ACL無効、パブリックアクセスをすべてブロック、パケットのパージョニングを無効にする、SSE-S3、パケットキーを有効にする	青柳	デフォルト設定でお願いします!	
	2 今回はルートユーザーでログインする必要がありますか?	長田	手順で専用のIAMユーザーを作成するので、作成できる権限があれば問題ありません。	
	3 Vector store: Amazon Aurora PostgreSQL Serverless は、OpenSearchより安いからなのでしょうか?	hiruta	Aurora Serverlessの場合、0スケールに対応してますので、使用していない場合コスト削減が可能です	
	サスレいのものとしますが: 4 エージェントを作成するところで、オンデマンドではなく、必ず推論プロファイル を使う理由について教えていただけないでしょうか。	福地	形です オンデマンドだと、利用中のリージョンにのみリクエストがルーティングされます。推論プロファイル だと、複数のリージョンにルーティングすることができます。先ほどみのるんさんからもお話があっ た通り、Bedrockは非常に需要が高いサービスなので、単一リージョンに何度もリクエストしている と「リクエストしすぎだよ~」とAWSから言われることがあります。そこで推論プロファイルにしてお くと、色んなリージョンにリクエストを分散させられるので、AWSから窓られる確率を減らせます!	
	5 ちょっと先行してモデルアクセスのところをやっていたのですが、"Operation not allowed"となり申請できません! すべてのモデルが使えていない状態です。 アカウントは自分所有のものですが、かなり前からつかっている既存のものになります。	塚田	全てのモデルが利用できない状況でしょうか? 一部のモデルはエラーが発生します。 Claudeのモデルが許可されていれば問題ありません。 またアカウントは新規作成したアカウントでしょうか? 既存のものであればモデルアクセスが許可 されていない可能性があります。 厳密には分からないですが、このページにナレッジがあるようです。(watany) https://repost.aws/la/questions/QUHAyOFm2LTGOhLibr529K4Q/aws-bedrock-model-	
	適当にEC2起動したのですが、変わらずです。		access-results-in-operation-not-allowed? sc_ichannel=ha≻_ilang=en≻_isite=repost≻_iplace=hp≻_icontent=QUHAyQFm2L Tq0hLibr529K4Q≻_ipos=16	
	6 https://giita.com/minorun365/items/1f4dbf5842a47bd175ccft2-3-bedrock%E3%83%83%87%E3%83%AB%E3%82%A22%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%82%AB%E5%862%BB%E5%862%BB%E5%81%AE%E6%9C%89%E5%8A%B9%E5%8C%96  Bedrockモデルアクセスの有効化ですが、会社に属してないとかそういう場合はどういう記載がよろしいではようか?また、URLも記入必須みたいです。	watany	検証用などで通ることもありますね。会社のとこは「フリーランス」とかかなあ	
	7 エージェントを作成のところで、"Enable multi-agent collaboration"というオプションがありますが、 必要でしょうか?	watany	明示的に書かれている箇所以外No	
110	8	福地	No.5の方法でうまくいきましたでしょうか?もしかして」の症状になっていたりしますでしょうか? https://qiita.com/minorun365/items/ct706f91ce6490697451  →はい、この記事と同じ症状です。ただカナダリージョンとかいくつか李機変えてみたのですが、使用不可のままでした。  →別アカウント作成でリクエスト可能になったので、こちらに切り替えて作業する目ます!ありがとうございました。	
	9 NO.5の方と同様の症状です。モデルアクセスの許可の部分で、モデルのアク セスのステータスが使用不可になってしまっています。ナレッジを参考にEC2  適当にホストする方法を試しています。		把握している限りで、モデルアクセス時の項目で差分が出た事例はない認識です	
	Multi-Agent CollaborationのCollaboration Configurationで、Supervisorと Supervisor with routingの2つの選択肢があります。今回は、前者を選択する と思いますが、Supervisorの振る舞いとして、両者の設定にはどのような違い が生じるのでしょうか?	福地	公式ドキュメントの引用ですが、 スーパーパイザーエージェントに共同作業者エージェントからの応答を調整する場合は、スーパーパイザーを選択します。 スーパーパイザーエージェントが情報を適切な共同作業者エージェントにルーティングして最終応答を送信する場合は、ルーティングのあるスーパーパイザーを選択します。 要するに、スーパーパイザー自身がタスクの割り振りと答えの集約を行う場合は「Supervisor」、 スーパーパイザーがタスクを割り振り、別のエージェントが答えの集約を行う場合は「Supervisor」、 with routing」を選ぶような感じです!	←ありがとうございます!
	1-	-	(塚田追記) https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/bedrock/latest/userguide/create-multi-agent- collaboration.html	
	2 agentにエイリアス「v1」を設定すると以下のようにエラーが発生します。 どのように対応すればいいでしょうか? ValidationException Create operation can't be performed on AgentAlias when Agent is in Not	塚田	まず右パネルのテスト画面にある「準備」ボタンを押してもらえるでしょうか。 その後エイリアスが作成できるようになるはずです。	← できました!

13 https://qiita.com/minorun365/items/1f4dbf5842a47bd175cc#2-5-%E3%83%8A%E3%8B%AC%E3%8B3%B3%E3%8B2%B8%E3%8B3%B0%E3%8B3%B0%E3%8B3%B0%E3%8B3%B0%E3%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%	watany	cohere.embed-multilingual-v3: Your account does not have an agreement to this model. とあるので、当該モデルのモデルアクセスが済んでいなさそうです(watany)	同じ症状ですが、モデルアクセスを見るとEmbed multill →念のためモデルアクセスのリージョンとナレッジベース →同一のオレゴンであることを確認してます。 → 一時障害の可能性はあるので再操作していただけま		ナレッジベースの再作成でかんりょうしました!
role/service- role/service- role/AmazonBedrockExecutionRoleForKnowledgeBase_ifu8h is not able to call specified bedrock embedding model am:aws:bedrock:us-west-2:: foundation-model/cohere.embed-multilingual-v3: Your account does not have an agreement to this model. (Service: BedrockRuntime, Status Code: 403, Request ID: 対応方法を教えてください。					
オープリング	みのるんさん	エージェントビルダーの画面で、一度「保存」を押して頂く必要があります!			
15 エージェント1体でもWeb検索とアンケート分析が可能に思いますが、マルチにすることのメリット、デメリットがあればお聞きしたいです。回答精度が上がることは考えられますか。また、今回のようにリージョンをエージェントごとに変えて負荷低減を狙うといった。 より美軟なサービスを作れることはメリットになりそうです。	watany	みのるんさんの受け売りですが、Qiitaのハンズオン末尾をご参考ください!(塚田) https://qiita.com/minorun365/items/1f4dbf5842a47bd175cc#%E3%81%884%E3%81%BE% E3%81%61%E3%81%AA%E3%81%G0%E3%83%9E%E5%83%AB%E5%83%81%E5% 82%A8%E3%83%B6C%E3%82%BB%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%			
をファスポイン こべき IFA のことはアクライになってフェッ。 モデルの有効化などの影響で、AWSから大量のメールが来ていますが、これはスルーで問題ないですか?	塚田	はい、モデル許可ができましたよ、の通知なのでスルーでOKです。	0		
	長田	URL入力いただいた方、ありがとうございます。 https://repost.aws/questions/QU0UOsutrWSSS4nOqgHclUJg/invalid-payment-instrument-after-requesting-model-access-in-amazon-bedrock			
18					
19 モデルへのアクセスが「使用不可」となっており、 >モデルアクセスとは7Bedrock を使用するによこしい IAM 許可 を持つア カウントユーザーが利用可能な Bedrock 基盤モデル (FM) へのアクセスを有 効にする必要があります。Bedrock モデル利用規約 のすべての Bedrock FM を表示します。 という表示が出ています。RootユーザーでBedrockを表示しても同様です。	福地	Organizationsに紐づいたアカウントで操作されていたりしますかね…? RootでもだめとなるとSCPか何かでプロックされているのかなと思うのですが、、、 >モデルへのアクセスが「使用不可」となっており 以下のプログみたいな感じになってたりしますか…? https://gitla.com/minorun365/items/c1706f91ce6490697451			
20 エージェント向けの指示は、生成AIへのブロンブトの指示という理解で合って いますでしょうか?	青柳	「モデルを選択」項目の下にある「エージェント向けの指示」欄に入力してください。 エージェントへの指示は、厳密にはプロンプトとは異なり、文字通り「エージェントにどのような振る 類いをして欲しいのか」を支持するテキストになります。 エージェントが動作する際に、内部で複数のステップが走り、各ステップごとにLLMに対してエー ジェントが適切な了ロンプトを自動生成して実行します。			
21 SonnetとHaikuはどのように使い分けると良いですか?	久野	Sonnetは高度で複雑なタスクに、Haikuは簡単なタスクや素早いレスポンスが必要なタスクに適しています。 今回だと、監督者エージェント(タスクの割り振りや最終回等の生成を行う)やWeb検索エージェント(検索文言を考えて実際にWeb上を検索して得た情報をまとめる)は複雑なタスクに該当するので、Sonnetを用いています。ナレッジペースエージェントは上記と比較すると簡単なタスクなので、Haikuを用いています。(福也)			
22		Trained 2/10 V CV - 6-7 o (IBPC)			
23 準備をおしたところ、以下のようなエラーが出ました。 ValidationException This agent cannot be prepared. The AgentCollaboration attribute is set to SUPERVISOR but no agent collaborators are added.	塚田	まず右パネルのテスト画面にある「準備」ポタンを押してもらえるでしょうか。 その後エイリアスが作成できるようになるはずです。			
24 右側の準備というボタンを押したところ、ステータスがFAILEDになってしまいました。 Multi-agent collaborationで No agent collaborators found When you enable multi-agent collaboration, to test this agent, it must be associated with other agent collaborators. となっています。どのように変更できまずでにようか ->web-searchなのですが、Agent-collaboratorはオフでよろしいのでしょうか		multi-agentの設定なら、子のAgentが設定されていますか?			
25					
26 右側の準備をおしたところ、以下のようなエラーが出ました。  ValidationException This agent cannot be prepared. The AgentCollaboration attribute is set to SUPERVISOR but no agent collaborators are added.		Agent Collaboratorは設定できているでしょうか? もしwebserchやsurveyであれば「Multi-agent collaboration」をオフにしてみてください。 1つ登録して、NGであれば2つ登録して再度保存してみてください。 ※【手順4】の「欠に、画面下段の「Multi-agent collaboration」の「編集」をクリックして、以下のとおり設定します。」辺り			
27 すみません、multi-agent collaboration trace timelineは東京リージョンでは 表示されないでしょうか。 はい、表示されないですね。。 リフレッシュしたら表示されました!	塚田	AWS GovCloud (米国西部) を除き、Amazon Bedrock エージェントをサポートするすべての AWS リージョンで本日プレビュー版としてご利用、とのことです。表示されていないでしょうか? ーテスト画面を拡張表示されていますか?右パネルでクエリ入力するだけだと詳細は見れない可能性があります。	<ul><li>Q Lambdaの実行</li><li>少 思考中</li></ul>	結果を取得しました	•
28 LambdaのPythonバージョンを、CloudshellのPythonに合わせる理由はなんでしょうか。 違うとどういう不具合になるのでしょうか	watany	CloudshelでビルドするLayerと依存の差分が出ないため、念のためです			
29 最後にStreamlitで質問を投げた後にトレースが出力されますが、このトレース の順序を誘んでみるとなんとなく時系列に並んでいないような気がするのです が、正しいでしょうか。	塚田	表示結果を貼り付けることはできるでしょうか?	<ul><li>● 思考がまとまり</li><li>■ Lambdaを実行</li></ul>		•

30	ちなみにモデルのオンデマンドと推論プロファイルの違いは何でしょうか。	_	クロスリージョン推論はリージョンのクォータこえそうな場合、他のリージョンで推論するためにルーティングしてバーストリクエストも載きやすくなります https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/bedrock/latest/userguide/cross-region-inference.html	←No.4を参照ください	Q Lambdaの実行結果を取得しました
31	Lambdaでdummy_lambda.pyを開こうとしたら、下記警告が出ました。 仲間内みな同じ事象で、恐らく社内NW制限に引っかかったようです。ここまでか。。	_			❷ 思考中
	<警告マーク> Lambda 関数のソースコードを取得できません。ブラウザのセキュリティポリシーまたはネットワーク設定を確認してください。				【エラー】Bedrockのモデル負荷が高いようです。1分ほど待ってから、ブラウザをリロードし て再度お試しください♪ (改善しない場合は、モデルを変更するか <u>サービスクォータの引き</u>
32	オンデマンドと推論プロファイルの違いについて、最後に少しお話もらえるとう   れしいです	-			<u>げ申請</u> を実施ください)
33	少し凝った質問をしたら、ステップ数が増えてしまい(10以上)、Bedrockの レートリミットに引っかかってしまいました。 仮にレートリミットがなて、処理がまとまらず無限ループ的な挙動になったら、 課金偏発しそうで怖いてす、、 最大ステップ数を制限するような設定はありますか?	青柳	エージェントの「Orchestration strategy」設定で詳細な挙動を制御できるようになっていて、ループ抑止などはデフォルトで考慮されているとは思うのですが・・・ (詳しく調べていないのでわかりません!ゴメンナサイ)	ありがとうございます!見てみ	0-7 0
34	「'utf-8' codec can't decode byte 0x8a in position 188: invalid start byte」ってエラーが表示されました。 「frontend.py」の文字コード原因でしょうか? やり直すにはどのようにしたらよろしいでしょうか?		https://qiita.com/minorun365/items/1f4dbf5842a47bd175cc#%E3%82%82%E3%81% 97python%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E4%BF%AE%E6% AD%A3%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81% AE	←みのるんさんの手順の中で	コードを置き換えるときの説明が載ってました!
35	社内アンケートが取得できないとなった場合、どこの手順で不備がありそうで しょうか?				
36	【手順4】監督者エージェントの作成 で質問の例を実行したら以下の回答がでました。 これは、survey用のエージェントがうまく動作していないということでしょうか?	福地	そうですね。surveyエージェントが上手く動いてなさそうです 以下ご確認いただけますか? ・ナレッジイースの同期は完了していますか? ・データソースの指定はご自身で作成されたパケットになっていますか? ・エージェントで作成したナレッジペースを指定できていますか?		
	ー・ 中し訳ありませんが、社内アンケート結果の詳細情報を取得することができませんでした。しかし、営業担当向けの生成AIアプリケーションに関する一般的な情報を基に、いくつかのアイディアを提案させていただきます。 AI搭載型提案書・営業資料作成支援ツール		・エーンエンドで作成したナレッンペースを指定できていますか? 回答 S3に保存したファイルの文字コードがSJISでした。UTF-8に変更したファイルをアップロードし、再度ナレッジペースと同期したらうまくいきました。		
	顧客データを活用して、パーソナライズされた提案書を自動生成フレゼン資料の作成効率を向上させる 商談分ポートAIアンスタント 商談の議事線作成と要約を自動化 フォローアップチルルの文章作成を支援 カスタマーコミュニケーション最適化ツール 顧客とのコミュニケーションを分析し、最適な対応方法を提案 初期間いらわせに対する自動応答機能 これらのアイディアを考考に、御社の具体的なニーズや課題に合わせてカスタ マイズすることが重要です。現在の営業プロセスで特に時間がかかっている 作業や、改善が必要と感じている点はありますか?また、既に導入している営 業支援ツールや、営業担当者からの具体的な要望などがあれば教えていた。				
07	だけまずか?				
37 38	   出力内容が、異なったのですが、こちらは問題なく動作している認識であって	塚田	もしかするとナレッジベースから正しく情報が取得できていない、またはエージェントの詳細内部		
30	いますか?	<b>ж</b> ш	のその他の設定で、ユーザー入力 が無効になっているか確認してみてください。		
	▼出力内容です 営業担当向けの生成AIアブリ開発について、より具体的なアドバイスをさせて				
	いただくために、いくつか質問させてください。				
	現在、営業担当者が直面している主な課題は何ですか?(例:提案書作成の 時間短縮、願客情報の効率的な分析など)				
	既存のAIツールや技術を営業活動で活用していますか?もし活用している場合、どのような用途でしょうか?				
	新しい生成AIアプリに最も期待する機能は何ですか?(例: 商談準備支援、カスタマーコミュニケーション支援、営業情報の分析・レポート作成など)				
	営業チームの規模や、新人からベテランまでの比率はどのようになっています か?				
	これらの情報を教えていただければ、より適切なアイデアを提案させていただきます。			今日の日付を教えて下さい	
39	Code Interpreterはどこで呼ばれてるんだろう	福地	今回のケースだと、日付取得に用いられていますね。Bedrockは日付を取得できないようです。		
40	このオンラインセミナーについて、後ほど視聴できるような対応がございますでしょうか。	長田	録画は回していなかったはずです。申し訳ありません。		
41	しますか。 Amazon Aurora PostgreSQL Serverless の料金が調べても分からなかった ので教えてください。放置しておくと課金されていきますか?(	福地		申し訳ありませんが、私はり 付をお知りになりたい場合に	プアルタイムの時計やカレンダーにアクセスすることができません。現在の正確な日 よ お使いのデバイスの時計やカレンダーをご確認ください。
42	(ワークアラウンド) 生成人権計べんで「Let me search for information about the sales department's proposal presentation creation process, procedures, and templates 」のメッセージが出たら、処理がループするようなのでストップしてく ださい				

43	CloudShellでPython経由でStreamlitサーバを動かしている場合、この時間は何かしらの課金が発生しているのでしょうか?課金される場合、具体的には何のサービスに対する課金になりますか?			
44	のサービスに対する課金になりますか?			
"	最後のCloudsnohellのところでError: Invalid value: File does not exist: frontend.py~ \$ frontend.pyと出てしまいました			
45		塚田	CloudWatch Logsからwebsearch Lambdaのエラーを見ることは可能でしょうか? Unable to import module 'dummy_lambda': No module named 'tavily' Traceback (most recent call last):でした。対応しますm()m	←3-3. Lambdaの設定ですね!確認お願いします!
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79 80				
81				
81				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				