




7. [default,7NJ-01-07] 由若干相同的小正方体搭成的一个几何体的主视图和俯视图如图所示, 则组成这个几何体的小正方体的个数最少有 ( )




- A. 4 个
- B. 5 个
- C. 6 个
- D. 7 个

8. [default,7NJ-01-08] 如图是由一些大小相同的小正方体搭成的一个几何体的左视图和俯视图, 则组成这个几何体的小正方体的个数最多有 ( )




- A. 5 个
- B. 6 个
- C. 8 个
- D. 9 个

9. [default,7NJ-01-09] 用小正方体积木搭出一个主视图和俯视图如图所示的几何体, 它最多需要 ( ) 个小正方体积木.




- A. 8 个
- B. 9 个
- C. 10 个
- D. 11 个

10. [default,7NJ-01-10] 一个几何体是由若干相同的小正方体组成的, 其主视图和左视图如图所示, 则这个几何体最多可由 ( ) 个这样的小正方体组成.




- A. 12
- B. 13
- C. 14
- D. 18

11. [default,7NJ-02-01] 下列四个图形中, 是三棱柱的表面展开图的是




12. [default,7NJ-02-02] 下面 6 个图形是正方体的表面展开图的有




- A. 2 个                      B. 3 个                      C. 4 个                      D. 5 个

13. [default,7NJ-02-03] 从如图的纸板上 11 个无阴影的正方形中选 1 个(将其余 10 个都剪去),与图中 5 个有阴影的正方形折成一个正方体,不同的选法有 ( )



- A. 6 种                      B. 5 种                      C. 4 种                      D. 3 种

14. [default,7NJ-02-04] 下列四个选项的图形折叠后,能得到如图所示的正方体的是 ( )



15. [default,7NJ-02-05] 将“创建文明城市”六个字分别写在一个正方体的六个面上,这个正方体的表面展开图如图所示,那么在这个正方体中,和“创”相对的字是 ( )




- A. 文                      B. 明                      C. 城                      D. 市

16. [default,7NJ-02-06] 如图,是一个正方体的表面展开图,在正方体中写有“心”字的那一面的相对面的字是 ( )



- A. 祝                      B. 你                      C. 事                      D. 成

17. [default,7NJ-02-07] 小明为了鼓励芦山地震灾区的学生早日走出阴影,好好学习,制作了一个正方体礼盒(如图).礼盒每个面上各有一个字,连起来组成“芦山学子加油”,其中“芦”的对面是“学”,“加”的对面是“油”,则它的表面展开图可能是 ( )




18. [default,7NJ-02-08] 六个面分别标有“我”、“是”、“初”、“一”、“学”、“生”的正方体有三种不同放置方式,则“是”和“学”的相对面分别是 ( )




- A. “生”和“一”      B. “初”和“生”      C. “初”和“一”      D. “生”和“初”

19. [default,7NJ-02-09] 一个小立方块的六面分别标有字母 A, B, C, D, E, F, 如图是从三个不同方向看到的情形, 则 A, B, E 的相对面分别是 ( )



- A. E, D, F      B. E, F, D      C. F, D, E      D. F, D, C

20. [default,7NJ-02-10] 一个正方体六个面上分别写着六个连续的整数, 且每组相对面上的两个数之和相等, 如图所示, 你能看到的数为 3, 6, 7, 则六个整数的和为 ( )



- A. 27      B. 28      C. 33      D. 34

21. [default,7NJ-03-01](1) 研究几何体特征的思考顺序:

先研究\_\_\_\_\_, 再研究\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_.

(2) 棱柱与棱锥的区别:

①底面不同: 棱柱有\_\_\_\_\_个底面, 棱锥有\_\_\_\_\_个底面;

②侧面不同: 棱柱的侧面都是\_\_\_\_\_, 棱锥的侧面都是\_\_\_\_\_.

(3) 正方体的展开与折叠

①一个面与\_\_\_\_\_个面相邻, 与\_\_\_\_\_个面相对;


②一条棱与\_\_\_\_\_个面相连, 一条棱被剪开成为\_\_\_\_\_条边;

③一个顶点连着\_\_\_\_\_条棱, 一个点属于\_\_\_\_\_个面.


(4) 利用三视图求几何体的表面积:

①\_\_\_\_\_; ②\_\_\_\_\_.

22. [default,7NJ-03-02] 如图所示的正方体的表面展开图可能是 ( )



23. [default,7NJ-03-03] 如图是一个正方体的表面展开图, 把它折起来, 可以得到图中的 ( )



24. [default,7NJ-03-04] 将图 1 中的表面展开图还原为正方体, 并按图 2 摆放, 则图 1 中的线段 MN 在图 2 中的对应线段是 ( )




图1





图2

- A. a                      B. b                      C. c                      D. d

25. [default,7NJ-03-05]5 个棱长为 1 的正方体组成如图所示的几何体,则几何体的表面积为 ( )



- A. 18                      B. 20                      C. 22                      D. 16

26. [default,7NJ-03-06]6 个棱长为 2 的小正方体组成如图所示的几何体,则该几何体的表面积为 ( )




- A. 104                      B. 26                      C. 108                      D. 96

27. [default,7NJ-03-07] 如图是一个由棱长为 2cm 的正方体组成的几何体的俯视图,小正方形中的数字表示在该位置的正方体的个数,则这个几何体的表面积为 ( )




- A. 68 cm<sup>2</sup>                      B. 70 cm<sup>2</sup>                      C. 88 cm<sup>2</sup>                      D. 90 cm<sup>2</sup>

28. [default,7NJ-04-00-1] 如图是一个正方体的表面展开图,如果将它折叠成原来的正方体,那么与点 C 重合的点是 ( )




- A. 点 E 和点 N                      B. 点 E 和点 J                      C. 点 H 和点 A                      D. 点 E 和点 G

29. [default,7NJ-04-00-2] 如图是一个正方体的表面展开图,把它折叠成一个正方体时,与点 K 重合的点是 ( )




- A. 点 F                      B. 点 M                      C. 点 F 和点 N                      D. 点 F 和点 J

30. [default,7NJ-04-00-3] 一个正方体盒子的表面展开图如图所示,如果把它折叠成一个正方体,则点 F 与点 ( ) 重合.




- A. G, H                      B. G, M                      C. G, B                      D. G, D

31. [default,7NJ-04-00-4] 如图所示的正方体的表面展开图可能是哪一个?




- A. ①                      B. ②                      C. ③                      D. ④

32. [default,7NJ-04-00-5] 如图是一个正方体的表面展开图,则下面四个正方体能由它折叠而成的是哪一个?



- A. ①                      B. ②                      C. ③                      D. ④

33. [default,7NJ-04-00-6] 如图是一个正方体的表面展开图,这个正方体是 ( )




34. [default,7NJ-04-00] 如图是一个正方体的表面展开图,把它折成正方体后,与边 BC 重合的边是 ( )







43. [default,7NJ-04-09] 如图所示的正方体的表面展开图可能是 ( )



思路分析首先根据“相邻面不可能相对”，排除\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_. 其次研究棱和顶点的对应，排除\_\_\_\_\_, 应选\_\_\_\_\_. 以上横线处依次所填正确的是 ( )


A. ①④②③

B. ①④③②

C. ②④①③

D. ④②③①

44. [default,7NJ-04-10] 如图是一个正方体的表面展开图，则这个正方体是 ( )



## 参考答案

1. [default,7NJ-01-01]

答案: 俯视

2. [default,7NJ-01-02]

答案: 从正面看可以看到几何体的列数和层数; 从左面看可以看到几何体的行数和层数; 从上面看可以看到几何体的列数和行数.

3. [default,7NJ-01-03]

答案: C

4. [default,7NJ-01-04]

答案: B

5. [default,7NJ-01-05]

答案: B

6. [default,7NJ-01-06]

答案: B

7. [default,7NJ-01-07]

答案: B

8. [default,7NJ-01-08]

答案: C

9. [default,7NJ-01-09]

答案: B

10. [default,7NJ-01-10]

答案: B. 由主视图和左视图确定行数和列数, 得到俯视图是几行几列, 然后确定俯视图中每个位置的小正方体的个数, 我们选择在俯视图上标数. 根据主视图确定每一列最多有多少层, 根据左视图确定每一行最多有多少层, 然后确定每个位置的小正方体的个数. 由主视图和左视图可得该几何体是 3 行 3 列, 且第 1 列最多 2 层, 第 2 列最多 1 层, 第 3 列最多 2 层; 第 1 行最多 2 层, 第 2 行最多 1 层, 第 3 行最多 2 层, 如图所示,

	2	1	2
2	2	1	2
1	1	1	1
2	2	1	2

俯视图

当小正方体最多时, 确定每一个位置上小正方体的个数, 第 1 行最多 2 个, 第 1 列最多 2 个, 因此第 1 行第 1 列的位置上最多有 2 个; 第 1 行最多 2 个, 第 2 列最多 1 个, 因此第 1 行第 2 列的位置上有 1 个, 依次类推可以得到其他位置上的小正方体的个数. 如图所示, 因此小正方体的个数最多有  $2 \times 4 + 1 \times 5 = 13$  (个).

11. [default,7NJ-02-01]

答案: B

12. [default,7NJ-02-02]

答案: B

13. [default,7NJ-02-03]

答案: C

14. [default,7NJ-02-04]

答案: C

15. [default,7NJ-02-05]

答案: B

16. [default,7NJ-02-06]

答案: B

17. [default,7NJ-02-07]

答案: C

18. [default,7NJ-02-08]

答案: C

19. [default,7NJ-02-09]

答案: D

20. [default,7NJ-02-10]

答案: C. 能看到的三个整数是 3, 6, 7, 由于是六个连续的整数, 由题可知其中的五个数字是 3, 4, 5, 6, 7, 所以第六个数字可能是 2 或者 8, 如果是 2 的话, 根据每组相对面上的两个数之和相等, 那么 3 与 6 相对, 而图中 3 和 6 是相邻面, 因此第六个数字只能是 8, 此时 3 与 8 相对, 4 与 7 相对, 5 与 6 相对, 满足题中的条件, 所以六个整数的和是  $3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 33$ . 三颗星知识点: 正方体的表面展开图——相邻面、相对面

21. [default,7NJ-03-01]

答案: (1) 面、棱和顶点.

(2) ① 2, 1; ② 长方形, 三角形.

(3) ① 4, 1; ② 2, 2; ③ 3, 3.

(4) ① 作三视图; ② 注意凹陷部分.

22. [default,7NJ-03-02]

答案: A

23. [default,7NJ-03-03]

答案: C

24. [default,7NJ-03-04]

答案: C

25. [default,7NJ-03-05]

答案: 根据三视图中小正方形的个数, 几何体的表面积为  $(4 + 3 + 4) \times 2 \times 1^2 = 22$ . 选 C.

26. [default,7NJ-03-06]

答案: 选 A. 该几何体的表面积也就是从上、下、左、右、前、后六个方向看到的表面积, 再加上凹陷进去的部分. 该几何体的三视图如下, 根据三视图中小正方形的个数和凹陷进去的部分, 几何体的表面积为  $[(6 + 3 + 3) \times 2 + 2] \times 2^2 = 104$ .

27. [default,7NJ-03-07]

答案: 选 C. 利用俯视图, 可以画出它的主视图和左视图. 根据三视图中小正方形的个数和凹陷进去的部分, 几何体的表面积为  $[(5 + 2 + 3) \times 2 + 2] \times 2^2 = 88\text{cm}^2$ . 故选 C.


28. [default,7NJ-04-00-1]

答案: 选 D.

解题思路: 要判断点的重合, 需先从剪开了一条棱的点处, 也就是拐角处进行研究, 再从剪开了两条棱的点处判断边如何重合成为棱, 最后判断点的重合. 根据正方体一条棱与两个面相连, 一条棱被剪开成为两条边, 一个顶点连着三条棱, 一个顶点属于三个面, 在点 D 所在的拐角处, 有两条棱连着, 则剩下一条棱被剪开形成两条边 DC 和 DE, 因此点 E 与点 C 重合. 在点 F 所在的拐角处, 有两条棱连着, 则剩下一条棱被剪开形成两条边 FE 和 FG, 因此点 E 与点 G 重合. 所以与点 C 重合的点为点 E 和点 G, 故选 D. 三颗星知识点: 正方体的展开与折叠(棱和点)

29. [default,7NJ-04-00-2]


答案: 选 A. 解题思路: 一个顶点连着三条棱, 一个点属于三个面. 如图,



从拐点 D 处开始分析, 与点 D 相连的两条棱是连着的, 一条棱被剪开, 即折叠之后 DK 与 DF 重合, 那么点 K 和点 F 重合, 点 K 属于面 ADKL, 面 CEFD, 面 EGJF 三个面. 根据一个点属于三个面, 因此与点 K 重合的点只有点 F. 故选 A.

30. [default,7NJ-04-00-3]

答案: 选 C. 解题思路: 要判断点的重合, 需先从拐角处进行研究, 再从剪开了两条棱的点处研究, 判断边和点的重合. 一个顶点连着三条棱, 一个点属于三个面. 如图,



左上方的拐点记为 K, 与点 K 相连的两条棱是连着的, 一条棱被剪开, 即折叠之后 KG 与 KF 重合, 点 G 和点 F 重合; 再从拐点 D 处分析, 同样得到点 E 和点 C 重合; 接着分析点 C, 与点 C 相连的一条棱是连着的, 两条棱被剪开, 得到四条边 CD, CB, ED, EF, 已经得出折叠后 DE 与 DC 重合, 那么剩余的 EF 与 CB 重合, 所以点 F 和点 B 重合. 综上, 折叠后点 F 与点 G, B 重合. 故选 C.

31. [default,7NJ-04-00-4]

答案: 选②

32. [default,7NJ-04-00-5]

答案: 选④

33. [default,7NJ-04-00-6]

答案: 选 B. 先从面开始分析, 由题可知中间的两个空白面是相对面, 根据相对面不可能相邻可知, 三个空白面不能同时出现也不能同时不出现, 可以排除 C, D; 再从棱开始分析, 根据展开图可知横线平行于面“A”与横线面相交的棱, 排除 A, 故答案选 B.

34. [default,7NJ-04-00]

答案: 选 B. 要找与边 BC 重合的边, 先找与点 B, C 重合的点; 与面 BCFE 相对的面是面 RSPN, 保留这两个面上的点, 从拐角处开始分析, 通过一条棱与两个面相连, 一条棱剪开成为两条边, 一个顶点连着三条棱, 一个点属于三个面, 找到与这些点重合的点, 如下图: 则与边 BC 重合的边为 HG, 故选 B. 三颗星知识点: 正方体的展开与折叠(棱和点)


35. [default,7NJ-04-01]

答案: 选 C.



41. [default,7NJ-04-07]

答案: D. 解题思路: 根据正方体的十一种表面展开图可知, 没有(3, 1, 2)型, 故排除 A; 分析该正方体, 缺角的三个面是相邻面, 根据相邻面不可能相对排除 B; 还可以知道展开之后缺的地方有公共顶点, 接着从棱和点开始分析, 分析的时候先找出一组相对面标上字母, 然后根据边的重合与点的重合标出其他点. C 选项中, 标出各点的字母如下: 缺的地方没有公共顶点, 故 C 错误; D 选项中, 标出各点的字母如下:



缺的地方有公共顶点, 故选 D. 三颗星知识点: 正方体的展开与折叠

42. [default,7NJ-04-08]


答案: B.

43. [default,7NJ-04-09]

答案: C.

44. [default,7NJ-04-10]

答案: C. 解题思路: 如图,



先从面开始分析, a, b, “○”所在的面为相邻面, 从面上无法排除; 然后从棱开始分析, 分析的时候从拐角处出发(有两条棱连着的), 再分析有一条棱连着的. 由图分析可得在折叠之后的正方体中 a 所在的面与“○”所在的面有一条公共棱 BC, a 与棱 BC 垂直; b 所在的面与“○”所在的面有一条公共棱 AB, b 与棱 AB 平行, 故选 C.