

Хакатон по финансовому сектору (Узбекский рынок)

Формат: 48 часов разработки.

Цель: создать работающие прототипы, решающие реальные задачи узбекского финтеха (высокая доля наличных, активное внедрение MyID, потребность в 24/7 сервисах, рост фрода).

Дорожка 1. Многосторонняя сверка платежей в реальном времени

Проблема:

В современных распределённых платёжных системах сверка данных между разными участниками (например, мерчант, платёжный шлюз, банк-эквайер, процессинговый центр) часто происходит с задержками от нескольких минут до суток. Это приводит к:

- позднему обнаружению расхождений (разные суммы, пропущенные транзакции, дубли);
- неучтённым комиссиям, которые могут отличаться в разных системах;
- финансовым потерям и росту ручной работы.

Задача:

Разработать прототип системы, которая:

1. Принимает транзакционные потоки от трёх и более эмуляторов источников (например, Merchant API, Payment Gateway, Bank Core).
 - Источники могут генерировать транзакции с небольшими задержками и искусственными ошибками (несовпадение сумм, пропуски, дубли, разное время).
 - Обязательное усложнение: каждый источник может добавлять свои комиссии (фиксированные или процентные), которые также нужно сверять.
2. Реализует многостороннюю сверку в реальном времени
 - Не просто «попарно», а с единым представлением транзакции через все источники.
 - Учёт комиссий — например, сумма мерчанта = сумма шлюза – комиссия шлюза, а у банка может быть своя комиссия. Система должна обнаружить, где и на каком этапе возникло расхождение.
3. Интерфейс оператора
 - Наглядно показывает статус каждой транзакции в разрезе источников (совпадает / не совпадает).
 - Выделяет инциденты с комиссиями (например, «Комиссия банка не совпадает с комиссией шлюза»).

Критерии оценки:

- Скорость обнаружения расхождения < 2 сек.

- Точность матчинга (нет ложных срабатываний).
- Наглядность интерфейса.
- Работа эскалации по таймеру.

Бонусы (усложнения):

- Автоматическая корректировка (предложить правильную сумму и отправить исправление в мок-API).
- График расхождений в минуту.
- Поддержка разных типов транзакций (карты, переводы).
- Кеерalive при отключении одного потока.

Дорожка 2. Антифрод и поведенческая безопасность

Проблема:

В последнее время резко выросло количество фишинга, подмены номеров, соинженерии и утечек данных. Банки хотят внедрять поведенческую антифрод-защиту, но не знают, какие именно признаки и модели реально работают быстро и без больших бэкендов.

Что нужно сделать

Разработать прототип системы поведенческого скоринга фрода, который работает в реальном времени (на клиенте или лёгком бэкенде).

Вы сами решаете:

- Какие признаки собирать (данные с браузера / устройства / сессии).
- Какую модель или эвристику использовать (rule-based, ML, ансамбль).
- Как интерпретировать результат (безопасно / подозрительно / нужен challenge).
- Какие challenge-механизмы предложите (селфи, вопрос, капча, другое).

Опционально (для продвинутого решения)

- Анализ фишинговых фраз в сообщениях (например, через мини-LLM или регулярки с весами).
- Адаптация под мобильные устройства (тач + акселерометр).
- Merchant Risk Monitor: выявление фейковых интернет-магазинов (мошенники быстро создают fake-shops, подключают прием платежей и исчезают после волны оплат.)

Критерии оценки (что проверяем)

- Качество обнаружения: Реалистичность и неочевидность выбранных аномалий
- Архитектура: Простота интеграции, скорость, конфиденциальность
- Обоснование: Почему вы выбрали именно эту модель / признаки
- Работоспособность challenge: Не заглушка, а интерактивный запрос к пользователю
- Время ответа на транзакцию — не более 1 секунды на нормальном действии.

Дорожка 3. Технологическая платформа для miniapp/webview

Проблема: Отсутствует универсальная и масштабируемая платформа, которая позволяет централизованно управлять каталогом мини-приложений (miniapp), предоставлять к ним прозрачный доступ через административную панель, а также легко и безопасно встраивать их во внешние приложения (мобильные и веб) с обеспечением бесшовной (single sign-on) авторизации пользователей.

В текущей архитектуре:

- Нет единого места для хранения и публикации миниаппов;
- Сложно централизованно управлять доступами, ролями и настройками миниаппов для разных пользователей и групп;
- Отсутствует возможность мгновенного подключения миниаппов к внешним приложениям без сложной ручной интеграции;
- Нет механизма бесшовной авторизации — пользователи сталкиваются с повторным вводом логина/пароля при каждом переходе между сервисами, что ухудшает пользовательский опыт и снижает безопасность;
- Внешние приложения требуют доработки под каждый новый миниапп, что затрудняет расширение экосистемы и увеличивает стоимость поддержки;
- Отсутствует эффективная система мониторинга, сбора статистики и аудита действий пользователей/администраторов.

Критерии приемки:

- Управление и админка — насколько удобно добавлять, публиковать, удалять миниаппы, управлять ролями и правами, видеть статусы и статистику.
- Встраиваемость — насколько просто интегрировать миниапп в стороннее приложение (единый стандарт), корректно ли работает передача контекста и обмен данными с хостом.
- Бесшовная авторизация (SSO) — автоматический вход в миниапп без повторного логина, завершение сессии при выходе из хоста, безопасность токенов.
- Надёжность и архитектура — отсутствие крашей, обработка ошибок, масштабируемость (можно добавить новый миниапп без переделок), приятные бонусы вроде логов или документации.

Дорожка 4. Финтех-регуляторный радар

Проблема: продуктовые и инженерные команды часто поздно узнают, что новая фича затрагивает AML, KYC, PSD2/PSD3, персональные данные, AI Act или требования к платежам.

Что нужно сделать: Сделать ассистента, который по описанию фичи определяет потенциальные регуляторные риски и формирует план действия для команды.

Ограничения:

- Решение должно обрабатывать запрос и выдавать результат в реальном времени.
- Разрешено использование любых доступных LLM (через API или развернутых локально)
- Интерфейс должен быть минималистичным и понятный нетехническим специалистам.

Что должно быть в демо (MVP):

- Ввод: Текстовое поле, куда копируется описание продуктовой фичи (в формате user story, или свободного текста)
- Детекция зон: Четкий вывод затронутых регуляторных областей (KYC, AML, fraud, data privacy, credit scoring, open banking, crypto, etc.)
- Чеклист: Сгенерированный пошаговый список проверок для Product Owner и специалиста по Compliance.
- Рекомендации: Перечень документов, политик или пользовательских соглашений, которые потребуется обновить в связи с релизом.

Опционально (усложнение):

- Бесшовная интеграция: Настройка связи с рабочими task трекерами.
- Пруфы: Ассистент не просто называет область риска, но и дает короткую ссылку на конкретный закон или директиву.

Критерии оценки (что проверяем):

- Точность работы алгоритма: Способность системы “понимать” неочевидные риски из контекста (например, распознать риск для data privacy в задаче “добавить кнопку шаринга контактов”)
- Применимость на практике: Насколько сгенерированные чеклисты и рекомендации адекватны и полезны для реальной работы РО.
- Качество интеграции (для усложнения): Работает ли связка с трекером задач без ручного копирования информации.
- UX/UI продукта: Удобство использования инструмента для конечного пользователя.

Дорожка 5. Альтернативные способы бесконтактной оплаты

Проблема: Многие страны Азии и Африки не имеют доступа к Apple Pay и Google Pay, а многие устройства могут не поддерживать современные технологии (например, NFC). Кроме того, часто наблюдаются проблемы с качеством интернет-соединения, а уровень доверия пользователей к финансовым онлайн-сервисам низкий. Это затрудняет совершение быстрых и удобных платежей в розничных точках.

Задача: Разработать простое и надёжное решение для проведения оплаты между покупателем и продавцом с использованием мобильного устройства.

Критерии приёмки:

- Безопасность - все этапы передачи и хранения платёжных и персональных данных защищены современными криптографическими методами. Решение устойчиво к распространённым видам атак, также проработаны возможные мошеннические сценарии в рамках специфики решения
- Эргономика - понятный и удобный UX для продавца и покупателя
- Полезность - в каком объёме решение покрывает озвученную проблему