

제4차 변경 합의서

코크렘안양 주식회사(이하 "임대인"이라 함)와 쿠팡 주식회사(이하 "임차인"이라 함)는 경기도 안양시 동안구 관양동 934, 934-1 안양복합물류센터에 대하여 2024. 2. 5. 자로 체결한 임대차계약, 2024.03.28자로 체결한 1차 변경합의서, 2024.06.17자로 체결한 2차 계약 변경합의서, 2024.12.18자로 체결한 3차 변경합의서(이하 "원 계약서"라 함)와 관련하여, 다음과 같이 제4차 변경합의서(이하 "본 변경합의(서)"라 함)를 체결한다.

- 다 음 -

제 1 조 (목적)

본 변경합의서는 임차인이 임대인으로부터 제2조의 추가 임대차목적물을 추가로 임차하고, 원 계약상 계약조건을 일부 추가하는 것에 대하여 양사가 상호 합의하고 그에 관한 권리·의무 관계를 정하는 것을 목적으로 한다.

제 2 조 (추가 임대차목적물 및 주요 조건)

- ① 임차인이 임대인으로부터 추가로 임차하는 임대차목적물은 경기도 안양시 동안구 관양동 934, 934-1 안양복합물류센터 지하 2층(이하 "추가 임대차목적물")이고, 추가 임대차목적물의 상세내역은 별첨1. 기재와 같다.
- ② 본 변경합의상 추가 임대차목적물에 대한 계약기간, 인도, 임대차보증금, 월 임대료 및 월 고정 관리비와 같은 주요 조건은 다음과 같다.

구 분	주요 조건
계약기간 및 인도	■ 계약기간 : 2025년 12월 01일 ~ 2034년 4월 30일(101개월) (계약기간 내 임차인 무상입주공사기간 3개월 포함) ■ 의무임대차기간 : 2025년 12월 01일 ~ 2029년 4월 30일(41개월), 의무임대차기간 동안 임차인은 임대인에게 의무임대차기간 종료 6개월까지 사전 서면 통지함으로써 본 변경합의를 조기 종료할 수 있다. ■ 인도: 임대인은 임차인에게 2025년 12월 1일에 추가 임대차목적물을 인도하기로 한다. 만약 임차인이 임차인의 선택으로 임대인에게 사전통지 후 2025년 12월 1일 이전에 추가 임대차목적물에 대한 임대차보증금을 먼저 납부하는 경우(이하 "실제 납부일"), 실제 납부일이 계약기간 개시일이 되며, 임대인은 실제 납부일에 추가 임대차목적물을 조기 인도하여야 한다(이하 "조기 인도"). 임대인은 임차인에게 실제 납부일로부터 2025년 11월 30일까지 월 임대료를 면제하고 월 고정관리비의 경우 1년차 관리비 기준으로 일할 계산하여 부과한다. 조기 인도

	에도 불구하고 임대차기간의 만료일 및 의무임대차기간은 변경되지 아니한다.		
임대차보증금	■금 구역팔천이백십오만오천육백원 정 (982,155,600원) 임대차보증금의 경우 임대차기간 동안 변경하지 아니한다.		
월 임대료	■금 일억육천삼백육십구만이천육백원 정 (163,692,600원, VAT 별도) ■인상률: 매년 2.5% (2026년 12월 01일부터 인상되며, 이후 매 1년마다 인상되며, 인상률이 반영된 추가 임대차목적물의 월 임대료의 구체적인 내역은 별첨2.와 같다. ■임대인은 매월 15일에 세금계산서를 발행하고, 임차인은 매월 말에 임대인이 지정하는 아래의 계좌로 월 임대료를 지급한다. 단, 매월 말일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 발행 또는 지급하고, 이 때에의 지연손해금은 부과하지 않는다.		
	예금주	계좌번호	은행명
	코크렘안양 주식회사	140-013-273591	신한은행
월 고정관리비	■금 팔백십팔만사천육백삼십원 정 (8,184,630원, VAT 별도) ■인상률: 매년 2.5%(2026년 12월 01일부터 인상되며, 이후 매 1년마다 인상되며, 인상률이 반영된 추가 임대차목적물의 월 고정관리비의 구체적인 내역은 별첨2.와 같다 ■월 고정관리비 외 수도광열비 등 실비는 임차인이 부담한다. ■지급조건은 월 임대료와 같음		
임대차보증금 담보	임대차보증금에 대하여 근질권을 설정한다.		

- ③ 임차인은 임대인에게 본 변경합의 체결 후 임대차개시일까지 임대차보증금 전액을 임대인이 지정하는 아래의 계좌로 지급하여야 한다.

예금주	계좌번호	은행명
코크렘안양 주식회사	140-014-429260	신한은행

제 3조 (임대인의 소방 안전 관리 책임)

원 계약서 별첨1. 계약일반조건 제9조(임대인의 소방 안전관리 책임)에 제⑨항을 아래와 같이 추가한다.

- ⑨ 임대인은 임대차목적물에서 5회 이상의 화재감지기 오작동(비화재보 등 포함하나 이에 한정하지 않음)으로 인해 임차인이 임대차목적물의 정상적인 사용수익이 불가능할 경우 즉시



적응성 있는 화재감지기로 교체하여야 한다. 명확히 하면, 적응성 있는 화재감지기로 교체는 임대차목적물 인도 당시 설치되어 있는 기존 화재감지기를 적응성 있는 다른 타입(type)의 신규 화재감지기로 교체하는 것을 의미한다. 단, 화재감지기 교체는 1회로 제한한다.

제 4 조 (효력)

- ① 본 변경합의는 계약 체결일로부터 유효하며, 본 변경합의에서 정하지 않은 사항은 원 계약서에서 정한 바를 준용하기로 한다. 추가 임대차목적물에 관하여 본 변경합의서와 원 계약서의 내용 및 해석이 상충될 경우 본 변경합의서가 원 계약서에 우선하는 효력을 갖는다.
- ② 원 계약이 임대차기간의 만료 또는 계약해지 등으로 종료되는 경우에도 본 변경합의서는 추가 임대차목적물에 대하여 독립적으로 유효하며, 이 때에도 제1항이 동일하게 적용되며, 위 범위 내에서 원 계약서의 내용은 유효하다.

“임대인”과 “임차인”은 본 변경합의서의 증명을 위하여 계약서 2부를 작성하여 기명날인 하고, 각각 1부씩 보관한다.

- 별첨1. 추가 임대차목적물 상세내역 1부
- 별첨2. 인상률이 반영된 월 임대료 및 고정관리비 세부내역 1부
- 별첨3. 특약사항 1부
- 별첨4. 지하2층 상온전환공사 상세내역 1부

2025년 // 월 24일

임대인	주 소	서울특별시 강남구 삼성로 511, 코람코자산신탁(삼성동)		
	상 호	코크렘안양 주식회사	전 화 번 호	02-787-0039
	대표이사	김 원 선 (인)	사업자등록번호	623-81-01892
임차인	주 소	서울특별시 송파구 송파대로570, 18층(신천동)		
	상 호	쿠팡 주식회사	전 화 번 호	1577-7011
	대표이사	박 대 준 (인)	사업자등록번호	120-88-00767



별첨 1.


추가 임대차목적물 상세내역

- 1. 소재지 : 경기도 안양시 동안구 관양동 934, 934-1 안양복합물류센터 지하2층
- 2. 임대차 면적 : 9,018.89㎡(2,728.21평)

구분	유형	임대면적	
		㎡	평
지하 2층	*상온창고	9,018.89	2,728.21
합계		9,018.89	2,728.21

3. 임대차목적물 도면

1) 평면도_지하 2층



4. 추가 임대차목적물 세부내역

구분	체크 사항	임대인 확인사항	비고
건축	창고별 면적	지하 2 층 : 9,018.89 ㎡ / 2,728.21[py]	
	용적률	대지면적 15,287.5 ㎡ / 건축면적 10,432.87 ㎡	283.42%
	건폐율	대지면적 15,287.5 ㎡ / 건축면적 10,432.87 ㎡	68.24%

바닥 평탄도	등급: TR34 4th Edition FM3	TR34 Edition version (3rd or 4th)
바닥 마모도	AR1	AR1 이상
바닥 우레탄 압축강도	16.9N/cm ² (기준 : 15N±15%, 12.75N~17.25)	저온창고 및 상부층 상온창고
바닥 Topping Concrete 설계 강도	Topping 및 초평탄 바닥 Conc' : 27MPa	
바닥 Topping Concrete 두께 및 보강 방법	초평탄 바닥:THK180, 와이어매쉬	PC Topping con'와 무근 con' 구분하여 기재
바닥 구조체 콘크리트와 무근콘크리트 사이 처리방법	Un Bonded, THK200 우레탄스프레이	Bonded or Un Bonded
바닥 Joint 종류 및 Saw cut 적용 여부 확인	알파조인트(창고 일부)/앵글조인트(타워),Saw cut 적용	
	양방향 통행	
차량 램프	램프폭(연석제외) : 10.5 m	
	램프 구배 : 9.5 %	
설계하중 (활하중, Live load)	저온창고 : 2.5 톤/m ²	
	상온창고 : 2.5 톤/m ²	
	주차램프 : 2.5 톤/m ²	
	하역장 : 2.5 톤/m ²	
	지붕 주차장 : 0.6 톤/m ²	
층고	지하 2 층 : 8.85m	
유효고	지하 2 층 - 창고 : 최대 6.1m, 최소 4.6m - 전실 : 최대 5.4m, 최소 4.6m - 하역장 : 최대 7.0m, 최소 5.2m - 창고 방화셔터 : 4.0m	
대형차량 접안 가능 대수	지하 2 층 : 23 대	
차량접안 가능 대수 합계	지하 2 층 : 23 대	
승용차 주차대수 (법정 주차대수 / 실제가능 주차대수)	실제가능 주차대수 : 180 대 (8 층 주차장 : 129 대, 7 층 주차장 : 48 대, 1 층 주차장 : 3 대)	일반주차: 175 대 장애인주차 : 3 대 전기차충전소 : 2 대
층별 도크레벨러	지하 2 층 : 1 대	
도크 레벨러 합계	지하 2 층 : 1 대	
도크높이	1.1m	
차량 출입통제기	무	
외곽 헬스	무	
조명 제어시스템	유	
전관 방송 시스템	유	

	정화조 설비	무	
	가스 설비	유	
	제설 장비	무	
	경비실	1 개소 / 8.82 m ²	1 층 1 개소
		화장실 포함	
	수도	상수도	지하수의 경우 물탱크 용량 기재
	심정 펌프 수량	해당없음	
	식수 용량	별도 식수용량 없음	
	식당 및 좌석	구내식당 없음	
	식당 및 주방(기구) 공사 마감 수준	구내식당 없음	건축마감, 급배수, 환기, 가스, 냉난방, 그리스트랩 등 반영여부 확인
	식당 조리실 설비	도시가스/전기	8 층 임차사 조리실 운영중
	화장실	지하 2 층 남: 소변기 6 대, 대변기 4 대) 여: 대변기 4 대, 수채기 0 대)	
전기	계약전력용량	9,500 KVA	변압기 수량 4 대 (2000KVA*2, 2500KVA, 3000KVA) 여유용량 : 3000KVA 중 300~400KVA (2000KVA*2, 2500KVA 는 냉동용)
	비상발전기 용량	1,100kW	
	UPS 용량 (전산실)	해당없음	
	승강기 승객용	해당없음	
	승강기 비상용	24 인승 / 1800 kg 4 대(1.75m/s)	
	화물 승강기	5 Ton 1 대	
	수직 반송기	2 Ton 1 대 (90 m/min)	
	오버헤드도어	지하 2 층 : 총 7EA(TYPE 1 W:9150 H:3000 저온 6EA, W:5000 H:3000 1EA)	
	승강기안전 관리자	유	FM 사(S&I) 직원 안전관리자 선임 완료
	경유탱크 용량	990 L	
	계량기(전기/수도)	전기 계량기: MAIN 지하 2 층 전기실/ SUB 전층 수도 계량기: 지상 1 층 옥외 전기실 內 위치 유	층별 계량기 기재

	조도	- 물류창고 : 291 - 하역장(주간) : 212 - 하역장(야간) : 117 - 사무실 : 617 - 방재실/MDF 실 : 411 - 복도 : 171 - 식당 : 519 - 휴게실 : 273 - 기계실 : 351 - 전기실 : 282 - 발전기실 : 154 - 옥내주차장 : 136 - 주차장 출구 : 128 - 차량램프 : 173 - EPS / TPS : 100	
	전기안전 관리자	안전관리자 1 명, 안전보조원 2 명	FM 사(S&I) 직원 안전관리자 선임 완료
	옥외 Sinage 인프라	반영	벽면형 및 지중형 간판 등
	층별 램프 스노우 멜팅 여부	1 층 노출구간	
기계	난방방식	EHP	사무실, 지원시설 등
	공조설비	EHP	사무실, 지원시설 등
	창고 환기설비	해당없음	
	사무실, 지원시설 환기설비	전열교환기	
	저수조 용량	158 Ton	소방겸용(소방수원 59 ton (20 분))
	우수조 용량	452 Ton	유효용량 452 Ton (70%) (646 Ton 은 가득 채웠을 때의 용량으로 실제 사용시에는 유효용량을 적용)
	오수 처리방식	해당없음	해당없음
	오수 처리용량	해당없음	해당없음
	오수 처리계통도	해당없음	해당없음
냉동냉장	화장실 동파방지용	동파방지용 전기방열기 (1.5KW) 적용	
	설계 부하 (단위 면적당 부하량)	해당없음	■ 쿠팡 설계 기준 - 냉동창고 : 65 kcal/h·m ² 이상 - 냉장창고 : 80 kcal/h·m ² 이상 - 작업장 : 120 kcal/h·m ² 이상
	설계 온도	해당없음	■ 쿠팡 설계 기준 - F 급 : -25 °C - C 급 : 0 °C - C&F 급 : -25~0 °C - 전실(작업장) : 1 °C
	냉동기 구성 방식	해당없음	중앙집중식 / 개별식
	제상 시스템 적용 여부	해당없음	살수식/전기식/Hot gas 식

	제상 방식	해당없음	창고/작업장(전실) 구분
	유효고	해당없음	Drain 배관 하부 유효고
	유니쿨러별(개별) 전자밸브 설치 유무	해당없음	
	벽체 방열	해당없음	부위별 두께
	냉동시설 안전관리자	무	
소방	소방안전관리대상물	- 등급 : 1 급 - 성능위주설계대상 : 무	
	화재감지기	화재감지기 - 창고구역(전실) : 공기흡입형감지기 - 하역장(도크장) : 불꽃감지기(IR), 공기흡입형 감지기 - 방화셔터용 : 1 차(연기), 2 차(열) - 사무공간 등 : 연기감지기 - 주방 조리실 : 정온식감지기	■ 권장 적용기준 - 창고구역(전실) : 공기흡입형감지기 - 하역장(도크장) : 불꽃감지기(UV/IR) - 캐노피 : 불꽃감지기(UV/IR) - 방화셔터용 : 1 차(불꽃), 2 차(아날로그 열) - 사무공간 등 : 아날로그 연기감지기 - 주방 조리실 : 방수형 정온식감지기
	스프링클러 Type	스프링클러 - 창고, 하역장 구역 : 준비작동식 - 8 층 사무실 등 : 습식(알람밸브) - 냉동냉장 구역 : 준비작동식	■ 권장 적용기준 - 창고구역(전실) : 준비작동식 - 사무실 등 : 습식 - 냉동냉장 구역 : 준비작동식
	스프링클러 헤드	K = 80	■ 권장 적용기준 : K=160 이상
	수원 (방사시간)	수원량 59 Ton (20 분)	■ 권장 적용기준 : 60 분 이상
	방화구획	- 완화여부 : 무 - 완화부분 소방설비 : 해당없음 - 1 개 방화구획 면적 : 상온 3,000m ² 저온 3,000m ²	
통신	인터넷 회선여부	MDF 위치: 1 층 (FDF: 48CORE)	
	CCTV	내부 84 EA , 외부 105 EA(하역장 포함)	
기타	FM	애스엔아이코퍼레이션	
	무인경비시스템	무	
	준공일자(사용승인 예상일)	2023 년 11 월 24 일	

별첨 2.

인상률이 반영된 월 임대료 및 고정관리비 세부내역

지하 2 층				
기간	월 임대료	월 고정관리비	인상률	비고
2025.11	0	8,184,630		
2025.12	0	8,184,630		F/O
2026.01	0	8,184,630		F/O
2026.02	0	8,184,630		F/O
2026.03	0	8,184,630		R/F
2026.04	163,692,600	8,184,630		
2026.05	163,692,600	8,184,630		
2026.06	163,692,600	8,184,630		
2026.07	163,692,600	8,184,630		
2026.08	163,692,600	8,184,630		
2026.09	163,692,600	8,184,630		
2026.10	163,692,600	8,184,630		
2026.11	163,692,600	8,184,630		
2026.12	0	8,389,246	2.50%	R/F
2027.01	167,784,915	8,389,246		
2027.02	167,784,915	8,389,246		
2027.03	167,784,915	8,389,246		
2027.04	167,784,915	8,389,246		
2027.05	167,784,915	8,389,246		
2027.06	167,784,915	8,389,246		
2027.07	167,784,915	8,389,246		
2027.08	167,784,915	8,389,246		
2027.09	167,784,915	8,389,246		
2027.10	167,784,915	8,389,246		
2027.11	167,784,915	8,389,246		
2027.12	0	8,598,977	2.50%	R/F
2028.01	171,979,538	8,598,977		
2028.02	171,979,538	8,598,977		
2028.03	171,979,538	8,598,977		
2028.04	171,979,538	8,598,977		
2028.05	171,979,538	8,598,977		
2028.06	171,979,538	8,598,977		
2028.07	171,979,538	8,598,977		

2028.08	171,979,538	8,598,977		
2028.09	171,979,538	8,598,977		
2028.10	171,979,538	8,598,977		
2028.11	171,979,538	8,598,977		
2028.12	102,829,432	8,813,951	2.50%	R/F(5/12 개월)
2029.01	176,279,026	8,813,951		
2029.02	176,279,026	8,813,951		
2029.03	176,279,026	8,813,951		
2029.04	176,279,026	8,813,951		
2029.05	0	8,813,951		R/F
2029.06	0	8,813,951		R/F
2029.07	0	8,813,951		R/F
2029.08	0	8,813,951		R/F
2029.09	0	8,813,951		R/F
2029.10	176,279,026	8,813,951		
2029.11	176,279,026	8,813,951		
2029.12	180,686,002	9,034,300	2.50%	
2030.01	180,686,002	9,034,300		
2030.02	180,686,002	9,034,300		
2030.03	180,686,002	9,034,300		
2030.04	180,686,002	9,034,300		
2030.05	180,686,002	9,034,300		
2030.06	180,686,002	9,034,300		
2030.07	180,686,002	9,034,300		
2030.08	180,686,002	9,034,300		
2030.09	180,686,002	9,034,300		
2030.10	180,686,002	9,034,300		
2030.11	180,686,002	9,034,300		
2030.12	185,203,152	9,260,158	2.50%	
2031.01	185,203,152	9,260,158		
2031.02	185,203,152	9,260,158		
2031.03	185,203,152	9,260,158		
2031.04	185,203,152	9,260,158		
2031.05	185,203,152	9,260,158		
2031.06	185,203,152	9,260,158		
2031.07	185,203,152	9,260,158		
2031.08	185,203,152	9,260,158		
2031.09	185,203,152	9,260,158		

2031.10	185,203,152	9,260,158		
2031.11	185,203,152	9,260,158		
2031.12	189,833,231	9,491,662	2.50%	
2032.01	189,833,231	9,491,662		
2032.02	189,833,231	9,491,662		
2032.03	189,833,231	9,491,662		
2032.04	189,833,231	9,491,662		
2032.05	189,833,231	9,491,662		
2032.06	189,833,231	9,491,662		
2032.07	189,833,231	9,491,662		
2032.08	189,833,231	9,491,662		
2032.09	189,833,231	9,491,662		
2032.10	189,833,231	9,491,662		
2032.11	189,833,231	9,491,662		
2032.12	194,579,062	9,728,953	2.50%	
2033.01	194,579,062	9,728,953		
2033.02	194,579,062	9,728,953		
2033.03	194,579,062	9,728,953		
2033.04	194,579,062	9,728,953		
2033.05	194,579,062	9,728,953		
2033.06	194,579,062	9,728,953		
2033.07	194,579,062	9,728,953		
2033.08	194,579,062	9,728,953		
2033.09	194,579,062	9,728,953		
2033.10	194,579,062	9,728,953		
2033.11	194,579,062	9,728,953		
2033.12	199,443,538	9,972,177	2.50%	
2034.01	199,443,538	9,972,177		
2034.02	199,443,538	9,972,177		
2034.03	199,443,538	9,972,177		
2034.04	199,443,538	9,972,177		

별첨 3.

특약사항

본 특약사항은 본 변경합의의 일부를 구성하며 추가 임대차목적물에 관하여 본 특약사항과 본 변경합의 및 원 계약 사이에 상충되는 내용이 있는 경우에는 특약사항을 본 변경합의 및 원 계약에 우선하여 적용한다.

제 1 조 (지하2층 상온전환 공사)

- ① 임대인은 추가 임대차목적물에 대하여 임대인의 비용과 책임으로 2025년 4월 1일자로 저온창고에서 상온창고로 전환하는 공사(이하 "지하 2 층 상온전환 공사")에 대한 사용승인을 완료하였고, 임차인이 추가 임대차목적물을 본 변경합의서에 따라 상온창고로서 사용 및 수익하는데 대하여 어떠한 제한이나 문제가 없다는 점에 대하여 진술 및 보장한다.
- ② 지하 2 층 상온전환 공사의 구체적인 범위 및 내용은 별첨 4.와 같으며, , 지하 2 층 상온 전환 공사와 관련된 일체 사항들은 임차인의 원상복구 범위에 해당되지 아니한다.
- ③ 임대인은 임차인에게 원 계약상 임대차목적물(지하 1 층, 지상 2 층, 지상 4 층, 지상 5 층, 지상 6 층, 지상 7 층, 지상 8 층 사무실)과 추가 임대차목적물(지하 2 층)에 대하여 총 실 사용부하 2,000KW 의 전력이 공급될 수 있도록 한다. 다만, 위 전력의 사용을 위하여 필요한 인입공사, 배전반, 전선, 계량기 기타 부대설비의 설치 및 이에 소요되는 비용은 전적으로 임차인의 책임과 부담으로 한다.

제 2 조 (임대차보증금 및 담보)

- ④ 임차인은 임대차보증금 구역팔천이백십오만오천육백원(금 982,155,600 원)을 임대차기간 개시일(2025년 12월 1일)에 본 변경합의서 제 2 조(추가 임대차목적물 및 주요 조건)에 기재된 임대인 명의 계좌로 지급하여야 한다.
- ⑤ 임대인은 제 1 항에 따라 임대차보증금을 지급받음과 동시에 임대차보증금 반환에 대한 담보를 위하여 임대인 명의로 개설된 계좌에 예치하거나 예치될 임대차보증금 상당의 정기예금에 대한 예금반환청구권에 관하여 임차인을 1 순위 근질권자로 하고, 채권최고액을 임대차보증금의 100%에 상당하는 금액으로 하여 근질권을 설정하기로 한다.

제 3 조 (무상입주공사기간의 제공)



임대인은 임차인에게 2025년 12월 1일부터 로부터 3개월 동안의 기간을 무상 입주 공사기간(이하 "무상입주공사기간")으로 제공한다. 임차인은 무상입주공사기간 동안 월 임대료의 지급을 면제받되, 월 고정관리비 및 실비성 비용을 부담하기로 한다.

제 4 조 (무상임대기간의 제공)

- ① 임대인은 임차인이 의무임대차기간 만료 후 잔여 60 개월을 계속 임차하기로 하는 경우, 임차인에게 잔여 60 개월 중 최초 5 개월을 무상임대기간(이하 "무상임대기간")으로 제공하기로 하고, 이에 따른 무상임대기간은 2029년 5월 1일부터 2029년 9월 30일까지로 한다. 임차인은 무상임대기간 동안 월 임대료의 지급을 면제받되, 월 고정관리비 및 실비성 비용을 부담하기로 한다.
- ② 임대인은 임차인에게 제 1 항과 별도로 매년 1 개월의 무상임대기간(이하 "추가 무상임대기간")을 제공하기로 한다. 다만, 의무임대차기간 종료일이 포함된 연도에 잔여 임대차기간이 12 개월 미만인 경우, 해당 연도에 한하여 추가 무상임대기간은 1 개월을 기준으로 잔여 개월 수에 따라 일할 계산하여 제공한다. 구체적인 추가 무상임대기간의 내역은 별첨 2.에 기재된 바와 같다. 임차인은 추가 무상임대기간 동안 월 임대료의 지급을 면제받되, 월 고정관리비 및 실비성 비용을 부담하기로 한다.

제 5 조 (추가 임대차목적물에 대한 실사 및 안전진단 진행 동의)

- ① 임대인은 임차인이 본 변경합의 체결 이후 본 변경합의상 임대차기간이 개시되기 전이라도 추가 임대차목적물의 하자 유무, 법적 상태 및 아래 각 호의 서류 등과 일치 여부 등에 관하여 실사(이하 "본건 실사")를 하도록 허용하여야 하고, 임차인은 아래 각 호의 자료 및 정보를 임대인으로부터 제공받은 날로부터 10 영업일(이하 "본건 실사 착수기간") 내로서 가능한 신속히 본건 실사를 위한 업체 선정 등 필요 절차를 완료하고, 그 즉시 임대인에게 이를 통지하고 본건 실사에 착수하여야 한다.
 1. 수정도면(시방서, 계산서 등)
 2. 기타 추가 자료
- ② 임차인은 제2항에 따라 본건 실사에 착수한 날로부터 15영업일(이하 "본건 실사기간") 내의 기간으로서 본건 실사를 완료하여야 한다. 임차인은 본건 실사 과정에서 하자가 발견된 경우 그 내역을 기재한 Punch List를 임대인에게 제공하여야 한다.
- ③ 임대인은 본건 실사기간 및 인테리어 공사기간 중에도 임대차목적물의 하자 치유를 위해 필요한 공사 기타 조치를 수행할 수 있고, 임차인은 이를 허용하고 협조하여야 한다. 단, 임대인은 위와 같은 조치 수행 시 임차인의 본건 실사 및 인테리어 공사 업무를 방해

하거나 간섭이 되지 않도록 하며, 임차인의 귀책사유 없이 위와 같은 조치를 원인으로 하여 임차인의 본건 실사 및/또는 인테리어 공사가 지연되는 경우에는 본건 실사 및/또는 인테리어 공사에 대해 각 지연된 일수만큼의 추가 기간을 임차인에게 무상임대기간으로 제공하여야 한다.


- ④ 임대인과 임차인은 본건 실사가 완료된 날로부터 20영업일 내에 임차인이 본 계약에 따라 임대인에게 제공한 Punch List에 기재된 하자의 내역(각 하자의 중대한 하자 해당여부 포함)을 상호 합의하여 확정한다.
- ⑤ 임차인은 제 2 항의 실사 과정에서 구조물에 대한 평활도 및 구조물 적절성을 확인할 수 있고, 만약 육안으로 확인이 불가능한 경우 임대인에게 물리적 확인(코어채취 등에 포함하고 이에 한정하지 않음)이 가능한 안전진단(이하 "안전진단") 진행을 요청할 수 있고, 임대인은 특별한 사정이 없는 한 위 요청에 동의하기로 한다.
- ⑥ 제 5 항의 안전진단은 코어채취(Con'c, 단열재), 평활도 등 임차인의 시험 요청을 포함하고 구체적인 내용은 다음과 같다.
 - 1. 바닥 Coring 은 각 층 9 개소 이내로 한정하며, 안전진단상 채취 및 시험 직후 즉시 복구한다.
 - 2. Coring 의 복구는 동등성능이상 단열재와 무수축 모르타르를 사용하여 즉시 진행한다.
- ⑦ 안전진단에 필요한 각 시험방법 및 업체선정은 임차인이 선정한다.



별첨 4.

지하2층 상온전환공사 상세내역

1. 평면도



2. 공사내용

1) 건축공사

- 기존 벽체, 도어, 냉동기 설비 및 배관 등 철거
- 바닥, 벽체 등 철거 부위 마감
- 오버헤드도어(상온용), 방화셔터(방화구획 변경) 신규 설치
- B2~1F층 급배기 환기구 타공(슬라브 해체 포함)

2) 소방전기공사

- 방화구획 변경에 따른 감지기, 유도등, 스프링클러 수정 및 신규 추가 설치
- 건축공사에 따른 전력배관 철거, 이설, 신설

3) 기계설비공사

- 환기설비(급배기팬, 덕트) 설치

