

BACCALAURÉAT 2026

Épreuve anticipée de Mathématiques — Première générale
Enseignement de tronc commun • Centre d'examen : Amérique du Nord

PREMIÈRE PARTIE : AUTOMATISMES — QCM (6 points)

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reporter son numéro sur la copie et indiquer la réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

On veut comparer deux nombres réels notés A et B . On sait que la différence $A - B$ est strictement positive. Alors :

a. $A < B$	b. $A > B$	c. $A = B$	d. On ne peut pas savoir.
------------	------------	------------	---------------------------

Question 2

On considère le nombre : $C = \frac{1}{2} + 3 \times \frac{5}{6}$. On a :

a. $C = 2$	b. $C = \frac{35}{12}$	c. $C = \frac{31}{2}$	d. $C = 3$
------------	------------------------	-----------------------	------------

Question 3

On considère le nombre : $D = 3 \times 2^5 \times 2^3$. On a :

a. $D = 3 \times 2^8$	b. $D = 6^8$	c. $D = 3 \times 2^{15}$	d. $D = 7^8$
-----------------------	--------------	--------------------------	--------------

Question 4

On considère le nombre : $E = 999 \times 1001$. Un ordre de grandeur de E est :

a. 1 000	b. 10 000	c. 100 000	d. 1 000 000
----------	-----------	------------	--------------

Question 5

Quand on développe $(x + 2)^2$, on obtient :

a. $x^2 + 4x + 4$	b. $2x + 4$	c. $x^2 + 4$	d. $x^2 - 4$
-------------------	-------------	--------------	--------------

Question 6

L'équation $3x - 5 = x + 3$ a pour solution :

a. $x = -4$	b. $x = 8$	c. $x = 6$	d. $x = 4$
-------------	------------	------------	------------

Question 7

Dans une boîte de 60 chocolats, 40 % sont des chocolats au lait. Combien y a-t-il de chocolats au lait dans la boîte ?

a. 20	b. 24	c. 25	d. 40
-------	-------	-------	-------

Question 8


Le taux d'évolution équivalent à une baisse de 10 % suivie d'une baisse de 20 % est :

a. -38 %	b. -30 %	c. -28 %	d. -18 %
----------	----------	----------	----------

Question 9

Une droite est représentée ci-contre. L'équation réduite de cette droite est :

a. $y = -2x + 3$
b. $y = 3x + 1,5$
c. $y = -0,5x + 3$
d. $y = -2x + 1,5$

**Question 10**

En physique, l'énergie cinétique d'un véhicule est donnée par la formule :

$$E = \frac{1}{2}mv^2$$


où m représente la masse du véhicule et v sa vitesse. On souhaite exprimer v en fonction de E et m . Une expression de v est :

a. $v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$	b. $v = \frac{2E}{m}$
c. $v = \sqrt{E - \frac{1}{2}m}$	d. $v = \sqrt{2mE}$

Question 11

Une fonction h définie sur $[-3;4]$ est représentée ci-contre. L'équation $h(x) = 2$ a pour ensemble solution :

a. $\mathcal{S} = \{2\}$
b. $\mathcal{S} = \{-2; 2; 3\}$
c. $\mathcal{S} = [-2; 3]$
d. $\mathcal{S} = \{-0,5; 0,5\}$



Question 12

Un élève a obtenu une série de trois notes $9; 11; 13$ en mathématiques. Il a déterminé la moyenne et la médiane de cette série.

Il a obtenu deux nouvelles notes : 10 et 17 et obtient ainsi une nouvelle série de notes : $9; 10; 11; 13; 17$. Laquelle des quatre propositions est vraie ?

a. Les moyennes des deux séries sont égales et les médianes sont égales.
b. Les moyennes des deux séries sont égales et les médianes sont différentes.
c. Les moyennes des deux séries sont différentes et les médianes sont égales.
d. Les moyennes des deux séries sont différentes et les médianes sont différentes.