

Buff / Debuff 配置说明（策划用）

适用对象：策划 引擎基线：UE 5.8 生成日期：2026-09-10

这份文档讲的是怎么把状态表里的一条状态，配成一个 GameplayEffect（下面简称 GE）。
回合制战斗里，一条状态活多久、什么时候结算，全由 GE 上的几个字段决定。

一、一条状态只需要想清楚三件事

配任何状态之前，先回答三个问题，剩下的都是填空。

它什么时候消失？

三种选法。立刻就没了，不留状态；到时间就没了，填个回合数；一直挂着，自己不消失。

它跟着什么节奏算时间？

两种。跟着回合走，每回合结束算一次；跟着出手走，角色每次出手算一次。

这期间效果发生几次？

只在刚加上时发生一次，或者每隔几回合（几次出手）再发生一次。

关键 回答完这三句，字段就定死了。

二、三个问题对应哪些字段

编辑器里的 Duration 分组长这样。图里的每一项，都对应第一章里的一个问题：

▼ Duration	
Duration Policy	指定时长 ▼
Timing	None ▼
▼ Duration Magnitude	
Magnitude Calculation Type	Scalable Float ▼
Scalable Float Magnitude	0.0 Use CurveTable...
▼ Max Duration Magnitude	
Magnitude Calculation Type	Scalable Float ▼
Scalable Float Magnitude	0.0 Use CurveTable...
▼ Period	
Period	0.0 Use CurveTable...

你的回答	填哪个字段	怎么填
什么时候消失	Duration Policy	瞬时 / 指定时长 / 永久
跟着什么走	Timing	留空 = 回合结束; 要跟出手走就选出手
持续多久	Duration Magnitude	填回合数
最长多久	Max Duration Magnitude	一般不填, 0 表示不限
多久发生一次	Period	0 = 只发生一次, 1 = 每回合一次, 2 = 每两回合一次

关键 图里 **Timing** 那一栏写着 **None** , 就是"留空"的意思, 按回合结束推进。

后面的例子里为了简短, 把 **Duration Magnitude** 里的 **Scalable Float Magnitude** 简写成 **Duration** , **Max Duration Magnitude** 简写成 **Max Duration** 。

Timing 五个选项里, 常用的就两个:

选项	什么时候推进
留空 (回合结束)	每回合结束, 绝大多数状态都用这个
攻击出手	角色攻击时, 用来做"下一次攻击后消失"
回合开始	每回合开始时
任意出手	攻击或防御都算
防御出手	只有防御时

重点 不要选 **TimeAxis.Round** 这一层。它在回合开始和回合结束各算一次, 状态会比预期早一半时间消失。

三、所有状态都落在六个格子里

把"什么时候消失"和"跟着什么走"一交叉, 就是六个格子。你手上的状态基本都能塞进去。

	跟回合走	跟出手走
定时消失	狂怒、霜甲、流血、破甲、易伤	标记、专注、缴械
永久	战意、再生之力、血腥领域	基本用不上
立刻消失	技能直接伤害、立刻回血	用不上

重点 第二列容易被漏掉，但你的表里有不少这种状态：标记、专注、缴械、连击准备、残影。它们的规则是“用掉就没了”，不是“过一回合就没了”。

四、六个格子各配一遍

1. 跟回合走、定时消失：狂怒

攻击力 +20%，持续 2 回合。

字段	填什么
Duration Policy	指定时长
Timing	留空
Duration	2
Period	0
Modifiers	攻击力 $\times 1.2$
Granted Tags	Buff.Rage

加上之后，第一个回合结束剩 1，第二个回合结束剩 0，状态自己消失。

同类的有霜甲、铁壁、破甲、虚弱诅咒、吸血之触、冰霜之力、破甲姿态。

2. 跟回合走、定时消失、每回合触发：流血

每回合掉 10 点血，持续 3 回合。

字段	填什么
Duration Policy	指定时长
Timing	留空
Duration	3
Period	1
Modifiers	HP -10（周期执行）

关键 这里唯一的新东西是 Period。它表示“每推进一格就执行一次效果”。填 1 是每回合掉一次血，填 2 是隔一回合掉一次。

重点 掉血的 DoT 必须填 1。留 0 的话，效果只在刚加上时发生一次，之后就不掉血了。

同类的有血蚀、灼烧、中毒、冻伤，回血那边是自然恢复和大快朵颐。

3. 跟回合走、永久：再生之力

每回合回 8% 血，不会自己结束。

字段	填什么
Duration Policy	永久
Timing	留空
Period	1
Modifiers	HP +8%

关键 永久和定时的区别只有一条：会不会自己消失，别的字段照填。

如果一条永久状态不需要反复触发效果，比如战意那种按血量实时算加成的，Period 填 0。

同类的有不屈、狂暴之怒、血腥领域、战意。

4. 跟出手走、定时消失：标记

下次攻击必中，攻击完就没了。

字段	填什么
Duration Policy	指定时长
Timing	攻击出手
Duration	1
Period	0
Granted Tags	Buff.Mark

关键 这样就能“用掉就没了”：Timing 挂在攻击出手上，角色一攻击，状态的时间走一格，Duration 只有 1，正好到期。

重点 最常见的错误是 Timing 忘了改。留空的话它会变成“一回合后消失”，跟设计意图完全不是一回事。

同类的有专注、缴械、连击准备，残影可以挂防御出手。

5. 跟回合走、只活一个回合：连击强化

本回合内连续命中伤害递增。

字段	填什么
Duration Policy	指定时长
Timing	留空
Duration	1
Period	0
Granted Tags	Buff.ComboBoost

关键 表里写"本回合"的，Duration 填 1 就可以。

同类的有反击窗口和格挡姿态。

6. 立刻消失：技能伤害

字段	填什么
Duration Policy	瞬时
其它	字段会自动隐藏

瞬时状态不会出现在 Buff 栏，结算完就结束了，没有"持续"这回事。

五、需要多配点东西的状态

上面六个格子解决的是"活多久"。有几类状态还要额外设置。

叠层

霜寒、支配印记、烦躁、疲惫这些要叠层的状态，只填 Duration 不够，还要打开 Stacking 下面的字段。

Stacking

Stacking Type

Stack Per Source

Stack Limit Count

0

Stack Duration Refresh Policy

Refresh on Successful Application

Stack Period Reset Policy

Reset on Successful Application

Stack Expiration Policy

Clear Entire Stack

Factor in Stack Count

☒

Overflow

Overflow Effects

0 Array elements

Deny Overflow Application

☐

字段	填什么	对应表里的哪条
Stacking Type	Stack Per Target	允许叠加
Stack Limit Count	霜寒填 5，印记填 12	叠加上限
Stack Duration Refresh Policy	Refresh on Successful Application	重新施加时把剩余回合重置回初始值
Stack Period Reset Policy	Reset on Successful Application	状态带 Period 时，重复施加重置周期计时
Stack Expiration Policy	Clear Entire Stack	到期时清空所有层

Stacking Type 有三个选项。No Stacking 是不叠层，另外两个的区别在"谁施加的算不算同一份"：

选项	含义	什么时候用
Stack Per Target	不论谁施加，打到同一个目标就合并层数	默认用这个。多个角色都能上同一个状态时，层数会累加
Stack Per Source	同一个施加者再次施加才累加，不同角色各自算一份	层数需要按"谁上的"分开算时才用

图里 Stacking Type 显示的是 Stack Per Source，它用来对照字段在面板里的位置；按上表应选 Stack Per Target。

Stacking 下面还有 Factor in Stack Count，勾上后层数会参与效果强度的计算（每层加 10% 的话，5 层就是 50%）。再往下的 Overflow 管的是层数满了之后怎么办，一般不用填。

重点 Stacking 不配的话，重复施加只会把时间刷新一遍，层数永远是一，看起来就像叠加没生效。

叠满触发别的状态

霜寒 5 层触发冻结、支配印记 3 层触发驯服，这类要做成两段。

第一段是叠层状态本身，比如霜寒，上限 5 层。在它上面挂一个 Additional Effects 组件，条件写"层数达到 5"，触发内容写"施加冻结"，触发后清空层数。

第二段是冻结这个状态，正常配：指定时长、Timing 留空、Duration 填 1，再打上 `State.Control.Frozen` 标记。

关键 表里所有的"叠满触发"都是这个套路，换一下层数和触发的状态就行。

控制状态

冻结、眩晕、沉默、手铐禁锢这些配起来比普通状态还简单。

Duration Policy 填指定时长，Duration 填 1，然后在 Granted Tags 里打上对应标记，比如 `State.Control.Frozen` 或 `State.Control.Stun`。

关键 GE 能做的就这些：打标记、倒计时、到点移除。"不能行动"是回合管理器读到标记之后决定的，不在 GE 里配。

互斥那边，你的表里写了冻结、麻痹、眩晕两两不能共存。做法是在施加新的控制状态之前，先把身上已有的同类控制移除。

护盾

护盾拆成两部分看。

GE 负责给一个护盾值（存进属性）并计时，到期状态消失。

关键 "被打碎就消失"要靠另一套逻辑：伤害结算时先扣护盾值，扣到零再由技能或系统把状态移除。这部分不在 GE 配置范围内。

条件生效

狂暴化（血量低于 30% 才加成）、战意（血越少攻越高）这类，Duration Policy 选永久，Period 填 0，加成用带条件的计算方式，运行时读血量决定给多少。

关键 条件写在效果计算里。用 Duration 表达不了条件。

六、容易配错的地方

重点 最常见的一个是 Timing 选了 `TimeAxis.Round`。它是最上面那一层，回合开始和回合结束都会推进，状态会提前一半时间消失。要么留空，要么明确选 `Round.Start` 或 `Round.End`。

重点 另一个是 Duration 填 0 当成永久。填 0 的意思是"立刻到期"，不是"一直存在"。要永久就把 Duration Policy 改成永久。

重点 "用一次就没了"的状态如果留空了 Timing，会变成按回合消失，这类一定要把 Timing 改成出手相关的选项。

重点 DoT 忘了填 Period，效果只在施加时发生一次，掉血状态就不掉血了。

重点 叠层没配 Stacking，重复施加只会刷新时间，层数不涨。

七、状态表归位对照

表里的状态	归到哪一格	还要配什么
狂怒、霜甲、铁壁、破甲姿态、吸血之触、冰霜之力、疾风步	定时 + 回合	无
破甲、减速、虚弱诅咒、失明、迟缓、易伤	定时 + 回合	无
绝对控制、血契加持、暴怒连打、油脂护体、强化电流、反伤装甲、大快朵颐	定时 + 回合	无
流血、血蚀、灼烧、中毒、冻伤	定时 + 回合	Period 填 1
自然恢复	定时 + 回合	Period 填 1, 另加回体力
再生之力	永久	Period 填 1
战意、不屈、狂暴之怒、血腥领域	永久	Period 填 0
狂暴化	永久	加成用条件计算
标记、专注、缴械、连击准备	定时 + 出手	无
残影	定时 + 出手	Timing 用防御出手
连击强化、反击窗口	定时 + 回合	Duration 填 1
霜寒、支配印记、烦躁、疲惫、残虐快感、破绽、血咒	定时 + 回合	配 Stacking
霜寒→冻结、印记→驯服/大招、中毒→毒素爆发、灼烧→禁疗、诅咒→深度诅咒	两段式	叠层加 Additional Effects
冻结、眩晕、沉默、手铐禁锢、麻痹、驯服、失衡	定时 + 回合	Duration 填 1, 加控制标记
护盾、净化之触、伤害免疫	定时 + 回合	需要伤害拦截或触发移除
蓄力、吟唱、不可选中	定时 + 回合	Duration 按表填

表里的状态	归到哪一格	还要配什么
技能直接伤害、立刻回血	立刻消失	无

表里没列到的状态，按第一章的三个问题走一遍，自己就能归位。

字段的中文说明写在 `GameplayEffect.h` 里，编辑器里把鼠标悬停在字段名上也能看到。回合节奏和状态机细节见 `Document/Designer/33Game/回合制战斗状态机.md`。