## Escola Técnica Estadual "São Paulo" - ETESP Linguagem C# - Visual Studio 2019

# Solução Exercício Cálculo Diárias Hotel INTERFACE GRÁFICA



#### Considerações:

```
using System;
using System.Windows.Forms;
namespace CalculoDiariasHotel
    public partial class FrmExe014 : Form
        //Declaração das Variáveis
        int totalDias = 0;
        double valorDiaria = 0;
        double totValorDiarias = 0;
        double valorDesconto = 0;
        double totServicos = 0;
        double subTotal = 0;
        double totPagar = 0;
        public FrmExe014()
            InitializeComponent();
        }
        private void FrmExe014 Load(object sender, EventArgs e)
            timer1.Enabled = true;
            LblHora.Text = DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss");
```

```
LblDia.Text = DateTime.Now.ToString("dddd");
     TxtDataSaida.Text = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy");
 }
private void BtnCalcular_Click(object sender, EventArgs e)
     try
     {
         DateTime DataEntrada = Convert.ToDateTime(txtDataEntrada.Text);
         DateTime DataSaida = Convert.ToDateTime(TxtDataSaida.Text);
         //Calcula o número de dias hospedados - diferença entre duas datas
         totalDias = ((DataSaida).Subtract(DataEntrada)).Days;
         LblTotDias.Text = totalDias.ToString();
         //Verifica o tipo de apartamento utilizado (Simples / Duplo)
         if (RdoSimples.Checked)
             valorDiaria = 150;
         }
         else
         {
             valorDiaria = 280;
         //Calcula e exibe (em formato moeda) o valor total das diárias
         totValorDiarias = valorDiaria * totalDias;
         LblValorDiarias.Text = totValorDiarias.ToString("C2");
         //Verifica forma de pagamento - a vista com 10% de desconto
         if (RdoVista.Checked)
         {
             valorDesconto = (totValorDiarias * 10) / 100;
         }
         else
             valorDesconto = 0;
         //Exibe o valor do desconto no formato "moeda"
         LblDesconto.Text = valorDesconto.ToString("C2");
         //Calcula (e exibe) o sub-total
         subTotal = totValorDiarias - valorDesconto;
         LblSubTotal.Text = subTotal.ToString("C2");
         //Série de procedimentos para totalizar os Serviços Utilizados
         if (ChkServico1.Checked)
             totServicos = 50;
         }
         if (ChkServico2.Checked)
             totServicos += 80;
         if (ChkServico3.Checked)
```

```
totServicos += 120;
        }
        if (ChkServico4.Checked)
            totServicos += 200;
        //Exibe o Total de Serviços no formato "moeda"
        LblTotServicos.Text = totServicos.ToString("C2");
        //Calcula (e exibe) o valor total a pagar
        totPagar = subTotal + totServicos;
        LblTotPagar.Text = totPagar.ToString("C2");
    }
    catch
    {
        MessageBox.Show("Digite uma data válida!!", "Atenção")
        txtDataEntrada.Focus();
    }
}
private void BtnLimpar_Click(object sender, EventArgs e)
    txtDataEntrada.Text = "";
    totalDias = 0;
    valorDiaria = 0;
    totValorDiarias = 0;
    valorDesconto = 0;
    totServicos = 0;
    subTotal = 0;
    totPagar = 0;
    RdoSimples.Checked = true;
    RdoVista.Checked = true;
    LblTotDias.Text = "";
    ChkServico1.Checked = false;
    ChkServico2.Checked = false;
    ChkServico3.Checked = false;
    ChkServico4.Checked = false;
    LblDesconto.Text = "";
    LblSubTotal.Text = "";
    LblTotServicos.Text = "";
    LblTotPagar.Text = "";
    txtDataEntrada.Focus();
private void BtnSair_Click(object sender, EventArgs e)
    Application.Exit();
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    LblHora.Text = DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss");
```

}

}

#### Solução Projeto - "Pedido de Comida Chinesa"



#### Considerações:

- Itens que estão no "ComboBox" do prato principal: Yakisoba Clássico, Yakisoba de Camarão e Yakimeshi.
- Itens qu estão no "ListBox" do acompanhamento: Carne com Brócolis, Frango Agridoce, Carne com Legumes e Frango Xadrez.
- O botão "Incluir Acompanhamento" somente será habilitado após a inclusão de pelo menos um prato principal.
- O botão "Incluir Prato Principal" verifica se o prato selecionado já consta na lista de pedido. Se não existir, faz a inclusão, caso contrário, exibe a mensagem de alerta.
- Incluímos no botão "Sair" a programação para "confirmar a saída". Ao clicar no botão SAIR, o aplicativo exibirá a "Caixa de mensagens".

#### **SOLUÇÃO**

```
using System;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Exe015
{
    public partial class FrmExe015 : Form
    {
        public FrmExe015()
        {
             InitializeComponent();
        }

        private void FrmExe015_Load(object sender, EventArgs e)
        {
             //OBS: Propriedade SORTED está TRUE
             // Propriedade DropDownStyle = DropDownList
             CboPratoPrincipal.Items.Add("Yakisoba Clássico");
             CboPratoPrincipal.Items.Add("Yakisoba de Camarão");
```

```
CboPratoPrincipal.Items.Add("Yakimeshi");
     //Exibe o primeiro item do combo como padrão
     CboPratoPrincipal.SelectedIndex = 0;
     LstAcompanhamentos.Items.Add("Carne com Brócolis");
     LstAcompanhamentos.Items.Add("Frango Agridoce");
     LstAcompanhamentos.Items.Add("Carne com Legumes");
     LstAcompanhamentos.Items.Add("Frango Xadrez");
}
private void BtnSair_Click(object sender, EventArgs e)
   if (MessageBox.Show("Confirma saída do programa", "ATENÇÃO",
       MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
         Application.Exit();
   }
 }
private void BtnIncluirPrato Click(object sender, EventArgs e)
     //Verifica se o prato principal NÃO existe e faz a inclusão.
     //Se já existir, exibe uma mensagem de alerta
     if (!LstPedido.Items.Contains(CboPratoPrincipal.Text))
     {
         LstPedido.Items.Add(CboPratoPrincipal.Text);
         LblItensPedido.Text = Convert.ToString(LstPedido.Items.Count);
         BtnIncluirAcompanhamento.Enabled = true;
     }
     else
     {
         MessageBox. Show("Este prato principal já existe no pedido!!!", "Atenção");
private void BtnExcluirItem_Click(object sender, EventArgs e)
     int itemExcluir = LstPedido.SelectedIndex;
     if (itemExcluir < 0)</pre>
     {
         MessageBox.Show("Nenhum item foi selecionado!!", "Atenção");
     }
     else
         LstPedido.Items.RemoveAt(LstPedido.SelectedIndex);
         LblItensPedido.Text = Convert.ToString(LstPedido.Items.Count);
private void BtnIncluirAcompanhamento_Click(object sender, EventArgs e)
     if (LstAcompanhamentos.SelectedIndex < 0)</pre>
     {
         MessageBox.Show("Precisa SELECIONAR o acompanhamento!!", "ATENÇÃO");
     }
     else
     {
         LstPedido.Items.Add(LstAcompanhamentos.Text);
         LblItensPedido.Text = Convert.ToString(LstPedido.Items.Count);
```

```
//Retira a seleção do item do acompanhamento
    LstAcompanhamentos.SelectedIndex = -1;
}

private void BtnNovo_Click(object sender, EventArgs e)
{
    LstPedido.Items.Clear();
    LblItensPedido.Text = "0";
    CboPratoPrincipal.SelectedIndex = 0;
    LstAcompanhamentos.SelectedIndex = -1;
}
}
```