

HTML5 - Na Prática - Aula 03

Nesta Aula iremos aprender sobre as tags:

- `<section>`
- `<article>`
- `<header>`
- `<h1> ... <h6>`
- `<div>`
- `<main>`
- `<aside>`
- `<footer>`
- `<p>`

HTML5 - Na Prática - Aula 03

A tag:

- `<section>` : Utilizada para definir uma sessão, ou algum tipo de conteúdo específico dentro de uma página. Ou de um webSite.

HTML5 - Na Prática - Aula 03

A tag:

- `<article>` : Utilizado para definir um artigo ou o inicio e o fim de uma informação.

HTML5 - Na Prática - Aula 03

A tag:

- `<header>` : utilizado para definir o cabeçalho de alguma informação ou item.

HTML5 - Na Prática - Aula 03

As tags:

- `<h1>`

- `<h2>`

- `<h3>`

- `<h4>`

- `<h5>`

- `<h6>`

São utilizadas para criar um hierarquia entre os títulos de uma pagina e ou informação!

HTML5 - Na Prática - Aula 03

A tag:

- `<div>` : É utilizada para criação de escopos genéricos, como containers, e desenhos geométricos com uso de Css.

HTML5 - Na Prática - Aula 03

A tag:

- `<main>` : Utilizado geralmente para definir uma área ou região específica, como por exemplo o bloco central de uma página de vendas ou de um jornal digital.

HTML5 - Na Prática - Aula 03

A tag:

- `<aside>` : Assim como o `node` diz, é para o uso em blocos que venham a se localizar ao lado de algum conteúdo, sendo este conteúdo ser a página (como ``sidebar``, propagandas e outros) ou algo dentro de uma seção específica na página (como referências em imagens e textos específicos).

HTML5 - Na Prática - Aula 03

A tag:

- `<footer>` : utilizado para determinar onde inicia e termina um conteúdo que venha a ser definido como rodapé, seja o rodapé de uma página ou conteúdo específico na página.

HTML5 - Na Prática - Aula 03

A tag:

- `<p>` : Determina o início e o fim do parágrafo de um texto .