Nesta Aula iremos aprender sobre as tags:

-
- <details>
- <summary>
- -
- ⁻ <0|>
- <|i>
- <dl>
- <dt>
- <dd>
- <data>

A tag:

- : utilizado para contêineres `in line`, ou seja tem função parecida com a da <div> mas em formato de linha e não de bloco como a <div>.

As tags:

- <details>
- <summary>

O conjunto destas tags é utilizado para a criação De seções drop down onde <details> determina O bloco que terá essa função, e <summary> Determina o título da seção. Exemplo:

Seção fechada:

Titulo da seção

Seção aberta:

▼Tìtulo da seção

Conteúdo da seção

As tags:

- : É utilizada para definir uma lista não ordenada.
- : É utilizado para definir os itens em uma lista.

As tags:

- ⁻ : É utilizado para definir uma lista ordenada.
- : É utilizado para definir os itens de uma lista, ordenada ou não.

As tags:

- <dl>: Utilizado para criar uma lista, mas diferente das outras que tem como principal objectivo a ordenação. A lista criada por <dl> tem o intuito de criar uma lista descritiva.
- <dt>: Utilizado para criar um título para o item da lista.
- <dd>: Utilizado para descrever o item da lista.

As tags:

- <data>: utilizado para definir ao elemento de uma lista o valor de um dado, e marcar que "aquela informação inserida em <data value="dado"> é um valor de dado a ser recuperado ou utilizado. Obs: o uso geralmente pelo JavaScript – veremos em futuro curso apropriado!"