PROJECT INTR+

INDEX

Introduction

(1) 제작 동기
(2) 개발 환경
(3) Database 설계

Content

(4) 화면 소개
(5) 작업 예정

제작 동기

PROJECT

INTR+

제작 동기

제작 동기

본 프로젝트는 취업 전 학원에서 조별과제 때 제작했던 프로젝트입니다.

실무를 진행하며 시간이 없어, 손대지 못한 프로젝트를 개선하고싶다는 마음에 시작하였습니다.

따로 기한없이 제가 하고 싶을 때마다 취미 활동하듯이 틈틈히 기능을 추가하고 개선 해왔습니다.

실무에서 경험했던 업무 중에 인상깊었던컨텐츠들을 스스로 복습한다는 마음가짐으로 제작하였습니다.

여전히 개선할 점이 많다고 생각하지만, 제게는 추억의 연습장 같은 프로젝트입니다.

개발 환경

PROJECT

INTR+

개발 환경

Front-End

✓. Html 5

✓. CSS 3

✓. CK Editor 4.0

Back-End

✓. Spring 3.1

✓. JDK 1.8

✓. Tomcat 8.5

✓. Oracle 11g

Database 설계

PROJECT

INTR+

Database 설계

기본 테이블



결재 테이블



화면 소개

PROJECT

INTR+

PROJECT
INTR+

목 차

주요 화면 및 기능 소개

공통 영역	팝업 관리	페이징 처리	유효성 검증
주요 화면	상세 화면 참고		

1.1 팝업 관리

팝업 관리

번호	설명
1	시스템 내 팝업은 모달 형태로 통일하여 사용한다. 팝업 관리는 팝업의 틀을, 팝업 상세는 컨트롤러를 통해서 로드하는 팝업을 뜻한다. 부모창에서 먼저 틀이 로드된 뒤 클릭 등의 이벤트를 받아 공통함수를 통해 상세팝업을 조회한다. 공통 함수는 높이, 너비, 맵핑 주소를 받아 AJAX방식으로 동작한다. 팝업 내 기본적인 기능(확인, 닫기 등)은 공통으로 묶어 처리한다.

```java
// 회의 조회 팝업
function mtgCall(sequenceId){
    var obj = new Object();
    //
    obj["mappingId"] = "intrPopupInqy1091.do";
    obj["sequenceId"] = sequenceId;
    obj["areaType"] = "mtg";
    obj["width"] = "700";
    obj["height"] = "550";
    //
    ajaxPopup(obj);
}
```

```java
// 회의 상세 팝업 조회
@RequestMapping("/intrPopupInqy1091.do")
public String intrPopupInqy1091(Model model, @RequestParam HashMap<String, Object> paramMap) throws Exception {
    //
    HashMap<String, Object> defaultInfo = null;
    List<HashMap<String, Object>> defaultList = null;
    //
    try {
        //-------------------------------------------------------------------------------
        // 일정 관리 팝업 조회
        //-------------------------------------------------------------------------------
        defaultInfo = mtgDao.intrMtgInqy1031(model, paramMap);
        model.addAttribute("defaultInfo", defaultInfo);

        //-------------------------------------------------------------------------------
        // 파일 정보
        //-------------------------------------------------------------------------------
        defaultList = utilDao.intrFileInqy1011(model, paramMap);
        model.addAttribute("fileList",defaultList);

    } catch (Exception e) {
        //
        logger.debug("Exception : 회의 상세 팝업 조회 중 에러가 발생했습니다. (" + e.getMessage() + ")");
    }
    //
    return Const.VIEW_PATH_POPUP + Const.INTR_POPUP_INQY_1091;
}
```

```jsp
<!-- 회의 팝업 -->
<div id="mtgArea" class="popupArea hidden">
    <c:import url="/WEB-INF/views/intr/comm/popup/intr_popup_inqy_1090.jsp"></c:import>
</div>
```

1.2 페이징 처리

페이징 처리

번호	설명
1	#목록조회 순서 (1) 목록의 건수 조회 (2) 페이지 변수 저장 (3) 페이지 구성 (4) 목록 조회 (5) 화면 출력 컨텐츠 목록의 건수는 통합 쿼리에서 분기처리로 건수를 조회 한 페이지 내 출력 목록의 수와 같은 값은 상수로 선언하여 사용

BoardServiceImpl.java

```java
// 공지사항 목록 조회
public void intrBoardInqy1010(Model model, HashMap<String, Object> paramMap) throws Exception {
    //
    List<HashMap<String, Object>> defaultList = null;
    //
    try {
        //-----------------------------------------------------------------------------
        // 페이징 처리
        //-----------------------------------------------------------------------------
        utilService.setPaging(model, paramMap);

        //-----------------------------------------------------------------------------
        // 공지사항 목록
        //-----------------------------------------------------------------------------
        defaultList = boardDao.intrBoardInqy1011(model, paramMap);
        model.addAttribute("defaultList",defaultList);

        //-----------------------------------------------------------------------------
        // 공통코드 (사용여부) 조회
        //-----------------------------------------------------------------------------
        paramMap.put("commcodeGcd",    "USE");
        defaultList = utilDao.intrCodeInqy1011(paramMap);
        model.addAttribute("useList",defaultList);

        //-----------------------------------------------------------------------------
        // 조회수 세션 초기화
        //-----------------------------------------------------------------------------
        request.getSession().removeAttribute("readHit");

    } catch (Exception e) {
        //
        throw new Exception(e.getMessage());
    }
}
```

UtilServiceImpl.java

```java
// 페이징 처리
public void setPaging(Model model, HashMap<String, Object> paramMap) throws Exception {
    //
    List<HashMap<String, Object>> defaultList = null;
    String listPage = String.valueOf(paramMap.get("page"));
    String listCnt = "0";
    //
    int nowPage = 1; // 페이지 기본 값 (첫 동작)
    Integer page = this.isNull(listPage) ? 0 : Integer.parseInt(listPage); // 현재 페이지
    //
    try {
        //-----------------------------------------------------------------------------
        // 목록 건수 조회
        //-----------------------------------------------------------------------------
        defaultList = coreDao.intrCoreInqy1051(paramMap);
        //
        if(defaultList!=null && !defaultList.isEmpty()) {
            listCnt = String.valueOf(defaultList.get(0).get("listCnt"));
        }

        // 건수 저장
        paramMap.put("listCnt", listCnt);

        //-----------------------------------------------------------------------------
        // 페이징 처리
        //-----------------------------------------------------------------------------
        if(page!=null) {
            // 특정 페이지 값이 있는 경우 대체
            nowPage = page;
        }

        // 페이지 첫, 마지막 인덱스
        int sIdx = (nowPage-1)*Const.BLOCKLIST+1;
        int endIdx = sIdx+Const.BLOCKLIST-1;
        //
        //-----------------------------------------------------------------------------
        // 페이지 변수 저장
        //-----------------------------------------------------------------------------
        paramMap.put("nowPage", nowPage);
        paramMap.put("sIdx",sIdx);
        paramMap.put("eIdx",endIdx);
```

1.3 유효성 검증

유효성 검증

번호	설명
1	공통부분의 유효성 검증은 동일한 영역에서 처리하도록 수행 검증해선 안되는 영역은 클래스 내 따로 분기처리하여 예외처리 태그의 title 속성의 값으로 alert창 동작 (예외 부분에서는 유효성 추가)

head_script.js

```
// 입력 값 유효성 검증 (공통)
function valProc(){
    // 유효성 검사
    var chkYn    = true;

    // input
    $("#"+"form"+" input").each(function(idx, tag){
        //
        var type = $(this).attr('type');
        var id = $(this).attr('id');
        //
        if((type=="text" || type=="password")) {
            if(!id.includes('srch') && !id.includes('none')){
                if($(tag).val()=="" || $(tag).val()==null){
                    //
                    alert($(tag).attr("title")+"(을)를 입력해주세요.");
                    chkYn = false;
                    return false;
                }
            }
        }
```

```
guage="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
efix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
efix="spring" uri="http://www.springframework.org/tags" %>

ile="/WEB-INF/views/intr/comm/include/intr_include_1010.jsp" %>

<script type="text/javascript">
    // 공지사항 등록 처리
    function regProc(f){
        // 유효성 검증
        if(!valProc()){return;};
        if(confirm("등록하시겠습니까?")){
            //
            var fileList = setFormData();
            $.ajax({
                url:"intrBoardProc1010.do",
                processData : false,
                contentType : false,
                data: fileList,
                type : 'post',
                success : function(data){
```

2.1 로그인

로그인

번호	설명
1	로그인 처리
2	정보 찾기 팝업 출력 인증번호를 메일로 전송하여 인증 절차 진행
3	선택 시 해당 소유자의 정보 자동 입력(개발용)



2.2 메인 화면

메인 화면(사용자)

번호	설명
1	회의 일자 정보를 표시하는 달력 선택 시 우측 회의 관리 영역에 목록 출력
2	회의 목록 조회 영역 선택 시 회의 상세 정보 팝업 출력
3	선택 영역의 목록 화면으로 이동





2.2 메인 화면

메인 화면(관리자)

번호	설명
1	부서 인원 수 현황 그래프 영역(chartjs 사용)
2	올해 기준, 신규/퇴사/재직 인원 수 출력
3	선택 영역의 목록 화면으로 이동



2.3 공지사항 관리

공지사항 관리

번호	설명
1	등록, 수정, 삭제 등의 기능 제공
2	다건 파일 업로드 구현
3	조회 수 증가 로직 구현
4	다건 파일 압축 다운로드 구현



2.4 업무일지

업무일지

번호	설명
1	업무일지 등록 및 조회 기능 제공
2	시간 등록 라이브러리 (fatpickr) 사용
3	등록한 업무 내용은 관리자 화면에서 조회





2.5 프로젝트 관리

프로젝트 관리

번호	설명
1	담당자 선택 시 팝업 출력
2	셀렉트박스 커스터마이징 구현 (데이터는 공통코드 테이블에서 공통으로 관리)
3	등록한 프로젝트는 결재 기안하기에서 선택 가능
4	계약금은 입력하는 숫자에따라 자동으로 원화 표기



2.6 사원 관리

사원관리

번호	설명
1	사진등록 및 삭제, 조회 기능 구현(사진 미등록 시 기본사진)
2	주소 검색 api 사용



2.7 인사 통계

인사통계

번호	설명
1	연도 및 재직여부로 연도별 입사 퇴사자 부서별 통계

인사 통계

연도: 2026년 | 재직여부: 전체 | 부서명: | 조회 | 초기화

부서	2026.01	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	2026.09	2026.10	2026.11	2026.12	합계(부서)
관리팀	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
경영지원팀	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
영업팀	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
IT	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
마케팅팀	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
법무팀	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
합계(월)	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

3.1 양식 관리

양식 관리

번호	설명
1	기안문에 사용되는 양식을 수정하는 화면
2	양식은 기안문 등록 시 사용자가 편집할 수 있도록 제공



3.2 결재 관리

기안작성

번호	설명
1	기안 작성에서 양식을 선택하여 등록화면으로 진입
2	각 양식의 내용은 양식 관리에 저장된 대로 사용된다.

기안 작성

제목

조회 초기화

순번	양식명
1	휴가 신청서
2	가지급결의서
3	물품반출입 신청서
4	법인카드 정산서

총 건수 : 4건

3.3 결재 관리

기안등록

번호	설명
1	기안문에따라 각 양식에 맞는 페이지로 이동하도록 처리
2	(공통) 프로젝트, 결재선 팝업 구현



3.4 결재 관리

기안작성

번호	설명
1	기안문 양식에 따라 등록 내용 상이
2	(좌) 물품관리 등록 팝업 / (우) 정산내역 등록 팝업





3.5 결재 관리

결재 상세

번호	설명
1	결재 조회 메뉴에서 기안 및 결재 상태에 있는 기안 조회 가능
2	결재선 조회 팝업 - 결재자가 결재의견을 남긴 경우 결재자를 클릭하여 결재의견을 확인 가능
3	결재 상태에 따라서 결재 처리가 가능하다. (1) 결재가 미수행된 기안의 경우 [결재취소] (2) 결재 대상자의 경우 [승인, 반송]





3.6 결재 관리

결재처리

번호	설명
1	결재에 해당하는 사용자는 승인/반송 버튼 출력
2	결재 처리 시 결재 단계 등의 정보 수정 후 재상세 조회
3	입력한 결재의견은 결재 선 팝업에서 조회 가능



3.7 연차 공유

연차공유

번호	설명
1	결재완료된 연차는은 연차 공유 메뉴에서 조회가능
2	연차 상세 정보 팝업 조회



4.1 권한 관리

권한 관리

번호	설명
1	권한 등록, 수정, 삭제를 진행가능한 관리 화면
2	권한은 사용자, 메뉴와 맵핑되어 접속자의 메뉴 조회를 제어
3	권한 선택 시, 우측 영역에상세 정보 출력



4.2 권한 관리

메뉴 권한 부여

번호	설명
1	특정 권한을 메뉴에 매핑하는 화면
2	전체 메뉴에서 메뉴를 선택하여 이동한 뒤 저장 처리
3	동일 데이터 등록 시 중복 표시되지 않도록 처리



4.3 권한 관리

사용자 권한 부여

번호	설명
1	권한 내 사용자를 맵핑하는 화면
2	부서_목록 트리에서 사용자를 선택하여 이동한 뒤 저장 처리
3	동일 데이터 등록 시 중복 표시되지 않도록 처리



5.1 쿼리 조회

쿼리 조회

번호	설명
1	쿼리 문장을 입력받아 화면에 조회하는 화면
2	DML (insert, update, delete) 기능 구현
3	엑셀 다운로드 구현



작업 예정

PROJECT

INTR+

작업 예정

작업 예정

번호	제목	내용	작업 여부
1	회의실 관리 개선	달력 화면 처리, 일정 가독성 고려, 예약 시 장소/시간으로 중복 검증	진행 중
2	부서/직급 연계	부서/직급 조회, 스케쥴러를 통한 텍스트 파일 내 정보 갱신	
3	연차 관리	직급별 연차 관리, 사용자 사용/잔여 휴가 조회	
4	파일 개선	파일 업로드 위치 변경, 확장자 별 아이콘 추가, 파일 저장 방식 변경 (컨텐츠/연도/월)	
5	결재 개선	결재 템플릿 <> 화면 매핑 관리자 화면 추가	

THANKS + WATCHING