




כפתור תרגום לעברית לכל מנגה, מנהוה וקומיקס

מדריך התקנה מלא לאייפון, צעד אחר צעד



התרגום נכתב ישיר על התמונה באתר, בתוך הבועה, בפונט של קומיקס

מה צריך לפני שמתחילים:

- **אייפון** עם ספארי, או **אנדרואיד** עם פיירפוקס
- **חשבון Google** (ג'מייל)
- **כרטיס אשראי:** התרגום משולם ל-Google לפי שימוש
- בערך **20-30 דקות**, פעם אחת בלבד

מה במדריך:

1. באיזה דפדפן זה עובד? 🌐
2. מפתח של Gemini (המנוע שמתרגם)
3. להגן על המפתח ועל הכסף
4. האפליקציה Userscripts (אייפון)
5. התקנת המתרגם (אייפון)
6. שימוש ראשון (אייפון)
7. **אנדרואיד:** פרק נפרד במקום שלבים 3-5
8. איך משתמשים והגדרות
9. **עדכונים וגרסאות** 🔄
10. אם מופיעה שגיאה עם "שרת עזר"
11. כמה זה עולה
12. בעיות נפוצות
13. פרטיות וחשוב לדעת

באיזה דפדפן זה עובד?

המתרגם הוא **תוסף לדפדפן**, ולכן הוא עובד רק בדפדפנים שאפשר להתקין בהם תוספים. **חשוב: קוראים את הקומיקס באותו דפדפן שבו התקנתם.**

מכשיר	דפדפן	עובד?	הערות
אייפון / אייפד 📱	Safari	כן ✓	הדרך המומלצת, עם Userscripts (שלבים 3-5). זו הדרך שנבדקה בפועל.
	Orion	אולי 🟡	דפדפן שתומך בתוספים של כרום ופיירפוקס. עוד לא נבדק.
	Chrome, Firefox, Edge, Brave, DuckDuckGo	לא ✗	באייפון הם לא תומכים בתוספים.
	הדפדפן שבתוך טיקטוק / אינסטגרם	לא ✗	פותחים את הקישור בספארי.
אנדרואיד 🤖	Firefox	כן ✓	הדרך המומלצת, עם Tampermonkey (פרק "אנדרואיד").
	Lemur, Quetta	אולי 🟡	דפדפנים שתומכים בתוספים של כרום, כולל Tampermonkey. עוד לא נבדק.
	Edge	אולי 🟡	יש תמיכה חלקית בתוספים. לא בטוח ש-Tampermonkey זמין בו.
	Chrome, Samsung Internet, Opera, Brave	לא ✗	לא תומכים בתוספים מהסוג הזה.
	Kiwi	לא ✗	הדפדפן הפסיק להתעדכן, לא מומלץ.

מחשב 	Chrome, Edge, Brave, Opera	כן 	עם התוסף Tampermonkey . בכרום צריך להפעיל גם את "Allow User Scripts" בפרטי התוסף (chrome://extensions ← Details ← Tampermonkey).
	Firefox	כן 	עם התוסף Tampermonkey .
	Safari (מק)	כן 	עם האפליקציה Userscripts למק, מה-App Store.

🟢 = עובד • 🟡 = אמור לעבוד אבל עוד לא נבדק • 🔴 = לא עובד. אחרי ההתקנה, בכל הדפדפנים פותחים את אותו קישור של המתרגם (שלב 4).

שלב 1: מפתח של Gemini (המנוע שמתרגם)

את התרגום עושה **Gemini**, הבינה המלאכותית של Google. כדי להשתמש בו צריך "**מפתח API**": קוד אישי שאומר ל-Google שזה את ושהתשלום עלייך. המפתח הוא כמו סיסמה: **לא משתפים אותו עם אף אחד.**

1 פותחים בספארי את הכתובת:

<https://aistudio.google.com/apikey>

ונכנסים עם חשבון ה-Google שלך. אם שואלים אם לאשר תנאים, מאשרים.

2 לוחצים על הכפתור **Create API key**.

אם שואלים לאיזה פרויקט, בוחרים את מה שמוצע או יוצרים פרויקט חדש. השם לא משנה.

3 **מחברים אמצעי תשלום.** ליד המפתח או בתפריט יופיע כפתור כמו **Set up billing** או **Billing**. לוחצים עליו, ממלאים פרטים ומוסיפים כרטיס אשראי.

💡 המסכים של Google משתנים מדי פעם, אז הכפתורים יכולים להיראות קצת אחרת. מחפשים את המילים **Billing** או **תשלום**.

4 **מעתיקים את המפתח:** לוחצים על סמל ההעתקה ליד המפתח. הוא מתחיל ב-AQ. (במפתחות ישנים, ב-Alza).

כדאי לשמור אותו במקום בטוח, למשל בפתקים עם נעילה או באפליקציית הסיסמאות.

⚠️ **חייבים לחבר כרטיס אשראי.** בלי כרטיס, Google נותנים רק כ-20 תמונות ביום, פחות מחצי פרק. משלמים רק על מה שמתרגמים.

שלב 2: להגן על המפתח ועל הכסף (5 דקות, מאוד מומלץ)

שני דברים קטנים שמבטיחים שגם אם המפתח ידלוף, לא יקרה שום דבר רציני, ושלא תהיה הפתעה בחיוב.

א. להגביל את המפתח ל-Gemini בלבד

פותרים:

1

<https://console.cloud.google.com/apis/credentials>

לוחצים על שם המפתח ברשימה.

2

בחלק **API restrictions** פותרים את הרשימה ומסמנים רק את **Gemini API**. לוחצים **OK**.

3

בחלק **Application restrictions** **משאירים על None**. זה תקין, האפשרויות האחרות לא מתאימות לכלי הזה.

4

גוללים למטה ולוחצים **Save**. לוקח עד 5 דקות עד שזה נכנס לתוקף.

5

ב. הכסף: הכול מנוהל ב-AI Studio

את התשלום, ההוצאות וההגבלות של Gemini מנהלים באתר **AI Studio** (לא ב-Google Cloud).

פותרים:

1

<https://aistudio.google.com>

ובתפריט (☰) נכנסים ל- **Billing** / **Spend**.

לכבות טעינה אוטומטית: Google גובים **מראש** קרדיט (למשל 50\$), וכשהוא נגמר הם גובים שוב לבד. מחפשים **Auto-reload** (טעינה אוטומטית) ו**מכבים**. ככה שום דבר לא נגבה בלי שתאשרי. הקרדיט שלא נוצל נשאר שלך לחודשים הבאים.

2

תקרה חודשית: ליד **Monthly spend cap** לוחצים על העיפרון 🖋️, כותבים סכום (למשל 50\$) ושומרים. כשההוצאה בחודש מגיעה אליו, התרגום נעצר עד ה-1 בחודש.

3

✓ עם שני אלה אי אפשר לקבל הפתעות: לא נגבה כסף אוטומטית, ולא מוציאים יותר מהתקרה. (התקרה מסומנת "ניסיונית" ויכולה להיות חריגה קטנה.)

💰 **כמה זה עולה:** תרגום של **פרק שלם** (כ-80 תמונות) עולה בערך **70 אגורות**. בגלל זה המתרגם לא מתרגם הכול לבד: על כל תמונה יש כפתור סגול "א", ומתרגמים רק את מה שבחרים, כך שזה עולה הרבה פחות. בתפריט ⚙️ ← **13** רואים כמה תמונות תורגמו החודש, ובעמוד Spend כמה זה עלה.

שלב 3: האפליקציה Userscripts (אייפון)

🤖 **יש לך אנדרואיד?** מדלגים על שלבים 3-5 ועוברים לפרק "**אנדרואיד**" שאחריהם.


Userscripts היא אפליקציה חינמית שמוסיפה לספארי "תוספים קטנים". המתרגם הוא תוסף כזה.

1 פותחים את **App Store**, מחפשים **Userscripts** ומורידים את האפליקציה של **Justin Wasack**. היא חינמית.

2 פותחים את האפליקציה Userscripts. לוחצים **Set Userscripts Directory**, בוחרים **On My iPhone** (בעברית: "בטלפון שלי"), יוצרים תיקייה חדשה בשם **Userscripts**, נכנסים אליה ולוחצים **Open**.

3 **מפעילים את התוסף בספארי:** פותחים את אפליקציית **הגדרות**, ואז: **הגדרות** ← **אפליקציות** ← **Safari** ← **הרחבות** ← **Userscripts** ← **הגדרות** ← **כל אתרי האינטרנט** ← **"אפשר"**.

💡 בגרסאות ישנות של iOS אין "אפליקציות": הולכים ישר ל-**הגדרות** ← **Safari** ← **הרחבות**.



כך זה צריך להיראות בהגדרות: המתג דלוק, והרשאה "אפשר"

שלב 4: התקנת המתרגם (אייפון)


1 פותחים בספארי (לא בכרום ולא בתוך טיקטוק) את הקישור:

<https://raw.githubusercontent.com/hilaf2331-rgb/translator/main/comic-translator.user.js>

💡 אם קיבלת את הקישור בטיקטוק: לוחצים עליו לחיצה ארוכה ← העתק, ואז פותחים ספארי, מדביקים בשורת הכתובת ולוחצים "עבור". טיקטוק פותח קישורים בדפדפן משלו, ושם זה לא יעבוד.

2 יפתח דף מלא בקוד באנגלית. זה תקין! לא צריך לקרוא אותו.

3 לוחצים על סמל ההרחבות בשורת הכתובת. הוא נראה כמו חתיכת פאזל 🧩, ובגרסאות מסוימות מופיע בתוך התפריט של AA או אחר כך בוחרים **Userscripts**.




לוחצים על הפאזל (מסומן באדום), ואז על Install

4 בחלון שנפתח לוחצים **Install**. זהו, המתרגם מותקן! 🎉

שלב 5: שימוש ראשון (אייפון)

1 נכנסים בספארי לאתר שבו קוראים קומיקס ופותחים פרק.

2 בפעם הראשונה בכל אתר: לוחצים על הפאזל 🧩 ← **Userscripts**, ובודקים ש-**Comic Translator** כתוב בלבן. אם הוא אפור, הוא כבוי: נוגעים בו פעם אחת כדי שיהפוך ללבן. אם ספארי שואל אם לאפשר לתוסף באתר הזה, בוחרים "אפשר תמיד".




למעלה: **לבן = פועל** ✓. למטה: **אפור = כבוי** ✗. בוגעים בו כדי להדליק. לעדכונים יש כפתור ורוד משלו (פרק "עדכונים וגרסאות").

למטה על המסך יופיעו שני כפתורים: ⚙️ ו- **"תרגם"**. לוחצים על **"תרגם"**.



הכפתורים של המתרגם. אחרי שמפעילים, "תרגם" הופך לסגול: "תרגום: פועל"

בפעם הראשונה בלבד יפתח חלון שמבקש את המפתח. **מדביקים את המפתח** משלב 1 (לחיצה ארוכה בשדה ← הדבק) ולוחצים **אישור**.



גוללים וקוראים! 🎉 על כל תמונה תופיע לרגע תווית קטנה, "ממתין לתרגום..." ואז "מתרגם...", ואחרי כמה שניות העברית מופיעה בבוועות. אחרי ההתחלה, המתרגם עובד כמה מסכים לפניך.

⚠️ **צריך ללחוץ "תרגם" פעם אחת בכל אתר חדש.** ככה המתרגם לא עובד (ולא עולה כסף) באתרים שאינם קומיקס.

🤖 **אנדרואיד (במקום שלבים 3-5)**

בכרום של אנדרואיד **אי אפשר** להתקין תוספים, לכן משתמשים ב**פיירפוקס**, שהוא דפדפן חינמי שתומך בתוספים. את הקומיקס קוראים בפיירפוקס.

⚠️ הגרסה לאנדרואיד חדשה ונבדקה פחות. אם משהו לא עובד, שלחו לי הודעה ואתקן.

א. פיירפוקס ו-Tampermonkey

1 פותחים את **Google Play**, מחפשים **Firefox** ומתקינים את הדפדפן של **Mozilla**. הוא חינמי.

2 פותחים את פיירפוקס ולוחצים על **שלוש הנקודות** ; , בדרך כלל למטה או למעלה בצד. בוחרים **תוספות** (Add-ons), ואז **מנהל התוספות**.

3 מחפשים ברשימה את **Tampermonkey**. אם הוא לא ברשימה, גוללים למטה ולוחצים **מצא תוספות נוספות** (Find more add-ons) ומחפשים **Tampermonkey**. לוחצים **+** או **הוספה**, ואז מאשרים **הוסף**.

ב. התקנת המתרגם

1 פותחים בפיירפוקס את הקישור:

<https://raw.githubusercontent.com/hilaf2331-rgb/translator/main/comic-translator.user.js>

אם הקישור הגיע בטיקטוק: לחיצה ארוכה ← **העתק**, ואז מדביקים אותו בשורת הכתובת של פיירפוקס.

2 יפתח דף של Tampermonkey עם הפרטים של **Comic Translator**. לוחצים **Install** (או "התקנה").

אם במקום זה נפתח דף מלא בקוד, לוחצים : ← **Tampermonkey**, או מרעננים את הדף.

ג. שימוש ראשון

1 נכנסים בפיירפוקס לאתר הקומיקס. למטה יופיעו הכפתורים ⚙️ ו-"**תרגם**".

2 לוחצים "**תרגם**", מדביקים את המפתח משלב 1 בחלון שנפתח, לוחצים אישור וגוללים.

3 **הכפתורים לא מופיעים?** : ← **Tampermonkey**: לוודא ש-Tampermonkey פועל וש-**Comic Translator** מסומן כפעיל. אם Tampermonkey מבקש הרשאה לאתרים, מאשרים. אחר כך מרעננים את הדף.

✓ **עדכונים באנדרואיד:** Tampermonkey בודק עדכונים לבד פעם ביום. לעדכון מיידי: : ←
← Tampermonkey ← **Dashboard** ← **Check for userscript updates**

שלב 6: איך משתמשים והגדרות

- **כפתור "א" על כל תמונה:** נוגעים בו כדי לתרגם את התמונה הזו. ככה משלמים רק על מה שבאמת רוצים לקרוא בעברית.
- **נגיעה בבועה** מציגה את המקור באנגלית. נגיעה נוספת מחזירה את העברית.
- **הכפתורים מפריעים?** מחזיקים את "תרגם" וגוררים לאן שנחו. המקום נשמר.
- **תמונות שכבר תורגמו נשמרות** בטלפון, כך שחזרה לפרק לא עולה שוב כסף.
- **עדכונים:** כשיוצאת גרסה חדשה מופיע כפתור ורוד. פרטים בפרק "עדכונים וגרסאות".

תפריט ההגדרות (כפתור ⚙)

לוחצים ⚙, כותבים את **המספר** של מה שרוצים ולוחצים אישור.

מספר	מה זה עושה	מתי להשתמש
1	החלפת מפתח API	אם החלפת מפתח או שיש שגיאה על המפתח
2	ניקוי התרגומים השמורים	כדי לתרגם מחדש (שימי לב: יתורגם ויעלה שוב)
3	הסתרת הכפתורים עד רענון הדף	לצילומי מסך נקיים
4	כתובת שרת עזר	רק אם מופיעה שגיאה עם "שרת עזר" (שלב 7)
5	בחירת פונט (6 פונטים)	ברירת המחדל: ורלה, עגול ונקי. יש גם כתב יד של קומיקס (גברת ליון)
6	קללות: כמו במקור או מעודנות	ברירת המחדל: כמו במקור
7	מצב חסכוני	כדי לשלם פחות (בערך חצי)
8	שפת המקור	ברירת המחדל: אוטומטי , עובד גם עם קוריאנית, יפנית וסינית
9	הערות על הסיפור	למשל: "שתי הדמויות הראשיות הן גברים". עוזר לעברית לצאת בזכר ובנקבה הנכונים
10	מסנן תוכן מיני: רגיל או מקל	רגיל = ברירת המחדל של Google
11	שמות הדמויות	המתרגם זוכר איך כתב כל שם, כדי שיישאר אותו כתיב. כאן אפשר לתקן. למשל טאי = Tae

12	בדיקת עדכונים עכשיו	אם שמעת שיצאה גרסה חדשה ועוד לא הופיע כפתור ורוד
13	שימוש החודש	כמה תמונות תורגמו החודש והיום. גם לשחרר את המגבלה היומית
14	מה לתרגם	ברירת המחדל: רק תמונות שנוגעים בכפתור "א". אפשר להחליף ל"כל תמונה אוטומטית" (יקר יותר)

עדכונים וגרסאות

המתרגם מתעדכן כל הזמן. אני משפרת אותו כל הזמן לפי מה שקוראות וקוראים מדווחים: תרגום טבעי יותר, בועות שנחתכו, אותיות באנגלית שמציצות, אתרים חדשים ועוד. כל תיקון יוצא כגרסה חדשה עם מספר, למשל 1.24.1.

- **איזו גרסה יש לי? לוחצים** ⚙️. המספר כתוב למעלה: "הגדרות (גרסה ...)".
- **כשיש גרסה חדשה** מופיע ליד "תרגם" כפתור **ורוד**: **עדכון 1.24.1**. המתרגם בודק לבד כשפותחים דף קומיקס.
- **איך מעדכנים באיפון:** לוחצים על הכפתור הוורוד ← נפתח דף עם הקוד ← לוחצים 🧩 ליד שורת הכתובת ← **Userscripts** ← **Install** (או **Update**). חוזרים לדף הקומיקס ומרעננים. זהו.
- **באנדרואיד** (Tampermonkey) העדכון קורה לבד. אם מופיע הכפתור הוורוד, לוחצים עליו ואז **Update**.
- **לבדוק עכשיו:** ⚙️ ← **12**.
- **המפתח, ההגדרות, השמות והתרגומים השמורים נשארים** אחרי עדכון. לא צריך להתקין מחדש.

תרגום ישן נראה לא טוב אחרי עדכון? תרגומים שכבר נשמרו לא מתורגמים מחדש לבד. כדי לראות את השיפור: ⚙️ ← **2** (ניקוי) ומרעננים.

ראית באג או תרגום מוזר? שלחו לי צילום מסך. ככה רוב התיקונים נולדים 😊

שלב 7: אם מופיעה שגיאה עם "שרת עזר"

רוב האנשים לא צריכים את השלב הזה. הוא רלוונטי רק אם על התמונות מופיעה שגיאה כמו:

האתר חוסם הורדת תמונות. הפתרון: שרת עזר – image HTTP 403 (...)

למה זה קורה: יש אתרים שלא מרשים להוריד את התמונות שלהם לאף אחד חוץ מהדף עצמו, וספארי לא נותן לתוספים לעקוף את זה. הפתרון הוא **שרת קטן משלך** ב-Cloudflare שמוריד את התמונות בשביל המתרגם. השרת **חינמי לגמרי** (עד 100,000 תמונות ביום, בלי כרטיס אשראי), מעביר רק תמונות ולא רואה את המפתח.

⚠ השלב הזה הכי טכני במדריך. צריך גם חשבון GitHub (חינמי). אם נתקעים, אפשר לשלוח לי הודעה.

1 חשבון GitHub: נרשמים בחינם ב-github.com/signup.

2 עותק של הקוד: נכנסים ל-github.com/hilaf2331-rgb/translator ולוחצים **Fork** ואז **Create fork**. זה יוצר עותק של הקוד בחשבון שלך.

3 חשבון Cloudflare: נרשמים בחינם ב-dash.cloudflare.com/sign-up ומאשרים את המייל.

4 יצירת השרת: בתפריט של Cloudflare: **Workers & Pages** ← **Create** → **Start with Hello World!**. בשם כותבים **comic-helper** ולוחצים **Deploy**. בשלב הזה השרת מציג "Hello World", וזה בסדר.

5 חיבור לקוד: בדף של השרת: **Settings** ← **Build** ← **Connect** ← **GitHub**. מאשרים גישה (עדיף לבחור **Only select repositories** ← **translator**), בוחרים את העותק שלך ואת הענף **main**, ולוחצים **Connect**.

6 הפעלת הבנייה: Cloudflare בונה את השרת כשמשוהו משתנה בקוד. אם בלשונית **Deployments** לא מופיעה בנייה חדשה תוך כמה דקות: נכנסים לעותק שלך ב-GitHub, פותחים את הקובץ **wrangler.jsonc**, לוחצים על העיפרון ✏, מוסיפים שורה ריקה בסוף ולוחצים **Commit changes**.

7 בדיקה: בדף הראשי של השרת ב-Cloudflare מופיעה הכתובת שלו, משהו כמו **comic-helper.workers.dev**. פותחים אותה בספארי (עם **https://** בהתחלה). צריך להופיע:

Comic Translator image helper is running ✓

אם עדיין כתוב "Hello World!", מחכים עוד דקה-שתיים ומרעננים.

8 חיבור למתרגם: באתר הקומיקס לוחצים ⚙, כותבים **4**, מדביקים את הכתובת של השרת ולוחצים אישור. התמונות שנכשלו ינסו שוב לבד.

🔒 **לא לפרסם את הכתובת של השרת** (ולא לצלם את ⚙ ← 4 בסרטונים). כל מי שיודע אותה יכול להשתמש בשרת שלך.

שלב 8: כמה זה עולה

- **בערך 70 אגורות לפרק שלם** (כ-1 אגורה לתמונה). משלמים ל-Google לפי שימוש, אין מנוי קבוע.
- **משלמים רק על מה שבחרים:** המתרגם מתרגם רק תמונות שנוגעים בכפתור הסגול "א" שעליהן. תמונות של מכות או נוף בלי טקסט לא עולות כלום. מי שמעדיף שהכול יתורגם לבד: ← **14.**
- **רוצה לחסוך עוד?** ← **7** (מצב חסכוני) מוריד בערך לחצי, עם קצת פחות דיוק.
- **לראות כמה הוצאת:** aistudio.google.com ← **Spend**. המספר העליון (ליד התקרה) מתעדכן תוך כ-10 דקות.
- **כמה תרגמת:** ← **13** מראה כמה תמונות ובקשות היו החודש. ההוצאה חלקי מספר הפרקים = מחיר לפרק.
- **איך גובים:** מראש, בקרדיט. כבי את הטעינה האוטומטית (שלב 2) כדי ששום דבר לא ייגבה לבד.
- **מגבלה יומית:** אחרי 300 תמונות ביום המתרגם שואל אם להמשיך.
- **לא לנקות תרגומים** ← **(2 בלי צורך:** זה מתרגם הכול מחדש ומשלמים שוב.
- **תמונות שכבר תורגמו נשמרות,** כך שחזרה לפרק לא עולה שוב.
- **שרת העזר** (אם צריך) חינמי.

שלב 9: בעיות נפוצות

מה עושים	מה רואים
← Userscripts ← לוודא ש-Comic Translator לבן (אפור = כבוי, נוגעים בו). אחר כך מרעננים את הדף. אם עדיין לא, בודקים את ההרשאות בהגדרות (שלב 3).	הכפתורים "תרגם" ו- לא מופיעים
כנראה נגעת בסקריפט בחלון של Userscripts והוא נהיה אפור. נוגעים בו שוב.	הכפתור הופיע ונעלם
← 1 ← מדביקים את המפתח מחדש. בודקים שבהגבלות של המפתח מסומן Gemini API (שלב 2). אחרי שינוי מחכים 5 דקות.	שגיאה על המפתח (API key, permission)
האתר חוסם הורדת תמונות, צריך שרת עזר (שלב 7).	שרת עזר ... HTTP 403 image
Google סירבו לתרגם את התמונה הזו, בדרך כלל בגלל תוכן מיני מפורש. ב- ← 10 אפשר לעבור למסנן "מקל".	"נחסם על ידי Google"
← 9 ← כותבים מי הדמויות. למשל: "שתי הדמויות הראשיות הן גברים". אחר כך ← 2 כדי לתרגם מחדש.	זכר ונקבה לא נכונים

בועה במקום לא נכון	קורה לפעמים. נגיעה בבועה מסתירה אותה ומציגה את המקור.
המתרגם לא מספיק לתרגם כשגוללים מהר	בתחילת פרק לוקח כמה שניות עד שהוא "נכנס לקצב". אחר כך הוא עובד כמה מסכים לפניך.
לחצתי על הכפתור הוורוד ולא התעדכן	בדף שנפתח חייבים ללחוץ 🟩 ← Install ← Userscripts, ואז לרענן את דף הקומיקס. בודקים את המספר ב- ⚙️ למעלה.
אנדרואיד: אין כפתורים	לוודא שקוראים ב פיירפוקס ולא בכרום, ושם: ← Tampermonkey הסקריפט מסומן כפעיל. אחר כך לרענן.
"הגעת למכסה היומית של Google"	כנראה לא מחובר כרטיס אשראי, ובלעדיו יש רק כ-20 תמונות ביום. מחברים ב-AI Studio (שלב 1) וממשיכים מיד.
ביקש את המפתח שוב	זה קורה אם מחקו את הסקריפט מ-Userscripts, כי המחיקה מוחקת גם את המפתח. מדביקים שוב.

שלב 10: פרטיות וחשוב לדעת

- 🔒 **המפתח נשמר רק בטלפון שלך**, באחסון הפרטי של Userscripts (אייפון) או Tampermonkey (אנדרואיד). הוא לא נשלח לאף אחד חוץ מ-Google, והאתרים שאת גולשת בהם לא יכולים לקרוא אותו.
- 🖼️ **התמונות נשלחות ל-Google לתרגום**, כמו בכל שירות תרגום של תמונות.
- 🚫 **אם נראה שהמפתח דלף**: מוחקים אותו ב- aistudio.google.com/apikey ויוצרים חדש. לוקח דקה.
- 💻 **במחשב**: מתקינים את התוסף **Tampermonkey** ופותחים את אותו קישור משלב 4. הפרטים בטבלת הדפדפנים בתחילת המדריך.
- 🤖 **אנדרואיד**: רק בפיירפוקס, לא בכרום (ראו פרק "אנדרואיד").

חשוב לדעת: המתרגם ניתן כמו שהוא, בחינם, בלי אחריות. כל אחד משתמש בו על אחריותו, משלם בעצמו ל-Google על השימוש שלו, ופועל לפי תנאי השימוש של Google ושל האתרים שהוא קורא בהם. הקוד פתוח לכולם, ברישיון MIT.

קריאה נעימה! 📖💖