




כפתור תרגום לעברית לכל מנגה, מנהווה וקומיקס

מדריך התקנה מלא לאייפון, צעד אחר צעד



התרגום נכתב ישיר על התמונה באתר, בתוך הבועה, בפונט של קומיקס

מה צריך לפני שמתחילים:

- **אייפון** עם ספארי, או **אנדרואיד** עם פיירפוקס
- **חשבון Google** (ג'מייל)
- **כרטיס אשראי**: התרגום משולם ל-Google לפי שימוש
- בערך **20-30 דקות**, פעם אחת בלבד

מה במדריך:

1. באיזה דפדפן זה עובד? 🌐
2. מפתח של Gemini (המנוע שמתרגם)
3. להגן על המפתח ועל הכסף
4. האפליקציה Userscripts (אייפון)
5. התקנת המתרגם (אייפון)
6. שימוש ראשון (אייפון)
7. **אנדרואיד**: פרק נפרד במקום שלבים 3-5 🤖
8. איך משתמשים והגדרות
9. **עדכונים וגרסאות** ↻
10. אם מופיעה שגיאה עם "שרת עזר"
11. כמה זה עולה
12. בעיות נפוצות
13. פרטיות וחשוב לדעת

באיזה דפדפן זה עובד?

המתרגם הוא **תוסף לדפדפן**, ולכן הוא עובד רק בדפדפנים שאפשר להתקין בהם תוספים. **חשוב: קוראים את הקומיקס באותו דפדפן שבו התקנתם.**

מכשיר	דפדפן	עובד?	הערות
 אייפון / אייפד	Safari	כן 	הדרך המומלצת , עם Userscripts (שלבים 3-5). זו הדרך שנבדקה בפועל.
	Orion	אולי 	דפדפן שתומך בתוספים של כרום ופיירפוקס. עוד לא נבדק.
	Chrome, Firefox, Edge, Brave, DuckDuckGo	לא 	באייפון הם לא תומכים בתוספים.
	הדפדפן שבתוך טיקטוק / אינסטגרם	לא 	פותחים את הקישור בספארי.
 אנדרואיד	Firefox	כן 	הדרך המומלצת , עם Tampermonkey (פרק "אנדרואיד").
	Lemur, Quetta	אולי 	דפדפנים שתומכים בתוספים של כרום, כולל Tampermonkey. עוד לא נבדק.
	Edge	אולי 	יש תמיכה חלקית בתוספים. לא בטוח ש-Tampermonkey זמין בו.
	Chrome, Samsung Internet, Opera, Brave	לא 	לא תומכים בתוספים מהסוג הזה.
	Kiwi	לא 	הדפדפן הפסיק להתעדכן, לא מומלץ.

מחשב 	Chrome, Edge, Brave, Opera	כן 	עם התוסף Tampermonkey . בכרום צריך להפעיל גם את "Allow User Scripts" בפרטי התוסף (chrome://extensions ← Details ← Tampermonkey).
	Firefox	כן 	עם התוסף Tampermonkey .
	Safari (מק)	כן 	עם האפליקציה Userscripts למק, מה-App Store.

🟢 = עובד • 🟡 = אמור לעבוד אבל עוד לא נבדק • 🔴 = לא עובד. אחרי ההתקנה, בכל הדפדפנים פותחים את אותו קישור של המתרגם (שלב 4).

שלב 1: מפתח של Gemini (המנוע שמתרגם)

את התרגום עושה **Gemini**, הבינה המלאכותית של Google. כדי להשתמש בו צריך "**מפתח API**": קוד אישי שאומר ל-Google שזה את ושהתשלום עלייך. המפתח הוא כמו סיסמה: **לא משתפים אותו עם אף אחד**.

1 פותחים בספארי את הכתובת:

<https://aistudio.google.com/apikey>

ונכנסים עם חשבון ה-Google שלך. אם שואלים אם לאשר תנאים, מאשרים.

2 לוחצים על הכפתור **Create API key**.

אם שואלים לאיזה פרויקט, בוחרים את מה שמוצע או יוצרים פרויקט חדש. השם לא משנה.

3 **מחברים אמצעי תשלום**. ליד המפתח או בתפריט יופיע כפתור כמו **Set up billing** או **Billing**. לוחצים עליו, ממלאים פרטים ומוסיפים כרטיס אשראי.

💡 המסכים של Google משתנים מדי פעם, אז הכפתורים יכולים להיראות קצת אחרת. מחפשים את המילים **Billing** או **תשלום**.

4 **מעתיקים את המפתח**: לוחצים על סמל ההעתקה ליד המפתח. הוא מתחיל ב-AQ. (במפתחות ישנים, ב-Alza).

כדאי לשמור אותו במקום בטוח, למשל בפתקים עם נעילה או באפליקציית הסיסמאות.

⚠️ **חייבים לחבר כרטיס אשראי**. בלי כרטיס, Google נותנים רק כ-20 תמונות ביום, פחות מחצי פרק. משלמים רק על מה שמתרגמים.

שלב 2: להגן על המפתח ועל הכסף (5 דקות, מאוד מומלץ)

שלושה דברים קטנים שמבטיחים שגם אם המפתח ידלוף, לא יקרה שום דבר רציני.

א. להגביל את המפתח ל-Gemini בלבד

פותרים:

1

<https://console.cloud.google.com/apis/credentials>

לוחצים על שם המפתח ברשימה.

2

בחלק **API restrictions** פותרים את הרשימה ומסמנים רק את **Gemini API**. לוחצים **OK**.

3

בחלק **Application restrictions** **משאירים על None**. זה תקין, האפשרויות האחרות לא מתאימות לכלי הזה.

4

גוללים למטה ולוחצים **Save**. לוקח עד 5 דקות עד שזה נכנס לתוקף.

5

ב. התראה על הוצאות

פותרים:

1

<https://console.cloud.google.com/billing>

ובוחרים את חשבון התשלום שלך.

בתפריט: **Budgets & alerts** ← **Create budget**

2

כותבים סכום, למשל **30 ₪** לחודש, ומשאירים את ההתראות שמוצעות (50%, 90%, 100%). שומרים.

3

✓ עכשיו תקבלי מייל אם ההוצאה מתקרבת לסכום. שימי לב: **זו התראה, לא חסימה**. היא לא עוצרת את השימוש, רק מודיעה. בשביל חסימה יש את סעיף ג'.

ג. תקרה: Google עוזרים כשמגיעים לסכום

פותרים:

1

<https://aistudio.google.com>

ובתפריט (☰) נכנסים לעמוד ההוצאות: **Spend**.

ליד **Monthly spend cap** לוחצים על העיפרון 🖋️, כותבים סכום (למשל **30 ₪**) ושומרים.

2

✓ זהו. כשההוצאה בחודש מגיעה לסכום, התרגום פשוט מפסיק עד תחילת החודש הבא. אי אפשר לקבל חשבון מפתיע. (Google מסמנים את האפשרות הזו כ"ניסיונית", ויכולה להיות חריגה של כמה אגורות.)

שלב 3: האפליקציה Userscripts (אייפון)

יש לך אנדרואיד? מדלגים על שלבים 3-5 ועוברים לפרק "**אנדרואיד**" שאחריהם.

Userscripts היא אפליקציה חינמית שמוסיפה לספארי "תוספים קטנים". המתרגם הוא תוסף כזה.

פותרים את **App Store**, מחפשים **Userscripts** ומורידים את האפליקציה של **Justin Wasack**. היא חינמית.

1


פותרים את האפליקציה Userscripts. לוחצים **Set Userscripts Directory**, בוחרים **On My iPhone** (בעברית: "בטלפון שלי"), יוצרים תיקייה חדשה בשם **Userscripts**, נכנסים אליה ולוחצים **Open**.

2

מפעילים את התוסף בספארי: פותרים את אפליקציית **הגדרות**, ואז:
הגדרות ← **אפליקציות** ← **Safari** ← **הרחבות** ← **Userscripts**
מדליקים את המתג, ובהרשאות בוחרים "**כל אתרי האינטרנט**" ← "**אפשר**".

3

💡 בגרסאות ישנות של iOS אין "אפליקציות": הולכים ישר ל-**הגדרות** ← **Safari** ← **הרחבות**.



כך זה צריך להיראות בהגדרות: המתג דלוק, והרשאה "אפשר"

שלב 4: התקנת המתרגם (אייפון)


1 פותחים **בספארי** (לא בכרום ולא בתוך טיקטוק) את הקישור:

<https://raw.githubusercontent.com/hilaf2331-rgb/translator/main/comic-translator.user.js>

💡 **אם קיבלת את הקישור בטיקטוק:** לוחצים עליו לחיצה ארוכה ← **העתק**, ואז פותחים ספארי, מדביקים בשורת הכתובת ולוחצים "עבור". טיקטוק פותח קישורים בדפדפן משלו, ושם זה לא יעבוד.

2 יפתח דף מלא בקוד באנגלית. **זה תקין!** לא צריך לקרוא אותו.

3 לוחצים על **סמל ההרחבות** בשורת הכתובת. הוא נראה כמו חתיכת פאזל 🧩, ובגרסאות מסוימות מופיע בתוך התפריט של **AA** או ... אחר כך בוחרים **Userscripts**.




לוחצים על הפאזל (מסומן באדום), ואז על Install

4 בחלון שנפתח לוחצים **Install**. זהו, המתרגם מותקן! 🎉

שלב 5: שימוש ראשון (אייפון)

1 נכנסים בספארי לאתר שבו קוראים קומיקס ופותחים פרק.

2 בפעם הראשונה בכל אתר: לוחצים על הפאזל  ← **Userscripts**, ובודקים ש-**Comic** **Translator** כתוב בלבן. אם הוא אפור, הוא כבוי: נוגעים בו פעם אחת כדי שיהפוך ללבן. אם ספארי שואל אם לאפשר לתוסף באתר הזה, בוחרים "אפשר תמיד".




למעלה: לבן = פועל . למטה: אפור = כבוי . נוגעים בו כדי להדליק. לעדכונים יש כפתור ורוד משלו (פרק "עדכונים וגרסאות").

3 למטה על המסך יופיעו שני כפתורים:  ו-"תרגם". לוחצים על "תרגם".



הכפתורים של המתרגם. אחרי שמפעילים, "תרגם" הופך לסגול: "תרגום: פועל"

4 בפעם הראשונה בלבד ייפתח חלון שמבקש את המפתח. מדביקים את המפתח משלב 1 (לחיצה ארוכה בשדה ← הדבק) ולוחצים אישור.



5 גוללים וקוראים!  על כל תמונה תופיע לרגע תווית קטנה, "ממתין לתרגום..." ואז "מתרגם...", ואחרי כמה שניות העברית מופיעה בבעות. אחרי ההתחלה, המתרגם עובד כמה מסכים לפניך.

 צריך ללחוץ "תרגם" פעם אחת בכל אתר חדש. ככה המתרגם לא עובד (ולא עולה כסף) באתרים שאינם קומיקס.

אנדרואיד (במקום שלבים 3-5)

בכרום של אנדרואיד **אי אפשר** להתקין תוספים, לכן משתמשים ב**פיירפוקס**, שהוא דפדפן חינמי שתומך בתוספים. את הקומיקס קוראים בפיירפוקס.

⚠ הגרסה לאנדרואיד חדשה ובבדקה פחות. אם משהו לא עובד, שלחו לי הודעה ואתקן.

א. פיירפוקס ו-Tampermonkey

1 פותחים את **Google Play**, מחפשים **Firefox** ומתקינים את הדפדפן של **Mozilla**. הוא חינמי.

2 פותחים את פיירפוקס ולוחצים על **שלוש הנקודות** ; , בדרך כלל למטה או למעלה בצד. בוחרים **תוספות** (Add-ons), ואז **מנהל התוספות**.

3 מחפשים ברשימה את **Tampermonkey**. אם הוא לא ברשימה, גוללים למטה ולוחצים **מצא תוספות נוספות** (Find more add-ons) ומחפשים **Tampermonkey**. לוחצים **+** או **הוספה**, ואז מאשרים **הוסף**.

ב. התקנת המתרגם

1 פותחים ב**פיירפוקס** את הקישור:

<https://raw.githubusercontent.com/hilaf2331-rgb/translator/main/comic-translation.user.js>

💡 אם הקישור הגיע בטיקטוק: לחיצה ארוכה ← **העתק**, ואז מדביקים אותו בשורת הכתובת של פיירפוקס.

2 ייפתח דף של Tampermonkey עם הפרטים של **Comic Translator**. לוחצים **Install** (או "התקנה").

💡 אם במקום זה נפתח דף מלא בקוד, לוחצים : ← **Tampermonkey**, או מרעננים את הדף.

ג. שימוש ראשון

1 נכנסים ב**פיירפוקס** לאתר הקומיקס. למטה יופיעו הכפתורים ⚙ ו-"**תרגם**".

לוחצים "תרגם", מדביקים את המפתח משלב 1 בחלון שנפתח, לוחצים אישור וגוללים.

2

הכפתורים לא מופיעים? : ← **Tampermonkey**: לוודא ש-Tampermonkey פועל וש-Comic Translator מסומן כפעיל. אם Tampermonkey מבקש הרשאה לאתרים, מאשרים. אחר כך מרעננים את הדף.

3

✓ **עדכונים באנדרואיד**: Tampermonkey בודק עדכונים לבד פעם ביום. לעדכון מיידי: : ←

Tampermonkey ← Dashboard ← Check for userscript updates .

מכאן והלאה, כל שאר המדריך (הגדרות, שרת עזר, עלויות ובעיות) זהה. איפה שכתוב "Userscripts", באנדרואיד זה " : ← Tampermonkey".

שלב 6: איך משתמשים והגדרות

- **נגיעה בבועה** מציגה את המקור באנגלית. נגיעה נוספת מחזירה את העברית.
- **הכפתורים מופיעים?** מחזיקים את "תרגם" וגוררים לאן שנוח. המקום נשמר.
- **תמונות שכבר תורגמו נשמרות** בטלפון, כך שחזרה לפרק לא עולה שוב כסף.
- **עדכונים**: כשיוצאת גרסה חדשה מופיע כפתור ורוד. פרטים בפרק "עדכונים וגרסאות".

תפריט ההגדרות (כפתור ⚙️)


לוחצים ⚙️, כותבים את **המספר** של מה שרוצים ולוחצים אישור.

מספר	מה זה עושה	מתי להשתמש
1	החלפת מפתח API	אם החלפת מפתח או שיש שגיאה על המפתח
2	ניקוי התרגומים השמורים	כדי לתרגם מחדש (שימי לב: יתורגם ויעלה שוב)
3	הסתרת הכפתורים עד רענון הדף	לצילומי מסך נקיים
4	כתובת שרת עזר	רק אם מופיעה שגיאה עם "שרת עזר" (שלב 7)
5	בחירת פונט (6 פונטים)	ברירת המחדל: גברת ליון, כתב יד של קומיקס
6	קללות: כמו במקור או מעודנות	ברירת המחדל: כמו במקור
7	מצב חסכוני	כדי לשלם פחות (בערך חצי)
8	שפת המקור	ברירת המחדל: אוטומטי , עובד גם עם קוריאנית, יפנית וסינית

9	הערות על הסיפור	למשל: "שתי הדמויות הראשיות הן גברים". עוזר לעברית לצאת בזכר ובנקבה הנכונים
10	מסנן תוכן מיני: רגיל או מקל	רגיל = ברירת המחדל של Google
11	שמות הדמויות	המתרגם זוכר איך כתב כל שם, כדי שיישאר אותו כתיב. כאן אפשר לתקן, למשל טאי = Tae
12	בדיקת עדכונים עכשיו	אם שמעת שיצאה גרסה חדשה ועוד לא הופיע כפתור ורוד

עדכונים וגרסאות

המתרגם מתעדכן כל הזמן. אני משפרת אותו כל הזמן לפי מה שקוראות וקוראים מדווחים: תרגום טבעי יותר, בוועות שנחתכו, אותיות באנגלית שמצוצות, אתרים חדשים ועוד. כל תיקון יוצא כגרסה חדשה עם מספר, למשל 1.24.1.

- **איזו גרסה יש לי?** לוחצים . המספר כתוב למעלה: "הגדרות (גרסה ...)".
- **כשיש גרסה חדשה** מופיע ליד "תרגם" כפתור **ורוד**:  **עדכון 1.24.1**. המתרגם בודק לבד כשפותחים דף קומיקס.
- **איך מעדכנים באיפיון:** לוחצים על הכפתור הוורוד ← נפתח דף עם הקוד ← לוחצים  ליד שורת הכתובת ← **Userscripts** ← **Install** (או **Update**). חוזרים לדף הקומיקס ומרעננים. זהו.
- **באנדרואיד**  (Tampermonkey) העדכון קורה לבד. אם מופיע הכפתור הוורוד, לוחצים עליו ואז .
- **לבדוק עכשיו:**  ← **12**.
- **המפתח, ההגדרות, השמות והתרגומים השמורים נשארים** אחרי עדכון. לא צריך להתקין מחדש.

 **תרגום ישן נראה לא טוב אחרי עדכון?** תרגומים שכבר נשמרו לא מתורגמים מחדש לבד. כדי לראות את השיפור:  ← **2** (ניקוי) ומרעננים.

 **ראית באג או תרגום מוזר?** שלחו לי צילום מסך. ככה רוב התיקונים נולדים .

שלב 7: אם מופיעה שגיאה עם "שרת עזר"

רוב האנשים לא צריכים את השלב הזה. הוא רלוונטי רק אם על התמונות מופיעה שגיאה כמו:

האתר חוסם הורדת תמונות. הפתרון: שרת עזר – image HTTP 403 (...)

למה זה קורה: יש אתרים שלא מרשים להוריד את התמונות שלהם לאף אחד חוץ מהדף עצמו, וספארי לא נותן לתוספים לעקוף את זה. הפתרון הוא **שרת קטן משלך** ב-Cloudflare שמוריד את התמונות בשביל המתרגם. השרת **חינמי לגמרי** (עד 100,000 תמונות ביום, בלי כרטיס אשראי), מעביר רק תמונות ולא רואה את המפתח.

⚠ השלב הזה הכי טכני במדריך. צריך גם חשבון GitHub (חינמי). אם נתקעים, אפשר לשלוח לי הודעה.

1 חשבון GitHub: נרשמים בחינם ב-github.com/signup.

2 עותק של הקוד: נכנסים ל-github.com/hilaf2331-rgb/translator ולוחצים **Fork** ואז **Create fork**. זה יוצר עותק של הקוד בחשבון שלך.

3 חשבון Cloudflare: נרשמים בחינם ב-dash.cloudflare.com/sign-up ומאשרים את המייל.

4 יצירת השרת: בתפריט של Cloudflare: **Workers & Pages** ← **Create** ← **Start with Hello World!**. בשם כותבים **comic-helper** ולוחצים **Deploy**. בשלב הזה השרת מציג "Hello World", וזה בסדר.

5 חיבור לקוד: בדף של השרת: **Settings** ← **Build** ← **Connect** ← **GitHub**. מאשרים גישה (עדיף לבחור **Only select repositories** ← **translator**), בוחרים את העותק שלך ואת הענף **main**, ולוחצים **Connect**.

6 הפעלת הבנייה: Cloudflare בונה את השרת כשמשהו משתנה בקוד. אם בלשונית **Deployments** לא מופיעה בנייה חדשה תוך כמה דקות: נכנסים לעותק שלך ב-GitHub, פותחים את הקובץ **wrangler.jsonc**, לוחצים על העיפרון ✎, מוסיפים שורה ריקה בסוף ולוחצים **Commit changes**.

7 בדיקה: בדף הראשי של השרת ב-Cloudflare מופיעה הכתובת שלו, משהו כמו **comic-helper.workers.dev**. פותחים אותה בספארי (עם **https://** בהתחלה). צריך להופיע:

Comic Translator image helper is running ✓

אם עדיין כתוב "Hello World!", מחכים עוד דקה-שתיים ומרעננים.

8 חיבור למתרגם: באתר הקומיקס לוחצים ⚙, כותבים **4**, מדביקים את הכתובת של השרת ולוחצים אישור. התמונות שנכשלו ינסו שוב לבד.

🔒 **לא לפרסם את הכתובת של השרת** (ולא לצלם את ⚙️ ← 4 בסרטונים). כל מי שיודע אותה יכול להשתמש בשרת שלך.

שלב 8: כמה זה עולה

- 💰 **משלמים ל-Google לפי שימוש:** לפי כמה תמונות מתורגמות. אין מנוי קבוע.
- 📊 **לראות כמה שילמת:** console.cloud.google.com/billing ← **Reports**. בצד ימין מסננים **Services** ← **Gemini API**.
- ⌚ **החייב מתעדכן באיחור** של כמה שעות עד יום. מה שקראת היום יופיע מחר.
- 🟢 **לחסוך:** ⚙️ ← **7** (מצב חסכוני), בערך חצי מחיר. אם האיכות לא מספיקה, מכבים באותה דרך.
- ♻️ **תמונות שכבר תורגמו נשמרות**, כך שחזרה לפרק לא עולה שוב.
- ☁️ **שרת העזר** (אם צריך) חינמי.

שלב 9: בעיות נפוצות

מה עושים	מה רואים
🧩 ← Userscripts ← לוודא ש-Comic Translator לבן (אפור = כבוי, נוגעים בו). אחר כך מרעננים את הדף. אם עדיין לא, בודקים את ההרשאות בהגדרות (שלב 3).	הכפתורים "תרגם" ו-⚙️ לא מופיעים
כנראה נגעת בסקריפט בחלון של Userscripts והוא נהיה אפור. נוגעים בו שוב.	הכפתור הופיע ונעלם
⚙️ ← 1 ← מדביקים את המפתח מחדש. בודקים שבהגבלות של המפתח מסומן Gemini API (שלב 2). אחרי שינוי מחכים 5 דקות.	שגיאה על המפתח (API key, permission)
האתר חוסם הורדת תמונות, צריך שרת עזר (שלב 7).	שרת עזר ... image HTTP 403
Google סירבו לתרגם את התמונה הזו, בדרך כלל בגלל תוכן מיני מפורש. ב-⚙️ ← 10 אפשר לעבור למסנן "מקל".	"נחסם על ידי Google"
⚙️ ← 9 ← כותבים מי הדמויות. למשל: "שתי הדמויות הראשיות הן גברים". אחר כך ⚙️ ← 2 כדי לתרגם מחדש.	זכר ונקבה לא נכונים
קורה לפעמים. נגיעה בבועה מסתירה אותה ומציגה את המקור.	בועה במקום לא נכון
בתחילת פרק לוקח כמה שניות עד שהוא "נכנס לקצב". אחר כך הוא עובד כמה מסכים לפניך.	המתרגם לא מספיק לתרגם כשגוללים מהר

לחצתי על הכפתור הוורוד ולא התעדכן	בדף שנפתח חייבים ללחוץ 🟩 ← Install ← Userscripts, ואז לרענן את דף הקומיקס. בודקים את המספר ב- ⚙️ למעלה.
אנדרואיד: אין כפתורים	לוודא שקוראים ב פיירפוקס ולא בכרום, ושם: ← Tampermonkey הסקריפט מסומן כפעיל. אחר כך לרענן.
"הגעת למכסה היומית של Google"	כנראה לא מחובר כרטיס אשראי, ובלעדיו יש רק כ-20 תמונות ביום. מחברים ב-AI Studio (שלב 1) וממשיכים מיד.
ביקש את המפתח שוב	זה קורה אם מחקו את הסקריפט מ-Userscripts, כי המחיקה מוחקת גם את המפתח. מדביקים שוב.

שלב 10: פרטיות וחשוב לדעת

- **המפתח נשמר רק בטלפון שלך**, באחסון הפרטי של Userscripts (אייפון) או Tampermonkey (אנדרואיד). הוא לא נשלח לאף אחד חוץ מ-Google, והאתרים שאת גולשת בהם לא יכולים לקרוא אותו.
- **התמונות נשלחות ל-Google לתרגום**, כמו בכל שירות תרגום של תמונות.
- **אם נראה שהמפתח דלף:** מוחקים אותו ב- aistudio.google.com/apikey ויוצרים חדש. לוקח דקה.
- **במחשב:** מתקינים את התוסף **Tampermonkey** ופותחים את אותו קישור משלב 4. הפרטים בטבלת הדפדפנים בתחילת המדריך.
- **אנדרואיד:** רק בפיירפוקס, לא בכרום (ראו פרק "אנדרואיד").

חשוב לדעת: המתרגם ניתן כמו שהוא, בחינם, בלי אחריות. כל אחד משתמש בו על אחריותו, משלם בעצמו ל-Google על השימוש שלו, ופועל לפי תנאי השימוש של Google ושל האתרים שהוא קורא בהם. הקוד פתוח לכולם, ברישיון MIT.

קריאה נעימה! 📖💜