




כפתור תרגום לעברית לכל מנגה, מנהווה וקומיקס

מדריך התקנה מלא לאייפון, צעד אחר צעד



התרגום נכתב ישיר על התמונה באתר, בתוך הבועה, בפונט של קומיקס

מה צריך לפני שמתחילים:

- **אייפון** עם ספארי, או **אנדרואיד** עם פיירפוקס
- **חשבון Google** (ג'מייל)
- **כרטיס אשראי:** התרגום משולם ל-Google לפי שימוש
- בערך **20-30 דקות**, פעם אחת בלבד

מה במדריך:

1. מפתח של Gemini (המנוע שמתרגם)
2. להגן על המפתח ועל הכסף
3. האפליקציה Userscripts (אייפון)
4. התקנת המתרגם (אייפון)
5. שימוש ראשון (אייפון)
6. **אנדרואיד:** פרק נפרד במקום שלבים 3-5
7. איך משתמשים והגדרות
8. אם מופיעה שגיאה עם "שרת עזר"
9. כמה זה עולה
10. בעיות נפוצות
11. פרטיות וחשוב לדעת

שלב 1: מפתח של Gemini (המנוע שמתרגם)

את התרגום עושה **Gemini**, הבינה המלאכותית של Google. כדי להשתמש בו צריך "**מפתח API**": קוד אישי שאומר ל-Google שזה את ושהתשלום עלייך. המפתח הוא כמו סיסמה: **לא משתפים אותו עם אף אחד.**

אחד.

פותחים בספארי את הכתובת:

<https://aistudio.google.com/apikey>

ונכנסים עם חשבון ה-Google שלך. אם שואלים אם לאשר תנאים, מאשרים.

לוחצים על הכפתור **Create API key**.

אם שואלים לאיזה פרויקט, בוחרים את מה שמוצע או יוצרים פרויקט חדש. השם לא משנה.

מחברים אמצעי תשלום. ליד המפתח או בתפריט יופיע כפתור כמו **Set up billing** או **Billing**. לוחצים עליו, ממלאים פרטים ומוסיפים כרטיס אשראי.

המסכים של Google משתנים מדי פעם, אז הכפתורים יכולים להיראות קצת אחרת. מחפשים את המילים **Billing** או **תשלום**.

מעתיקים את המפתח: לוחצים על סמל ההעתקה ליד המפתח. הוא מתחיל ב-AQ. (במפתחות ישנים, ב-Alza).

כדאי לשמור אותו במקום בטוח, למשל בפתקים עם נעילה או באפליקציית הסיסמאות.

שלב 2: להגן על המפתח ועל הכסף (5 דקות, מאוד מומלץ)

שני דברים קטנים שמבטיחים שגם אם המפתח ידלוף, לא יקרה שום דבר רציני.

א. להגביל את המפתח ל-Gemini בלבד

פותחים:

<https://console.cloud.google.com/apis/credentials>

לוחצים על שם המפתח ברשימה.

בחלק **API restrictions** פותחים את הרשימה ומסמנים **רק** את **Gemini API**. לוחצים **OK**.

4 בחלק **Application restrictions** **משאירים על None**. זה תקין, האפשרויות האחרות לא מתאימות לכלי הזה.

5 גוללים למטה ולוחצים **Save**. לוקח עד 5 דקות עד שזה נכנס לתוקף.

ב. התראה על הוצאות

1 פותחים:

<https://console.cloud.google.com/billing>

ובוחרים את חשבון התשלום שלך.

2 בתפריט: **Budgets & alerts** ← **Create budget**

3 כותבים סכום, למשל **30 ₪** לחודש, ומשאירים את ההתראות שמוצעות (50%, 90%, 100%). שומרים.

✓ עכשיו תקבלי מייל אם ההוצאה מתקרבת לסכום. שימי לב: **זו התראה, לא חסימה**. היא לא עוצרת את השימוש, רק מודיעה.

שלב 3: האפליקציה Userscripts (אייפון)

יש לך אנדרואיד? מדלגים על שלבים 3-5 ועוברים לפרק "אנדרואיד" שאחריהם.


Userscripts היא אפליקציה חינמית שמוסיפה לספארי "תוספים קטנים". המתרגם הוא תוסף כזה.

1 פותחים את **App Store**, מחפשים **Userscripts** ומורידים את האפליקציה של **Justin Wasack**. היא חינמית.

2 פותחים את האפליקציה Userscripts. לוחצים **Set Userscripts Directory**, בוחרים **On My iPhone** (בעברית: "בטלפון שלי"), יוצרים תיקייה חדשה בשם **Userscripts**, נכנסים אליה ולוחצים **Open**.

3 **מפעילים את התוסף בספארי**: פותחים את אפליקציית **הגדרות**, ואז: **הגדרות** ← **אפליקציות** ← **Safari** ← **הרחבות** ← **Userscripts** מדליקים את המתג, ובהרשאות בוחרים **"כל אתרי האינטרנט"** ← **"אפשר"**.

💡 בגרסאות ישנות של iOS אין "אפליקציות": הולכים ישר ל-**הגדרות** ← **Safari** ← **הרחבות**.



כך זה צריך להיראות בהגדרות: המתג דלוק, והרשאה "אפשר"

שלב 4: התקנת המתרגם (אייפון)


1 פותחים **בספארי** (לא בכרום ולא בתוך טיקטוק) את הקישור:

<https://raw.githubusercontent.com/hilaf2331-rgb/translator/main/comic-translator.user.js>

💡 **אם קיבלת את הקישור בטיקטוק:** לוחצים עליו לחיצה ארוכה ← **העתק**, ואז פותחים ספארי, מדביקים בשורת הכתובת ולוחצים "עבור". טיקטוק פותח קישורים בדפדפן משלו, ושם זה לא יעבוד.

2 יפתח דף מלא בקוד באנגלית. **זה תקין!** לא צריך לקרוא אותו.

3 לוחצים על **סמל ההרחבות** בשורת הכתובת. הוא נראה כמו חתיכת פאזל 🧩, ובגרסאות מסוימות מופיע בתוך התפריט של **AA** או ... אחר כך בוחרים **Userscripts**.




לוחצים על הפאזל (מסומן באדום), ואז על Install

4 בחלון שנפתח לוחצים **Install**. זהו, המתרגם מותקן! 🎉

שלב 5: שימוש ראשון (אייפון)

1 נכנסים בספארי לאתר שבו קוראים קומיקס ופותחים פרק.

2 בפעם הראשונה בכל אתר: לוחצים על הפאזל  ← **Userscripts**, ובודקים ש-**Comic** **Translator** כתוב בלבן. אם הוא אפור, הוא כבוי: נוגעים בו פעם אחת כדי שיהפוך ללבן. אם ספארי שואל אם לאפשר לתוסף באתר הזה, בוחרים "אפשר תמיד".




למעלה: לבן = פועל . למטה: אפור = כבוי . נוגעים בו כדי להדליק. ה- הוא כפתור העדכונים.

3 למטה על המסך יופיעו שני כפתורים:  ו-"תרגם". לוחצים על "תרגם".



הכפתורים של המתרגם. אחרי שמפעילים, "תרגם" הופך לסגול: "תרגום: פועל"

4 בפעם הראשונה בלבד יפתח חלון שמבקש את המפתח. מדביקים את המפתח משלב 1 (לחיצה ארוכה בשדה ← הדבק) ולוחצים אישור.



5 גוללים וקוראים!  על כל תמונה תופיע לרגע תווית קטנה, "ממתין לתרגום..." ואז "מתרגם...", ואחרי כמה שניות העברית מופיעה בבעות. אחרי ההתחלה, המתרגם עובד כמה מסכים לפניך.

 **צריך ללחוץ "תרגם" פעם אחת בכל אתר חדש.** ככה המתרגם לא עובד (ולא עולה כסף) באתרים שאינם קומיקס.

אנדרואיד (במקום שלבים 3-5)

בכרום של אנדרואיד **אי אפשר** להתקין תוספים, לכן משתמשים ב**פיירפוקס**, שהוא דפדפן חינמי שתומך בתוספים. את הקומיקס קוראים בפיירפוקס.

⚠ הגרסה לאנדרואיד חדשה ובדקה פחות. אם משהו לא עובד, שלחו לי הודעה ואתקן.

א. פיירפוקס ו-Tampermonkey

1 פותחים את **Google Play**, מחפשים **Firefox** ומתקינים את הדפדפן של **Mozilla**. הוא חינמי.

2 פותחים את פיירפוקס ולוחצים על **שלוש הנקודות** ; , בדרך כלל למטה או למעלה בצד. בוחרים **תוספות** (Add-ons), ואז **מנהל התוספות**.

3 מחפשים ברשימה את **Tampermonkey**. אם הוא לא ברשימה, גוללים למטה ולוחצים **מצא תוספות נוספות** (Find more add-ons) ומחפשים **Tampermonkey**. לוחצים **+** או **הוספה**, ואז מאשרים **הוסף**.

ב. התקנת המתרגם

1 פותחים ב**פיירפוקס** את הקישור:

<https://raw.githubusercontent.com/hilaf2331-rgb/translator/main/comic-translation.user.js>

💡 אם הקישור הגיע בטיקטוק: לחיצה ארוכה ← **העתק**, ואז מדביקים אותו בשורת הכתובת של פיירפוקס.

2 ייפתח דף של Tampermonkey עם הפרטים של **Comic Translator**. לוחצים **Install** (או "התקנה").

💡 אם במקום זה נפתח דף מלא בקוד, לוחצים : ← **Tampermonkey**, או מרעננים את הדף.

ג. שימוש ראשון

1 נכנסים ב**פיירפוקס** לאתר הקומיקס. למטה יופיעו הכפתורים ⚙ ו-"**תרגם**".

לוחצים "תרגם", מדביקים את המפתח משלב 1 בחלון שנפתח, לוחצים אישור וגוללים.

2

הכפתורים לא מופיעים? : ← **Tampermonkey**: לוודא ש-Tampermonkey פועל וש-Comic Translator מסומן כפעיל. אם Tampermonkey מבקש הרשאה לאתרים, מאשרים. אחר כך מרעננים את הדף.

3

✓ **עדכונים באנדרואיד**: Tampermonkey בודק עדכונים לבד פעם ביום. לעדכון מיידי: : ←

Tampermonkey ← Dashboard ← Check for userscript updates .

מכאן והלאה, כל שאר המדריך (הגדרות, שרת עזר, עלויות ובעיות) זהה. איפה שכתוב "Userscripts" ✖, באנדרואיד זה " : ← Tampermonkey".

שלב 6: איך משתמשים והגדרות

- **נגיעה בבועה** מציגה את המקור באנגלית. נגיעה נוספת מחזירה את העברית.
- **הכפתורים מופיעים?** מחזיקים את "תרגם" וגוררים לאן שנוח. המקום נשמר.
- **תמונות שכבר תורגמו נשמרות** בטלפון, כך שחזרה לפרק לא עולה שוב כסף.
- **עדכונים**: באי"פון, פעם בכמה זמן פותחים את חלון ה-Userscripts (✖) ולוחצים על הענן. באנדרואיד זה קורה לבד. המפתח וההגדרות נשמרים.

תפריט ההגדרות (כפתור ⚙)

לוחצים ⚙, כותבים את **המספר** של מה שרוצים ולוחצים אישור.

מספר	מה זה עושה	מתי להשתמש
1	החלפת מפתח API	אם החלפת מפתח או שיש שגיאה על המפתח
2	ניקוי התרגומים השמורים	כדי לתרגם מחדש (שימי לב: יתורגם ויעלה שוב)
3	הסתרת הכפתורים עד רענון הדף	לצילומי מסך נקיים
4	כתובת שרת עזר	רק אם מופיעה שגיאה עם "שרת עזר" (שלב 7)
5	בחירת פונט (6 פונטים)	ברירת המחדל: גברת ליון, כתב יד של קומיקס
6	קללות: כמו במקור או מעודנות	ברירת המחדל: כמו במקור
7	מצב חסכוני	כדי לשלם פחות (בערך חצי)
8	שפת המקור	ברירת המחדל: אוטומטי , עובד גם עם קוריאנית, יפנית וסינית

9	הערות על הסיפור	למשל: "שתי הדמויות הראשיות הן גברים". עוזר לעברית לצאת בזכר ובנקבה הנכונים
10	מסנן תוכן מיני: רגיל או מקל	רגיל = ברירת המחדל של Google

שלב 7: אם מופיעה שגיאה עם "שרת עזר"

רוב האנשים לא צריכים את השלב הזה. הוא רלוונטי רק אם על התמונות מופיעה שגיאה כמו:

האתר חוסם הורדת תמונות. הפתרון: שרת עזר – image HTTP 403 (...)

למה זה קורה: יש אתרים שלא מרשים להוריד את התמונות שלהם לאף אחד חוץ מהדף עצמו, וספארי לא נותן לתוספים לעקוף את זה. הפתרון הוא **שרת קטן משלך** ב-Cloudflare שמוריד את התמונות בשביל המתרגם. השרת **חינמי לגמרי** (עד 100,000 תמונות ביום, בלי כרטיס אשראי), מעביר רק תמונות ולא רואה את המפתח.

⚠ השלב הזה הכי טכני במדריך. צריך גם חשבון GitHub (חינמי). אם נתקעים, אפשר לשלוח לי הודעה.

1 חשבון GitHub: נרשמים בחינם ב-github.com/signup.

2 עותק של הקוד: נכנסים ל-github.com/hilaf2331-rgb/translator ולוחצים **Fork** ואז **Create fork**. זה יוצר עותק של הקוד בחשבון שלך.

3 חשבון Cloudflare: נרשמים בחינם ב-dash.cloudflare.com/sign-up ומאשרים את המייל.

4 יצירת השרת: בתפריט של Cloudflare: **Workers & Pages** ← **Create** → **Start with Hello World!**. בשם כותבים **comic-helper** ולוחצים **Deploy**. בשלב הזה השרת מציג "Hello World", וזה בסדר.

5 חיבור לקוד: בדף של השרת: **Settings** ← **Build** ← **Connect** ← **GitHub**. מאשרים גישה (עדיף לבחור **Only select repositories** ← **translator**), בוחרים את העותק שלך ואת הענף **main**, ולוחצים **Connect**.

6 הפעלת הבנייה: Cloudflare בונה את השרת כשמשהו משתנה בקוד. אם בלשונית **Deployments** לא מופיעה בנייה חדשה תוך כמה דקות: נכנסים לעותק שלך ב-GitHub, פותחים את הקובץ **wrangler.jsonc**, לוחצים על העיפרון ✎, מוסיפים שורה ריקה בסוף ולוחצים **Commit changes**.

7

בדיקה: בדף הראשי של השרת ב-Cloudflare מופיעה הכתובת שלו, משהו כמו comic-helper.workers.dev. פותחים אותה בספארי (עם `https://` בהתחלה). צריך להופיע:

Comic Translator image helper is running ✓

אם עדיין כתוב "Hello World!", מחכים עוד דקה-שתיים ומרעננים.

8

חיבור למתרגם: באתר הקומיקס לוחצים ⚙️, כותבים **4**, מדביקים את הכתובת של השרת ולוחצים אישור. התמונות שנכשלו ינסו שוב לבד.

🔒 **לא לפרסם את הכתובת של השרת** (ולא לצלם את ⚙️ ← 4 בסרטונים). כל מי שיודע אותה יכול להשתמש בשרת שלך.

שלב 8: כמה זה עולה

- **משלמים ל-Google לפי שימוש:** לפי כמה תמונות מתורגמות. אין מנוי קבוע.
- **לראות כמה שילמת:** `console.cloud.google.com/billing` ← **Reports**. בצד ימין מסננים **Services** ← **Gemini API**.
- **החיוב מתעדכן באיחור** של כמה שעות עד יום. מה שקראת היום יופיע מחר.
- **לחסוך:** ⚙️ ← **7** (מצב חסכוני), בערך חצי מחיר. אם האיכות לא מספיקה, מכבים באותה דרך.
- **תמונות שכבר תורגמו נשמרות**, כך שחזרה לפרק לא עולה שוב.
- **שרת העזר** ☁️ (אם צריך) חינמי.

שלב 9: בעיות נפוצות

מה עושים	מה רואים
🔗 ← Userscripts ← לוודא ש-Comic Translator לבן (אפור = כבוי, נוגעים בו). אחר כך מרעננים את הדף. אם עדיין לא, בודקים את ההרשאות בהגדרות (שלב 3).	הכפתורים "תרגם" ו-⚙️ לא מופיעים
כנראה נגעת בסקריפט בחלון של Userscripts והוא נהיה אפור. נוגעים בו שוב.	הכפתור הופיע ונעלם
⚙️ ← 1 ← מדביקים את המפתח מחדש. בודקים שבהגבלות של המפתח מסומן Gemini API (שלב 2). אחרי שינוי מחכים 5 דקות.	שגיאה על המפתח (API key, permission)
האתר חוסם הורדת תמונות, צריך שרת עזר (שלב 7).	שרת עזר ... image HTTP 403

"נחסם על ידי Google"	Google סירבו לתרגם את התמונה הזו, בדרך כלל בגלל תוכן מיני מפורש. ב-🔒 ← 10 אפשר לעבור למסנן "מקל".
זכר ונקבה לא נכונים	🔒 ← 9 ← כותבים מי הדמויות. למשל: "שתי הדמויות הראשיות הן גברים". אחר כך 🔒 ← 2 כדי לתרגם מחדש.
בועה במקום לא נכון	קורה לפעמים. נגיעה בבועה מסתירה אותה ומציגה את המקור.
המתרגם לא מספיק לתרגם כשגוללים מהר	בתחילת פרק לוקח כמה שניות עד שהוא "נכנס לקצב". אחר כך הוא עובד כמה מסכים לפניך.
העדכון בענן ☁️ לא מביא גרסה חדשה	מחכים 5 דקות ומנסים שוב. את הגרסה הנוכחית רואים ב-🔒, למעלה.
אנדרואיד: אין כפתורים	לוודא שקוראים בפיירפוקס ולא בכרום, ושם: 🔒 ← Tampermonkey הסקריפט מסומן כפעיל. אחר כך לרענן.
ביקש את המפתח שוב	זה קורה אם מחקו את הסקריפט מ-Userscripts, כי המחיקה מוחקת גם את המפתח. מדביקים שוב.

שלב 10: פרטיות וחשוב לדעת

- 🔒 **המפתח נשמר רק בטלפון שלך**, באחסון הפרטי של Userscripts (אייפון) או Tampermonkey (אנדרואיד). הוא לא נשלח לאף אחד חוץ מ-Google, והאתרים שאת גולשת בהם לא יכולים לקרוא אותו.
- 📦 **התמונות נשלחות ל-Google לתרגום**, כמו בכל שירות תרגום של תמונות.
- 🚫 **אם נראה שהמפתח דלף:** מוחקים אותו ב-aistudio.google.com/apikey ויוצרים חדש. לוקח דקה.
- 💻 **במחשב:** מתקינים את התוסף **Tampermonkey** (בכרום, באדג' או בפיירפוקס) ופותחים את אותו קישור משלב 4.
- 🤖 **אנדרואיד:** רק בפיירפוקס, לא בכרום (ראו פרק "אנדרואיד").

חשוב לדעת: המתרגם ניתן כמו שהוא, בחינם, בלי אחריות. כל אחד משתמש בו על אחריותו, משלם בעצמו ל-Google על השימוש שלו, ופועל לפי תנאי השימוש של Google ושל האתרים שהוא קורא בהם. הקוד פתוח לכולם, ברישיון MIT.

קריאה נעימה! 📖💜