LAPORAN PRAKTIKUM

Pertemuan Ke: 2

PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK



NAMA : Muhammad Hilkam

NIM : 4312111032

KELAS : MJ 5B Malam

DOSEN KOORDINATOR : Ahmadi Irmansyah Lubis, S.Kom., M.Kom.

DOSEN PENGAMPU : Banu Failasuf, S.Tr.

PROGRAM STUDI TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI BATAM 2023

Kegiatan Praktikum Pertemuan Kedua

- 1. Lakukan pembuatan contoh pengaturan tata letak komponen berdasarkan text dibawah.
- 2. Ada 3 contoh penggunaan container yang dilakukan yaitu secara horizontal, vertical dan kombinasi baris dan kolom.
- 3. Screenshot source code yang sudah dibuat dan juga screenshot tampilan hasil nya
- 4. Upload di folder yang sudah disediakan, gunakan format penamaan file
- 5. NAMA_KELAS_PRODI_Latihan 2


a. PROPERTY CHILD AND CHILDREN

a. Child


Sesuai dengan namanya child atau dalam bahasa indonesia artinya anak artinya widget tersebut hanya bisa memiliki 1 widget di bawahnya.

Sebagai contoh:

```
import 'package:flutter/material.dart';
class MyHomePage extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text("Property Child"),
   ),
   body: Container(
    child: Text(
     "Halo!!!",
     style: TextStyle(fontSize: 24),
    ),
    color: Colors.yellow,
    padding: EdgeInsets.all(16.0),
   ),
  );
 }
}
void main() {
 runApp(MaterialApp(
  home: MyHomePage(),
 ));
```



Maka hasilnya seperti ini:



b. Children

Sedangkan Children atau anak-anak(jamak) berarti widget tersebut bisa diisi dengan banyak widget- widget.

Berikut contoh:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class MyHomePage extends StatelessWidget {


@override

Widget build(BuildContext context) {

return Scaffold(

appBar: AppBar(
```

```
title: Text("Property Children"),
 ),
 body: Column(
  children: <Widget>[
   Container(
    child: Text(
     "Halo 1 !!!",
     style: TextStyle(fontSize: 16),
    color: Colors.lime,
    padding: EdgeInsets.all(16.0),
   ),
   Container(
    child: Text(
     "Halo 2!!!",
     style: TextStyle(fontSize: 16),
    ),
    color: Colors.purple,
    padding: EdgeInsets.all(16.0),
   ),
   Container(
    child: Text(
     "Halo 3 !!!",
     style: TextStyle(fontSize: 16),
    ),
    color: Colors.lightBlue,
    padding: EdgeInsets.all(16.0),
   ),
  ],
 ),
);
```



b. WIDGET LAYOUT

Untuk mengatur tata letak Terdapat dua widget yaitu Row dan Column.

a. Row

Pada row widget-widget akan tampil dengan arah horizontal atau sebaris, widget row menggunakan property children artinya widget ini bisa diisi oleh banyak widget.


```
import 'package:flutter/material.dart';

class MyHomePage extends StatelessWidget {

@override


Widget build(BuildContext context) {
```

```
return Scaffold(
appBar: AppBar(
  title: Text("Row"),
),
 body: Row(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
  children: <Widget>[
   Container(
    child: Text(
     "Halo 1!!!",
     style: TextStyle(fontSize: 16),
    ),
    color: Colors.lime,
    padding: EdgeInsets.all(16.0),
   ),
   Container(
    child: Text(
     "Halo 2!!!",
     style: TextStyle(fontSize: 16),
    ),
    color: Colors.purple,
    padding: EdgeInsets.all(16.0),
   ),
   Container(
    child: Text(
     "Halo 3!!!",
     style: TextStyle(fontSize: 16),
    ),
    color: Colors.lightBlue,
    padding: EdgeInsets.all(16.0),
   ),
```




Kita juga bisa menambahkan pengaturan posisi menggunakan mainAxisAlignment, ada beberapa opsi diantaranya:

- 1) MainAxisAlignment.spaceBetween = akan tampil seperti diatas.
- 2) MainAxisAlignment.spaceEvenly = akan seperti berikut :




3) mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.end = akanseperti berikut:


4) mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center = akanseperti berikut :



5) mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start = akanseperti berikut :



6) mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.end = akanseperti berikut :




b. Column

Sedangkan pada Column berlaku sebaliknya widget akan mengarah secara vertikal atau kebawah.

Sebagai Contoh:

```
import 'package:flutter/material.dart';
class MyHomePage extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: Text("Column"),
    ),
    body: Column(
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
     children: <Widget>[
      Container(
       child: Text("Halo 1 !!!"),
       color: Colors.lime,
       padding: EdgeInsets.all(16.0),
      ),
      Container(
       child: Text("Halo 2 !!!"),
       color: Colors.purple,
       padding: EdgeInsets.all(16.0),
      ),
      Container(
       child: Text("Halo 3 !!!"),
       color: Colors.lightBlue,
       padding: EdgeInsets.all(16.0),
      ),
```

Maka hasilnya:



Kita juga bisa mengatur mainAxisAlignment, bedanya hanya diarahnya saja.

Selanjutnya 3 contoh penggunaan container secara Horizontal, Vertikal dan kombinasi baris dan kolom.

1. Horizontal Container


Berikut adalah hasil dari Horizontal container

2. Vertical Container

Berikut adalah hasil dari Vertical Container

3. Kombinasi Baris & Kolom

Berikut adalah hasil dari kombinasi Baris & Kolom



Pada contoh 3 contoh penggunaan container secara Horizontal, Vertikal dan kombinasi baris dan kolom. Berikut project file/Source Code dari ketiga contoh tersebut

https://github.com/hilcum/Praktikum_Pemrograman_Perangkat_Bergerak.git