E. Lembar Kerja Praktikum (LKP)

Cetak bagian ini. Isi dengan tulisan tangan, lalu unggah sebagai satu PDF ke LMS/Codata.

LK-1. Blok while

Nama: Hilda Amelia Wati	NIM: 2611532011	Kelas: C	Tanggal: 5 November 2026

1.2 Tabel trace

Iterasi	Nilai stock saat dicek	stock >= 2?	stock setelah body	sold setelah body
1	7	True	5	2
2	5	True	3	4
3	3	True	1	6
4	1	False	-	-

Output program: sold: 6___left: 1_____

1.3 Bug log

Bug	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
1	Angka 1 tidak ditampilkan di output	Kondisi count > 1 menyebabkan angka 1 tidak ditampilkan	Seharusnya dibuat count >= 1	Perhatikan setiap operator yang digunakan pada program
2	Tidak ada perubahan nilai count sehingga terjadi infinite loop	Karena tidak ada perintah untuk mengubah nilai count	Seharusnya ada count -= 1 pada loop	Perhatikan setiap count agar selalu diperbarui

1.4 Urutan potongan kode

K H B E C I G E J D F A

LK-2. Blok for dan range()

Nama: Hilda Amelia Wati	NIM: 2611532011	Kelas:C	Tanggal: 5 november 2026

2.2 Prediksi range()

Ekspresi	Nilai yang dihasilkan	Jumlah iterasi
`range(1, 6)`	1, 2, 3, 4, 5	5
`range(0, 10, 3)`	0, 3, 6, 9	4
`range(10, 0, -2)`	10, 8, 6, 4, 2	5
`range(5, 5)`	kosong	0
`range(5, 1)`	Tidak ada hasil karena start lebih besar dari pada batas	0

2.3 Tabel trace

Iterasi	number	result sebelum	result sesudah
1	2	1	2
2	3	2	6
3	4	6	24

Mengapa `result` dimulai dari 1?

Karena operasi yang digunakan adalah perkalian. Angka 1 merupakan identitas perkalian sehingga tidak mengubah hasil perkalian

---

2.5 Pilih loop

No	Pilihan	Alasan
1	for	Jumlah perulangan sudah diketahui yaitu 100 kali
2	While	Jumlah perulangan tidak diketahui secara pasti karena perulangan hanya akan berhenti berdasarkan kondisi saat pengguna mengetik kata “exit”
3	for	Nilai n sudah ditentukan terlebih dahulu di awal sehingga jumlah iterasi perulangan untuk meminta input sudah pasti sebanyak n
4	while	Perulangan terus berjalan sampai saldo melebihi target, Kita tidak tahu pasti di iterasi ke berapa target akan terlampaui.

LK-3. Blok Nested Loop

Nama: Hilda Amelia Wati	NIM: 2611532011	Kelas: C	Tanggal:5 November 2026

3.2 Hitung iterasi

Kode	Jawaban	Cara menghitung
A	15	Baris (3) * kolom(5)
B	10	1 + 2 + 3 + 4
C	26	(3 + 10) * 2

3.3 Tabel trace

No	row	column	Nilai ditampilkan
1	1	1	1
2	1	2	2
3	2	1	2
4	2	2	4
5	3	1	3
6	3	2	6

3.4 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Pada code awal hanya menampilkan 1 baris dan 12 bintang	Karena perintah print() untuk pindah baris berada diluar loop luar	Letakkan perintah print() di dalam loop luar tetapi diluar loop dalam	Perhatikan setiap perintah, agar perintah berada pada posisi yang benar

3.6 Pseudocode segitiga terbalik

BACA height

UNTUK row DARI height SAMPAI 1

    UNTUK column DARI 1 SAMPAI row

        TAMPILKAN “*” TANPA PINDAH BARIS

    PINDAH BARIS

LK-4. Blok break dan continue

Nama:Hilda Amelia Wati	NIM:2611532011	Kelas:C	Tanggal:5 november 2026

4.2 Prediksi output

Kode	Prediksi	Hasil aktual	Penjelasan jika berbeda
A	1 2 3	1 2 3	
B	1 2 3 5 6 7	1 2 3 5 6 7	
C	1 1 2 1 3 1	1 1 2 1 3 1	

4.3 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Progrm hanya menampilkan angka 1 kemudian tidak berhenti	Continue dijalankan sebelum number di perbarui ketika angka genap	Membuat perintah number += 1 sebelum continue	Pastikan number selalu diperbarui

Perbedaan break dan continue menurut kata-kata Anda

Break itu menghentikan perulangan sepenuhnya jika kondisi berhenti itu terpenuhi

Sedangkan continue itu melewati atau melompati suatu iterasi ketika kondisinya terpenuhi kemudian melanjutkan ke iterasi berikutnya. Dia tidak berhenti sepenuhnya seperti break cuma melompati saja.