

60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
60 cm Egy személy áthaladására. Legkeskenyebb sáv alacsony, mobil bútorok mellett. Mellékhelyiségek ajtóinak legkisebb belmérete (fürdő, WC, kamra)	75 cm Egy személynek, különféle eszközök, könnyebb bútorok szállítására. Legkeskenyebb közlekedő sáv alacsony berendezések, nehéz vagy beépített bútorok mellett (takarítás!). Tálaláshoz szükséges közlekedő sáv. Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek ajtóinak legkisebb belmérete	90 cm Két személy igen szűkös áthaladására. Frekvenciánál magasabb használt közlekedő sáv nappali és átjárásra is szolgáló helyiségek bútorai között. Nehéz tárgyak szállítása. Legkeskenyebb közlekedő helyiség: rövidebb átjárók. Lakószobák és az oda vezető közlekedők ajtóinak legkisebb belmérete (lehet 85 cm).	105 cm Két személy szűkös áthaladására. Belső közlekedő javasolt legkisebb szélessége (bútorokon kívül)	120 cm Két személy kényelmes áthaladására. Előszoba javasolt legkisebb szélessége (bútorokon kívül). Kétszárnyú ajtó legkisebb belmérete.

FIGYELEM !
Az akadálymentes, kerekesszékekkel történő közlekedés helyigényét lásd külön fejezetben !