武侠开放世界 RPG 游戏设计总纲 · V0.3 评审意见

Oct 22, 2026 · @MARK

00 评审范围与结论摘要

结论：V0.3 可作为 G0 开工的基线，但在进入 G0 前应先处理四处结构性缺口；其余为 G0/G1 期间的修订建议。

评审对象：《武侠开放世界 RPG 游戏设计总纲 V0.3 · 三人团队单人验证包》（2026 年 10 月 22 日版）。评审只针对该文档本身的范围、假设、验收口径与工程路线，不涉及源码核查，也不改变 V0.1、V0.2 的任何内容。

评审角度：产品、运营与试玩组织、游戏设计与移动端 UX、工程与测试、文档本身。每条意见标注影响等级：**高**＝可能让 G3 结果无法解读或让核心假设无法被验证；**中**＝影响某一验收项的信度或消耗容量；**低**＝可读性与整理问题。

编号	问题	影响	建议落点
P1	核心卖点（实际机会）只在 B 路开放，首次试玩多数人走 A 路，假设覆盖不足	高	第 05、13 节
E1	三人无美术/动画角色，预兆可读性无人负责	高	第 03、12 节
E2	延迟与服务器权威章节可能牵引唯一程序员提前做框架	高	第 03、10 节
D1	剑饰在见匪首前盲选；内力压力未定义，回气可能不可感知	高	第 02、04 节
P2	机会尺度（省 5 铜）可能低于感知阈值，且无第二档预案	中	第 05、12 节
P3	G3 通过后的下一步未定义	中	第 11、15 节
O1	G3 试玩设备、招募来源偏差、埋点与主持脚本未定	中	第 13、14 节
D2	穿越者身份只有措辞，几乎必然"无法感知"，会成为固定负项	中	第 02 节
D3	移动浏览器横屏的地址栏、返回手势、音频解锁会制造假阴性	中	第 02、03 节
W1	免责语句重复过多；参数与账目分散	低	全文

本评审保持 V0.3 的三条取舍不变：战斗优先于内容量、可用后果优先于世界自主性、完成并验证一局优先于长期运营。所有建议都以"替换预算"而非"新增系统"的方式提出。

01 产品视角：假设覆盖、机会尺度与通过路径

V0.3 的假设定义清楚、止损具体，但验证设计只覆盖了一半分支，且没有为"假设正确但实例化太弱"留出区分方法。

P1 卖点只在 B 路可见（高）

核心假设是"人物记住你怎么办事，并给你一个可用的后续机会"。V0.3 把这个机会放在 B 路（交涉）：匪首开放限购材料。A 路只有"匪首戒备"的态度变化，没有可用机会。

在一个以剑法为主要操作的原型里，首次试玩者大概率选 A。于是：

- 4/5 的"初次完成"样本可能根本没接触待验证的卖点。
- 第 13 节靠"定向安排 B 路样本"补足，但安排出来的 B 不是自发选择，正是文档自己要求与首次样本分开统计的数据。
- G3 得到的"后果理解"数据会偏向少数、且受研究者引导的玩家。

建议：A 路也兑现一个可用机会，复用既有交互，不加系统。可选方案任取其一：

1. 匪首戒备 → 切磋奖励从两次改为三次，或首胜额外给一份材料（复用已有切磋计数）。
2. 陆平因玩家武力取回而开放一次限购项（复用 B 路的购买面板与限购逻辑，只换 NPC 与台词）。
3. 沈青在玩家讲述 A 路经过后，赠送一份绷带或免费修补一次（复用交药回执）。

无论选哪种，验收口径同步改为"两路各自都有一个可用机会，且玩家能解释自己的做法为何开放了它"。

P2 机会尺度可能低于感知阈值（中）

B 路奖励是 5 铜买一份材料，周砚价格 10 铜，差额 5 铜。玩家在交药后拿到 20 铜，余额 40–45，省下的 5 铜不到余额的 1/8。

若 G3 结果是"玩家没感到后果"，团队无法区分两种原因：假设错了，还是奖励太小。第 05 节写了"不预先宣称已平衡"，但没有预设放大的方案。

建议：在 G2 前写定"机会第二档"（例如免费赠送、或一份材料加一份绷带），作为三轮修订中第一轮的默认候选。这样复盘时只需判断"换档后是否感到"，不用临时拍方案。

P3 "记住"只跨越 5 分钟（中）

后果在交药后立刻兑现，玩家没有"忘记再想起"的过程。这是范围约束下的合理取舍，但第 13 节的"后果理解"应如实写成"玩家能把当场选择与当场回应连起来"，不用"世界记住你"解读结果。

建议补一个零成本检查：试玩 24 小时后回访一句"你还记得匪首为什么愿意卖你东西吗"。这与游戏主题同构，也是对"记忆"更诚实的验证。

P4 G3 通过后做什么没写（中）

第 12 节把失败路径写得很细（三轮修订、复盘、四种选择），通过路径只有"值得继续"。通过后是扩第二个事件、启动合作验证、还是换原生打包，没有约定。不定义的话，通过时同样会争论。

建议：第 15 节"开工前需要填实的五项"加第六项：G3 通过的默认下一步，以及触发该下一步的具体门槛（例如四项核心验收全部达标）。

P5 没有目标玩家画像（低）

五人从游戏群、同事、社区招募，天然偏向武侠或网金爱好者。这群人对"操作有乐趣"容忍度高，对"后果可理解"反而要求高。建议在试玩记录表里加来源与游戏经验字段，复盘时按画像看趋势。

02 运营与试玩组织视角：设备、招募、埋点与资源争用

第 13 节的验收门槛设计合理，但试玩的执行条件有四处没定，会直接影响数据能否对齐。

编号	缺口	影响	建议
O1	G3 五人用谁的手机没写清：第 14 节性能要求"指定实机"，第 13 节试玩没说设备	中	体验数据用各自手机并记录机型；性能采样只用指定实机；两类数据分开报告
O2	招募来源全是熟人圈，友好偏差大	中	五人里至少 2 人与团队无私交、没玩过网金复刻；记录表加来源字段
O3	没有自动埋点，只靠录屏与记录表；录屏缺失已被列为风险	中	原型自动写事件日志（分支、制作、购买、战败、绷带、时间戳）为本地 JSON；可直接复算第 07 节账目
O4	"只提供正常引导，不解释解法"没有主持脚本	中	写固定主持台词与提示阶梯（第 1 级提示在卡住 60 秒后、第 2 级在 120 秒后），每次提示记录等级

编号	缺口	影响	建议
O5	唯一程序员同时维护网金复刻，数据隔离了但人没隔离	中	G0 容量表把网金维护时数单列；原型容量按扣除后的净值算
O6	再玩动机只在当场观察	低	加 24 小时回访一问（见 P3）；记录是否主动询问下次试玩

试玩记录表建议补充的字段

在第 13 节"每次试玩只需一张记录"的基础上，增加：

- 来源（游戏群 / 同事 / 社区 / 陌生招募）与武侠类游戏经验（无 / 有 / 网金老玩家）。
- 设备机型、系统版本、浏览器、是否使用主屏幕独立模式。
- 每次提示的时间点与等级。
- 事件日志文件名，与录屏文件名对应。
- 24 小时回访答案（可空）。

关于"B 路定向检查"的统计口径

第 13 节允许用备用人选补 B 路样本，并说明不回填首次完成率。建议进一步明确：定向 B 路样本的"实际机会"数据单独成列，报告时写成"自发 B 路 x 人，定向 B 路 y 人，其中发现并使用购买项的分别为 a/x 与 b/y"。只报合计会掩盖 P1 的覆盖问题。

03 游戏设计与移动端 UX 视角

战斗与分支的骨架成立，但两个剑饰的"可感知差别"在当前流程里缺少前提条件，这是第 13 节"修饰区别"门槛最可能失败的原因。

D1 剑饰选择发生在信息之前（高）

第 04 节流程：5–8 分钟制作剑饰，12 分钟才见匪首。破势只对匪首蓄力有效，玩家选择时不知道有蓄力存在，等于盲选。回气在不知道内力会吃紧时同样无从判断。

建议任选其一，不加内容：

- 周砚介绍剑饰时加一句"山里那位出手前总有个停顿"，给破势一个可理解的用途。
- 制作入口挪到山道入口，让玩家先看到一次普通匪徒战斗再选。

D2 内力压力未定义（高）

第 02、03 节定义了预兆 1.5 秒、收招 0.6 秒、绷带 40% 等参数，唯独没定内力容量和主动剑招的消耗比例。若一场匪首战内力用不完，回气就没有存在感，第 04 节担心的"区别只在说明文字里"会直接发生。

建议 G1 起点明确写：无回气时一场匪首战只够施放 N 次主动剑招（建议 N＝3），有回气可多放 1–2 次。这个数字进入参数表，与预兆时长同级。

D3 B 路过程强度远低于 A（中）

A 是一场有预兆、有闪避的战斗；B 是走到两个采集点再回来。奖励却是 B 更好。文档已指出"B 可能机械最优"，但更大的问题是：B 路玩家对"操作有乐趣"假设的贡献为零。

建议不加系统，只调位置：药草点至少有一个位于普通匪徒交战区边缘，B 路玩家也会经历一次可躲可打的遭遇。

D4 "讲述/保留"不是一个选择（中）

两个选项奖励相同、后续相同，只有沈青一句台词不同。作为知情边界的验证它成立，作为玩家选择它不成立。建议把它从第 11 节"关系与机会"的完成标准里拿掉，只保留在第 08 节正确性检查（知情不扩散）中，避免稀释结果。

D5 穿越者身份目前是噪音（中）

只靠开场几句措辞，第 02 节已预见"可能完全无法感知"。这几乎是确定结果，G3 问卷会得到一个固定负项，却不影响任何核心假设。

建议二选一：

1. 本轮验证完全不提穿越者，开场只交代"外来者"；留到首版通过后再定。
2. 给一个具体观察时刻，例如拿到绷带时角色一句现代视角的评语，并把"能否感知"从验收项改为问卷里的一个开放问题。

D6 移动浏览器横屏的硬伤（中）

横屏浏览器会遇到：地址栏占高、iOS 左滑返回退出页面、下拉刷新、音频需要用户手势解锁。这些会在"同时移动与攻击"等 G0 输入验证里制造假阴性，被误判为操作设计问题。

建议 G0 直接要求"添加到主屏幕"的 PWA 独立模式作为试玩入口（需要 HTTPS 与 manifest，成本一天以内），并在记录表记录是否使用该模式。

D7 替换销毁旧剑饰对试玩是摩擦（低）

验证"修饰区别"需要玩家主动试两种，而销毁规则增加心理成本。材料来源够用（教学一份、B 路一份、周砚两份、切磋两份），但建议主持在第二次制作前明确说一句"材料还有"，并记录这是否属于引导。

保留并肯定的设计

- 日志标注说法来源、不把欠薪写成事实：这是知情系统最清楚的表达方式。
- 交药时显式二选一、"江湖回响"一行回看：低成本、可读。
- 切磋状态保留历史、不重置剧情对象：正确处理了"重进冲掉记忆"的评审议题。
- "避开匪徒"明确为绕路、不做潜行：范围控制到位。

04 工程与测试视角

第 08、10 节的事务与幂等规则是全文最扎实的部分；工程侧真正的风险在人（没有美术）和注意力（网络章节的牵引），而不在规则本身。

E1 三人无美术/动画角色（高）

第 12 节分工是策划、程序员、试玩负责人。但第 03 节整个预兆系统（武器后拉停顿、地面范围提示、收招回落）的可读性几乎完全依赖动画表现，第 13 节"战斗理解 4/5 能辨认预兆"直接取决于此。占位素材能解决场景，解决不了"关闭声音时能否辨认蓄力"。

建议二选一，并写入 G0 容量表：

1. 策划兼做简单帧动画或骨骼动画，计入其容量；G1 验收加一条"预兆在静音下可辨认"的录像证据。
2. 预兆降级为纯 UI 表达（敌人头顶计时条 + 地面色块 + 音效），动画只做最少两帧；并在第 14 节报告里把"动画可读性"标为未验证。

E2 网络章节会牵引唯一程序员提前做框架（高）

第 03 节的 RTT 矩阵、回溯窗口、权威校验，第 10 节的 asyncio + SQLite、业务操作 ID、唯一约束，都写得很严谨。但对本地单人原型而言它们全是条件分支。高质量的条件性文字最容易把程序员带去先搭服务端。

建议 G0 直接作出决定并写入文档首页：G1、G2 采用纯本地战斗 + 本地持久化，服务器推迟到首版通过后另立验证。第 03 节"如采用服务器权威战斗"与第 10 节"持久化复用的最低条件"改为附录，标注"仅在选择服务器权威时生效"。

E3 本地持久化同样需要幂等，但方案应该轻（中）

第 08 节的"同一次持久提交"规则适用于本地存档，不需要改造 CharacterStore 或新写服务：

- 用操作日志 + 快照：每个动作（制作、取药、购买、交药、切磋奖励）带操作 ID 写入 IndexedDB 或 localStorage。
- 重放时跳过已执行的操作 ID，天然满足"重试返回原回执"。
- 第 08 节的红线清单可以直接写成状态机级别的自动化测试，不需要 UI；断线场景用"写日志后、更新快照前"的注入点模拟。

这比改造 store.py 或 events.py 简单一个量级，且 G0 的"保存"与"物品与制作"两项举证可以合并成一个半天的样例。

E4 复用举证要限时（中）

第 10 节四项核查没有时间上限，"G0 容量到期"这个止损点会被研究性工作吞掉。建议每项核查限定 2–4 小时，超时即判"改造不划算，改为重写"，结论同样有效。

E5 性能测量的可行性与污染源（中）

第 14 节目标在浏览器内可测：帧时间用 requestAnimationFrame 时间戳，触控到反馈用 Performance API 与 pointer 事件时间戳。需要补两条：

- iOS 低电量模式会把 rAF 限到 30 Hz 以下，采样时必须记录电量与低电量状态，否则 p95 会被环境污染。
- 后台标签页的 rAF 会被暂停，采样脚本要检测 visibilitychange 并丢弃该段。

E6 单程序员的中断风险没有备份方案（中）

第 12 节有止损没有备份。建议 G0 容量表加一行：程序员一周不可用时的处理（策划能否独立跑试玩、能否只推内容），以及代码与构建的交接位置。

E7 测试覆盖建议

层级	覆盖内容	方式
单元	第 08 节五种动作的扣发、互斥、限购、回执	状态机自动化测试，CI 每次构建跑
故障注入	提交前/提交后断开、重复提交、重登	测试用的注入点，复用网金的存档比较方法但重写断言
账目	第 07 节四条路径的余额与绷带公式	从事件日志自动复算，与记录表对照
实机	输入不丢、按钮不穿透、预兆可辨认	指定实机录像，G1 验收证据
性能	第 14 节五项目标	固定复测路线，每轮一段 5 分钟采样

05 文档本身：免责密度、参数表与账目表

V0.3 的诚实度是优点，但表达方式在挤占正文；三处整理能让 G1 调参与 G3 复盘少翻页。

W1 免责语句重复过多（低）

"不是已实现""不构成证明""不宣称""待验证"在 16 页里出现数十次，几乎每节末尾都有一句。读者两页后已经明白文档性质，之后每一处都在打断正文。建议集中到首页"状态与边界"一段，正文只在真正容易误读的地方保留（例如第 09 节复用映射）。

W2 参数分散，没有总表（低）

1.5 秒、0.6 秒、40%、5 铜、10 铜、限购份数、切磋两次等散落在第 02、03、05、06、07 节。G1 调参时没有一张表可改，也没有"冻结"状态标记。建议附一页参数表，按下表格式，并在 G0 基线后加"冻结日期"列。

参数	V0.3 起点	所在节	可改阶段	补充
匪首蓄力预兆	1.5 秒	03	G1	
匪首收招停顿	0.6 秒	03	G1	
绷带恢复比例	最大生命 40%	07	G1	
初始铜钱 / 绷带	30 / 2	04	G2	
制作费	5 铜	04	G2	
周砚材料价 / 限购	10 铜 / 2 份	05、07	G2	
匪首材料价 / 限购	5 铜 / 1 份	05	G2	第二档预案待定（P2）
交药奖励	20 铜 + 绷带 1	06	G2	
切磋材料奖励次数	2 次	06	G2	A 路可能改为 3 次（P1）
药草持有上限	2	07	G2	
主动剑招每战可施放次数	未定义	—	G1	需补（D2）
战败回程单程	约 1 分钟	08	G2	

W3 账目演算只覆盖一种前提（低）

第 07 节主表假设"已做第一件剑饰"，其他路径靠"其余合法路径"的文字补充。改成一张四列表（做 / 不做第一件 × A / B）更稳，也便于从事件日志自动复算。

节点	A，已做第一件	A，未做	B 用专属购买，已做	B 用专属购买，未做
初始	30	30	30	30

节点	A，已做第一件	A，未做	B 用专属购买，已做	B 用专属购买，未做
教学制作后	25	30	25	30
营地购买后	25	30	20	25
交药后	45	50	40	45
换第二件（周砚 10 + 制作 5）	30	35	—	—
换第二件（营地材料，制作 5）	—	—	35	40

未做第一件的路径仍持有教学材料，第二次制作可不买材料，表中按"保留材料直接制作"算；若该玩家先用教学材料做第一件再换，回到左侧两列。

W4 章节间引用缺少编号锚点（低）

第 15 节评审议题表引用了各节内容，但各节内部的规则没有编号，复盘时只能靠页码。建议给可验证的规则加短编号（如 R-08-3），验收记录直接引用。

06 建议修订条目与优先级

建议 V0.4 只吸收"G0 前必须"的六条，其余在 G0、G1 期间按容量处理；每条都标注替换或消耗的预算，遵守 V0.3"新增功能必须说明替换哪项预算"的规则。

G0 开工前必须处理

编号	修订	替换 / 消耗的预算	影响的验收项
P1	A 路加一个可用机会（三选一，复用切磋计数或购买面板）	复用既有逻辑，策划半天台词与配置	第 11 节"关系与机会"、第 13 节"实际机会"
E1	决定预兆的表现方式：策划兼动画，或降级为 UI 表达	写入 G0 容量表	第 13 节"战斗理解"
E2	首页写定"G1、G2 纯本地"，网络章节改附录	释放程序员容量	第 03、10 节
D1	剑饰制作入口获得信息（周砚一句提示或入口挪位）	一句台词或一个触发点位置	第 13 节"修饰区别"

编号	修订	替换 / 消耗的预算	影响的验收项
D2	定义主动剑招每战施放次数与回气返还量	参数表一行	第 13 节"修饰区别"
P4	定义 G3 通过后的默认下一步与门槛	第 15 节加第六项	第 12 节复盘

G0、G1 期间处理

编号	修订	替换 / 消耗的预算
P2	写定机会第二档，作为三轮修订第一轮候选	不消耗，只是预案
D6	PWA 独立模式作为试玩入口	程序员一天以内
E3	本地操作日志 + 快照，红线写成自动化测试	替换 G0"保存"与"物品与制作"两项举证
E4	复用举证每项限时 2–4 小时	不消耗
O3	原型自动事件日志	程序员半天
D5	穿越者本轮不提或给一个观察时刻	策划一小时
D3	药草点之一靠近交战区边缘	关卡摆放调整
E5	性能采样记录电量、低电量、可见性	采样脚本两行

G2、G3 期间处理

编号	修订	替换 / 消耗的预算
O1	体验用各自手机，性能用指定实机，分开报告	不消耗
O2	至少 2 名无私交试玩者	试玩负责人招募时间
O4	主持脚本与提示阶梯	试玩负责人半天
P3 / O6	24 小时回访一问	不消耗
D4	"讲述/保留"从完成标准移至正确性检查	不消耗
D7	第二次制作前告知材料充足并记录	不消耗

整理类（任意时间）

- W1 免责语句集中到首页。
- W2 附参数表并在 G0 基线后标冻结。
- W3 账目改四列表。
- W4 规则加短编号。
- O5 / E6 G0 容量表加网金维护时数与程序员中断备份。

明确不建议做的事

以下在评审中被考虑过，但与 V0.3 取舍冲突，不建议进入 V0.4：为 B 路加潜行或时限机制、为 A 路加第二个 Boss 阶段、提前做服务器权威战斗、为穿越者加第三解法、扩大五人样本到十人以上。

07 对 V0.3 各章节的逐节标注

每节给出一句判断与对应意见编号，便于三人按节核对。

V0.3 章节	判断	对应意见
封面与五个取舍	取舍清楚，可直接沿用；缺"G1/G2 纯本地"这条决定	E2
01 核心循环与首版上限	循环完整；"关系与机会"一行只对 B 路成立	P1
02 手机操作、穿越者与最小规则	操作起点合理；浏览器环境风险未列；穿越者定位过弱	D5、D6
03 战斗预兆与延迟容错	预兆时序定义好；表现由谁做未定；网络部分应改附录	E1、E2
04 完整玩法样例	时间线可用；剑饰选择早于信息；内力压力缺失	D1、D2
05 两路结果与一个实际机会	机会设计可点可买，优点；只在 B 路，尺度小	P1、P2、D3
06 交付、知情与剧情重进	知情边界处理正确；"讲述/保留"不是选择	D4
07 完整资源账目	账目正确；前提单一	W3
08 失败恢复与正确性红线	规则完整，可直接转为自动化测试	E3、E7
09 资产复用映射	诚实、分层清楚；无需改动	—
10 G0 复用举证与工程路线	举证方法好；缺时限；持久化部分对本地原型过重	E3、E4
11 首版完成清单与延期边界	清单可用；"关系与机会"项需按 P1、D4 调整	P1、D4

V0.3 章节	判断	对应意见
12 三人分工、门槛与止损	止损规则是全文亮点；缺美术角色与程序员备份	E1、E6、O5
13 五人试玩与体验验收	门槛与纪律合理；设备、来源、脚本、埋点未定	O1–O4
14 性能与弱网验收	可采样、可冻结；需补环境污染源	E5
15 三份评审的处理与下一步	处理表完整；缺通过路径	P4

08 依据与版本记录

本评审依据《武侠开放世界 RPG 游戏设计总纲 V0.3 · 三人团队单人验证包》（2026 年 10 月 22 日）全文整理，覆盖产品、运营与试玩组织、游戏设计与移动端 UX、工程与测试、文档整理五个角度。

评审未核查本地源码，第 09 节的复用分类以 V0.3 自述为准；未进行实机测试，所有关于浏览器与设备行为的判断来自通用经验，需在 G0 小样中确认。

本文件为独立评审意见，不修改 V0.1、V0.2、V0.3；是否吸收进 V0.4 由三人决定。建议 V0.4 在首页"状态与边界"中注明吸收了哪些编号、拒绝了哪些编号及理由。