

Preset 格式规范

填写说明（重要）

根据待提供资产需求，修改 `preset_helper/preset_todo/preset`（`yolo11_preset_example` 是示例）。

目录结构

完整preset示例,见文末的 `完整preset示例 (yolo11)`

```

preset/                                # 所有资产全集(名称固定)
├── alg/                                # 算法工程(名称固定)
│   ├── xxx_alg_1/                      # 算法工程1(按实际算法修改,同INFO.ini中的name)
│   └── xxx_alg_2/                      # 算法工程2
├── env/                                # 环境镜像(名称固定)
│   ├── xxx_env_1/                      # 环境镜像1(按实际环境镜像修改,同INFO.ini中的name)
│   └── xxx_env_2/                      # 环境镜像2
├── dataset/                            # 数据集(名称固定)
│   ├── xxx_dataset_1/                  # 数据集1(按实际数据集修改,同INFO.ini中的name)
│   └── xxx_dataset_2/                  # 数据集2
└── model/                              # 模型(名称固定, 模型用途在description中作出说明,预训练/推理用)
    ├── xxx_model_1/                    # 模型1(按实际模型修改,同INFO.ini中的name)
    └── xxx_model_2/                    # 模型2
```

命名规范

- 文件夹名称使用英文、数字，用 `_` 或 `-` 分隔
- 相关性资产使用相同前缀（英文+_），便于识别
- 文件夹名称必须与 `INFO.ini` 中 `name` 字段一致
- `description` 使用中文，包含项目需求关键词

命名示例（前缀 + 标识 + 类型后缀）：

资产	算法包	数据集	模型	环境镜像
红外检测	<code>ir_det_yolox-alg</code>	<code>ir_det_ships-dataset</code>	<code>ir_det_yolox-model</code>	<code>ir_det_train-env</code>

资产	算法包	数据集	模型	环境镜像
舰船检测	ship_det_yolov8- alg	ship_det_ships- dataset	ship_det_yolov8- model	ship_det_infer- env
通用检测	obj_det_yolov5- alg	obj_det_coco- dataset	obj_det_yolov5- model	obj_det_train- env

通用文件结构

每个资产文件夹包含：

文件	必需	说明
INFO.ini	是	资产基本信息
README.md	否	详细说明文档
PROFILE.jpg	否	资产封面图片

INFO.ini 格式规范

通用字段

```
[base]
name = 资产名称
version = v1
tags = 标签1, 标签2
description = 资产描述
```

注：tags 候选项来源： tags.yaml 中的子类标签(按需选择)

各类型资产 完整INFO.ini 示例

环境镜像 (env)：

```
[base]
name = obj_det_yolo11-train
version = v1
image_id = cetc-harbor.registry.com:30003/exp/ubuntu20.04-python3.8-torch1.13:yolo11-train
```

```
tags = PyTorch
description = yolo11训练环境，基于PyTorch 1.13
```

专属字段	必需	说明
<code>image_id</code>	是	Docker 镜像完整地址（需提前 tag 成 <code>cetc-harbor.registry.com:30003/exp/</code> 前缀）

数据集 (dataset):

```
[base]
name = obj_det_warship-detection
version = v1
tags = 图像, 目标检测, COCO
description = 船舶检测数据集
```

无专属字段。数据文件压缩为 zip 包，与 INFO.ini 放在同一目录。

算法 (alg):

```
[base]
name = obj_det_yolo11
version = v1
tags = 图像, 目标检测, PyTorch
description = yolo11目标检测算法
train_image = cetc-harbor.registry.com:30003/exp/ubuntu20.04-python3.8-torch1.13:yolo11-train
evaluate_image = cetc-harbor.registry.com:30003/exp/ubuntu20.04-python3.8-torch1.13:yolo11-eval
adapt_image = cetc-harbor.registry.com:30003/exp/ubuntu20.04-python3.8-torch1.13:yolo11-convert
```

专属字段	必需	说明
<code>train_image</code>	按需	训练环境镜像
<code>evaluate_image</code>	按需	评估环境镜像
<code>adapt_image</code>	按需	适配环境镜像

算法包还需包含：`config.yaml`、`train.sh`、`eval.sh`（按需）、`convert.sh`（按需）、`service.sh`（按需）。

模型 (model):

```
[base]
name = obj_det_yolo11-warship
version = v1
tags = 图像, 目标检测
description = 船舶检测模型在COCO上的预训练模型
```

```
algorithm = obj_det_yolo11
algorithm_version = v1
dataset = obj_det_warship-detection
dataset_version = v1
```

专属字段	必需	说明
algorithm	关联时有	关联算法名称
algorithm_version	关联时有	关联算法版本
dataset	关联时有	关联数据集名称
dataset_version	关联时有	关联数据集版本

模型文件压缩为 zip 包，与 INFO.ini 放在同一目录。

完整preset示例（yolo11）

目录结构：

```
yolo11_preset_example/
├─ alg/
│   └─ obj_det_yolo11/
│       ├── INFO.ini
│       ├── README.md
│       ├── PROFILE.jpg
│       ├── haikit/          # haikit代码（调试时使用,可不用算法镜像安装haikit的whl包）
│       └─ main/             # 算法工程目录(名称固定,这里注意下,所有工程放这个目录下.把haikit源码放同级目录,即可不在镜像安装haikit)
│           ├── config.yaml  # 算法配置文件,符合haikit规范
│           ├── train.sh     # 训练脚本
│           ├── eval.sh      # 评估脚本（按需提供）
│           ├── convert.sh   # 适配脚本（按需提供）
│           ├── service.sh   # 服务脚本（按需提供）
│           └─ ...           # 其他算法工程文件
├─ dataset/
│   └─ obj_det_warship-detection/
│       ├── INFO.ini
│       ├── README.md
│       ├── PROFILE.jpg
│       └─ coco2024.zip      # 数据集压缩包
│           └─ coco2024/    # 数据集目录
│               ├── images/
│               ├── labels/
│               ├── test/
│               └─ train/
```

```

|           └─ val/
├─ model/
|   └─ obj_det_yolo11-warship/
|       ├── INFO.ini
|       ├── README.md
|       ├── PROFILE.jpg
|       └─ model.zip          # 模型压缩包
|           └─ config/
|               └─ model_info.json    # 模型配置文件（按需提供）
|                   └─ model/
|                       └─ yolov5s.pt    # 模型文件
└─ env/
    └─ obj_det_yolo11-train/
        ├── INFO.ini
        ├── README.md
        ├── PROFILE.jpg
        └─ yolov5-env.tar.gz  # 镜像tar包，需提前tag成平台格式
                                # 格式：cetc-harbor.registry.com:30003/exp/<系统版本>-<Python版本>-<框架版本>:...

```

命名规则：前缀 `obj_det_`（目标检测）+ 标识（`yolo11` / `warship` / `train`）+ 类型后缀（`-alg` / `-dataset` / `-model` / `-env`）。