精誠軟體服務
SYSTEX Software & Service

統一資訊股份有限公司
i住家官網
https://inbr.pic.net.tw/

滲透測試初測結果分析與建議報告

V1.0版

中華民國 115 年 08 月 21 日

精誠軟體服務股份有限公司

本文件係屬精誠軟體服務股份有限公司所有，非經同意不得將全部或部分內容揭露於第三人

文件制/修訂記錄

版次	日期	說明	作者	修訂中	定稿
1.0	2026/08/21	V1.0	Weishin Ho (CEH)		V

本文件係屬精誠軟體服務股份有限公司所有，非經同意不得將全部或部分內容揭露於第三人

【目錄】

第壹章、 前言 4
一、目的 4
二、作業規範 4
三、測試範圍及時程 5
第貳章、 執行步驟與項目 7
一、執行流程 7
二、檢測項目與標準規範 9
第參章、 滲透測試作業執行結果報告 17
一、滲透測試結果摘要 17
二、風險弱點清單 18
三、OWASP TOP10 – 2025對照表 19
四、滲透測試詳細過程及內容 20
(一) HTTP 嚴格傳輸安全（HSTS）標頭未設定 20
第肆章、 結論與建議 22

第壹章、 前言

一、目的

滲透測試係利用系統化工具與流程，結合本公司資訊安全專家之專業知識、資訊安全技術及駭客工具，對於雙方所約定之目標系統進行安全強度測試及模擬駭客入侵，並提供客戶專屬測試報告及系統補強建議。

本服務將由本團隊依循國際方法論進行檢查(OWASP Top Ten、OWASP Testing Guide)，配合 貴單位需求，以攻擊者的角度對受測目標系統進行安全非破壞性的滲透測試，並利用各種滲透技術、攻擊手法、弱點攻擊程式、網站漏洞等技巧，來找出駭客可能之入侵管道，並將於測試完成後提供專業之評估報告、改善建議及專業諮詢，協助貴單位做好各種資通安全防護措施。

二、作業規範

(一) 貴單位同意、授權且委託本團隊因執行本服務所需，須對 貴單位之網際網路資訊系統環境進行滲透測試安全檢測服務。

(二) 於本服務中所獲得與蒐集之資訊，僅用來作為本服務執行之發現事項佐證資訊使用，不做其它用途之使用，且採取適當及必要之保護措施，不得在未經書面授權下洩露予第三者，或供非職務目的加以使用、拷貝、隱藏， 並得經 貴單位同意及簽訂保密切結書辦理

(三) 其它保密事項之規範，遵循 貴我雙方所簽訂之專案合約規範及保密合約。


三、測試範圍及時程

<table>
<tr><td rowspan="3">執行期間</td><td>作業項目</td><td colspan="2">開始日期</td><td colspan="2">結束日期</td></tr>
<tr><td>執行滲透測試</td><td colspan="2">2026 年 08 月 19 日</td><td colspan="2">2026 年 08 月 20 日</td></tr>
<tr><td>提交測試結果分析報告</td><td colspan="2">2026 年 08 月 21 日</td><td colspan="2">2026 年 08 月 21 日</td></tr>
<tr><td>執行時段</td><td colspan="5">■ 上班時段：星期一至星期五 AM 9:00 開始作業
☐ 非上班時段：星期一至星期五 PM 6:00 開始作業
☐ 夜間時段：星期一至星期五 PM11:00 開始作業
☐ 假日：包含國定假日及星期六、星期日 AM 9:00 開始作業
☐ 特定時段：</td></tr>
<tr><td rowspan="3">範圍與執行方式</td><td>項次</td><td>系統名稱</td><td>URL/IP</td><td>設備功能 / 用途</td><td>執行方式</td></tr>
<tr><td>1</td><td>i住家官網</td><td>https://inbr.pic.net.tw/</td><td>i住家官網</td><td rowspan="2">☑遠端
☐到場</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">測試帳號(測試完畢後由貴公司協助刪除)</td><td colspan="3">帳號</td><td colspan="2">密碼</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>目標數量</td><td colspan="5">總計共 1 個IP/URL</td></tr>
<tr><td>檢測工具</td><td colspan="5">Burp Suite Professional v2026.7.3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其他配合需求</td><td>資安防護設備設定</td><td colspan="4">(1) 檢測來源 IP：59.120.3.59
(2) 是否針對檢測來源 IP 設定防火牆規則開通：■是 ☐否
(3) 是否針對檢測來源 IP 設定(如：IPS/WAF/UTM)Bypass(不阻擋)：■是 ☐否</td></tr>
<tr><td>雲服務、託管服務資安設定</td><td colspan="4">(1) 受測目標是否在雲服務？☐是 ■否 (如是，請接續(2))
(2) 雲服務供應上（AWS、CGP 或 Azure 等）的服務條款中，進行滲透測試是否需要先申請？☐是 ☐否
(3) 受測目標環境是否由其他MSSP廠商託管？☐是 ☐否(如是，請接續(4))</td></tr>
</table>

		(4) 安全服務託管提供商（MSSP）的服務條款中，進行滲透測試是否需要事先申請？☐是 ☐否
	備份與復原	(1) 受測目標是否為較脆弱的系統，如易 Crash、版本較舊或未修補的系統？☐是 ■否 (2) 貴司內部修復系統中斷的平均時間：_____ (3) 貴司是否定期測試備份的可用性與完整性？☐是 ☐否 (4) 貴司最後執行恢復備份的時間點：_____
備註		

第貳章、 執行步驟與項目

一、執行流程



滲透測試流程圖圖示

(一) 確認範圍：前置作業

滲透測試開始前，滲透測試小組將事先與 貴單位承辦人員開會討論各項測試內容，說明整個作業流程，進行潛在風險溝通與需求訪談，以完成下方前置工作：

(1) 定義工作範圍及項目

(2) 確認測試時程及執行時間

(3) 參與測試之系統、伺服器及人員數量

(4) 評估現有網路環境架構以及確認其他特殊需求

(5) 溝通潛在風險項目，提供檢測前建議安控措施

(6) 取得正式滲透測試執行授權

(二) 初測：執行滲透

(1) 系統資訊蒐集

透過搜尋引擎及資訊蒐集工具，蒐集客戶的公開資訊、開啟

的通訊埠

及服務、系統及軟體版本、網站架構等資訊，找出容易成為攻擊標靶的途徑所在。

(2) 網站及系統弱點掃描

根據客戶需求及蒐集資訊進行分析及評估，選擇各種適當之弱點掃描工具進行安全檢測，瞭解系統以及網頁程式的脆弱點所在，尤其針對目前最常發生的網頁及應用程式弱點，包含 Web 程式碼與服務程式漏洞。

(3) 利用自動化工具及專業人員進行測試

本團隊資訊安全專家將利用各式資安檢測工具，密碼破解工具，以及專業知識，針對目標系統進行安全的入侵測試，以期找出系統管理者及程式設計者容易疏忽的系統、強度不足的密碼、網站應用程式與網站商業邏輯等安全漏洞。

所測試對象除了伺服器外，也特別包含網頁及應用程式弱點檢測等重大系統漏洞，因為這些是屬於較常見的漏洞，也是容易被駭客利用的地方。此外，也會參考國際組織發佈的重要漏洞加以測試，各檢測項目請參照後續章節。

(三) 結果討論：提交測試結果報告與建議

本團隊將在測試結束後二週內提交中文化「滲透測試報告」，報告內容包含滲透過程中所發現之漏洞、風險統計、相關修補與建議措施等。另於貴單位進行安全強化修補期間，視需求本團隊可協助提供相關技術諮詢服務。

(四) 複測：執行複測作業

於 貴單位系統及網站管理人員完成安全強化與修補作業後，建議經需求評估後執行滲透測試複測作業，以確保弱點及問題確實得到修補與改善。

二、檢測項目與標準規範

(一) 測試團隊執行滲透測試依循OWASP（Open Web Application Security Project）組織所規範OWASP Testing Guide v4.0之框架定義進行檢測，檢測項目如下表

表1 OWASP Testing Guide v4.0 滲透測試規範項目

OWASP 編號	測試項目	檢測項目說明
資訊蒐集(Information Gathering)		
OTG-INFO-001	Conduct Search Engine Discovery and Reconnaissance for Information Leakage	利用搜尋引擎查看是否有資訊洩漏。
OTG-INFO-002	Fingerprint Web Server	蒐集 Webserver 伺服器版本與類型。
OTG-INFO-003	Review Webserver Metafiles for Information Leakage	蒐集 Webserver 的 metafiles 看是否有敏感資訊洩漏。
OTG-INFO-004	Enumerate Applications on Webserver	蒐集 Webserver 上的應用程式資訊。
OTG-INFO-005	Review Webpage Comments and Metadata for Information Leakage	檢視並蒐集 Webpage 的註解與 metadata。
OTG-INFO-006	Identify application entry points	檢測網頁程式中，存在的滲透切入點。
OTG-INFO-007	Map execution paths through application	蒐集目標程式的流程的資訊。
OTG-INFO-008	Fingerprint Web Application Framework	測試 Fingerprint 框架是否存在漏洞。
OTG-INFO-009	Fingerprint Web Application	蒐集 web 應用程式和版本，看是否存在已知漏洞。
OTG-INFO-010	Map Application Architecture	蒐集互相連接的應用程式架構的相關資訊。
配置與佈署管理測試(Configuration and Deploy Management Testing)		
OTG-CONFIG-001	Test Network/Infrastructure Configuration	測試網路組態設定是否存在漏洞。

OWASP 編號	測試項目	檢測項目說明
OTG-CONFIG-002	Test Application Platform Configuration	測試應用程式平台的組態設定是否存在漏洞。
OTG-CONFIG-003	Test File Extensions Handling for Sensitive Information	測試文件擴展是否有洩漏敏感資訊。
OTG-CONFIG-004	Backup and Unreferenced Files for Sensitive Information	測試備份或引用文件是否有洩漏敏感資訊。
OTG-CONFIG-005	Enumerate Infrastructure and Application Admin Interfaces	測試管理員介面是否存在漏洞。
OTG-CONFIG-006	Test HTTP Methods	測試 HTTP 的方法是否有洩漏安全的風險存在。
OTG-CONFIG-007	Test HTTP Strict Transport Security	測試 HSTS 的相關加密是否存在漏洞。
OTG-CONFIG-008	Test RIA cross domain policy	測試 RIA 的跨 domain 策略是否有洩漏敏感資訊的漏洞。
身分管理測試(Identity Management Testing)		
OTG-IDENT-001	Test Role Definitions	測試系統定義不同使用者的功能與權限是否存在漏洞。
OTG-IDENT-002	Test User Registration Process	測試使用者註冊過程。
OTG-IDENT-003	Test Account Provisioning Process	測試帳戶設置過程。
OTG-IDENT-004	Testing for Account Enumeration and Guessable User Account	測試帳號是否有被暴力破解的可能。
OTG-IDENT-005	Testing for Weak or unenforced username policy	測試帳號錯誤時返回的訊息，是否有被利用的可能。
OTG-IDENT-006	Test Permissions of Guest/Training Accounts	測試其評估 guest/Training 存取權限的模組與其認證是否存在漏洞。
OTG-IDENT-007	Test Account Suspension/Resumption Process	測試用戶的註冊資訊是否符合安全需求。
認證測試(Authentication Testing)		

OWASP 編號	測試項目	檢測項目說明
OTG-AUTHN-001	Testing for Credentials Transported over an Encrypted Channel	測試帳號密碼傳輸是否走加密通道。
OTG-AUTHN-002	Testing for default credentials	測試預設或常見的帳號密碼。
OTG-AUTHN-003	Testing for Weak lock out mechanism	測試防止暴力破解機制。
OTG-AUTHN-004	Testing for bypassing authentication schema	測試規避認證機制。
OTG-AUTHN-005	Test remember password functionality	測試記憶密碼功能。
OTG-AUTHN-006	Testing for Browser cache weakness	測試 Browser 快取是否有漏洞。
OTG-AUTHN-007	Testing for Weak password policy	測試密碼是否為弱密碼。
OTG-AUTHN-008	Testing for Weak security question/answer	測試密碼相關問題時，確認其答案有足夠的安全性。
OTG-AUTHN-009	Testing for weak password change or reset functionalities	測試變更或重置密碼時，是否有漏洞存在。
OTG-AUTHN-010	Testing for Weaker authentication in alternative channel	測試認證機制是否有其他替代性通道的漏洞。
權限管理測試(Authorization Testing)		
OTG-AUTHZ-001	Testing Directory traversal/file include	測試目錄走訪或是檔案引入漏洞。
OTG-AUTHZ-002	Testing for bypassing authorization schema	測試繞過驗證授權機制。
OTG-AUTHZ-003	Testing for Privilege Escalation	測試用戶權限是否有非法提升的漏洞。
OTG-AUTHZ-004	Testing for Insecure Direct Object References	測試資料輸入部分是否有直接存取系統資料的漏洞。
Session 管理測試(Session Management Testing)		
OTG-SESS-001	Testing for Bypassing Session Management Schema	測試 Session 管理是否有規避的漏洞。
OTG-SESS-002	Testing for Cookies attributes	測試是否存在 Cookies attributes 漏洞。

OWASP 編號	測試項目	檢測項目說明
OTG-SESS-003	Testing for Session Fixation	測試是否存在 Session Fixation 漏洞。
OTG-SESS-004	Testing for Exposed Session Variables	測試 Session 變數是否有暴露的漏洞。
OTG-SESS-005	Testing for Cross Site Request Forgery	測試是否有 CSRF 攻擊的漏洞。
OTG-SESS-006	Testing for logout functionality	測試 Session Termination 的安全性。
OTG-SESS-007	Testing for Session Timeout	測試已經過時效的 Session 是否有被重用的漏洞。
OTG-SESS-008	Testing for Session puzzling	測試是否存在 Session 變數過載漏洞。
輸入認證測試(Input Validation Testing)		
OTG-INPVAL-001	Testing for Reflected Cross Site Scripting	檢測是否存在 Reflected XSS 漏洞。
OTG-INPVAL-002	Testing for Stored Cross Site Scripting	檢測是否存在 Stored XSS 漏洞。
OTG-INPVAL-003	Testing for HTTP Verb Tampering	測試 HTTP 傳輸中自定義的傳輸動詞。
OTG-INPVAL-004	Testing for HTTP Parameter pollution	測試重複的 HTTP 參數是否存在攻擊者繞過驗證的可能。
OTG-INPVAL-005	Testing for SQL Injection	檢測是否存在 SQL Injection 漏洞。
	Testing for NoSQL injection	檢測是否存在 NoSQL Injection 漏洞。
OTG-INPVAL-006	Testing for LDAP Injection	檢測是否存在 LDAP Injection 漏洞。
OTG-INPVAL-007	Testing for ORM Injection	檢測是否存在 ORM Injection 漏洞。
OTG-INPVAL-008	Testing for XML Injection	檢測是否存在 XML Injection 漏洞。
OTG-INPVAL-009	Testing for SSI Injection	檢測是否存在 SSI Injection 漏洞。
OTG-INPVAL-010	Testing for XPath Injection	檢測是否存在 XPath Injection 漏洞。

OWASP 編號	測試項目	檢測項目說明
OTG-INPVAL-011	IMAP/SMTP Injection	檢測是否存在 IMAP/SMTP Injection 漏洞。
OTG-INPVAL-012	Testing for Code Injection	檢測是否存在 Code Injection 漏洞。
	Testing for Local File Inclusion	檢測是否存在 Local File Inclusion 漏洞。
	Testing for Remote File Inclusion	檢測是否存在 File Inclusion 漏洞。
OTG-INPVAL-013	Testing for Command Injection	檢測是否存在 Command Inclusion 漏洞。
OTG-INPVAL-014	Testing for Buffer overflow	檢測是否存在 Buffer overflow 漏洞。
	Testing for Heap overflow	檢測是否存在 Heap overflow 漏洞。
	Testing for Stack overflow	檢測是否存在 Stack overflow 漏洞。
	Testing for Format string	檢測是否存在 Format string 漏洞。
OTG-INPVAL-015	Testing for incubated vulnerabilities	檢測是否存在 Incubated vulnerability 漏洞。
OTG-INPVAL-016	Testing for HTTP Splitting/Smuggling	檢測是否存在 HTTP Splitting, Smuggling 漏洞。
錯誤處理(Error Handling)		
OTG-ERR-001	Analysis of Error Codes	分析錯誤頁面中的系統訊息，包含 DB 的欄位分析。
OTG-ERR-002	Analysis of Stack Traces	分析堆疊資訊，研判是否有攻擊者留下的痕跡。
密碼 (Cryptography)		
OTG-CRYPST-001	Testing for Weak SSL/TSL Ciphers, Insufficient Transport Layer Protection	測試不同類型資訊的傳輸，是否有通過 HTTP 的可能。
OTG-CRYPST-002	Testing for Padding Oracle	測試 padding oracle 是否有敏感資訊洩漏的問題。

OWASP 編號	測試項目	檢測項目說明
OTG-CRYPST-003	Testing for Sensitive information sent via unencrypted channels	測試敏感資訊的傳送是否有不受加密的通道。
商業邏輯測試(Business Logic Testing)		
OTG-BUSLOGIC-001	Test Business Logic Data Validation	測試商業邏輯資料的驗證。
OTG-BUSLOGIC-002	Test Ability to Forge Requests	測試外部是否有發送 Forge 請求的漏洞。
OTG-BUSLOGIC-003	Test Integrity Checks	測試程序邏輯上的完整性是否有漏洞。
OTG-BUSLOGIC-004	Test for Process Timing	測試系統流程上是否為操作上的漏洞。
OTG-BUSLOGIC-005	Test Number of Times a Function Can be Used Limits	測試函數的使用,這些函數都擁有次數上的限制,而測試指使用者可否規避或利用這些限制。
OTG-BUSLOGIC-006	Testing for the Circumvention of Work Flows	測試系統工作流程的順序於觸發條件是否有漏洞。
OTG-BUSLOGIC-007	Test Defenses Against Application Mis-use	測試應用程式誤用的情況下是否有其主動防禦的措施。
OTG-BUSLOGIC-008	Test Upload of Unexpected File Types	測試上傳檔案是否有類型的限制已避免上傳其他非預期檔案造成系統漏洞。
OTG-BUSLOGIC-009	Test Upload of Malicious Files	測試上傳的檔案即使是規定的檔案類型，是否有偵測文件是否含有惡意程式或安全漏洞的機制。
客戶端測試(Client Side Testing)		
OTG-CLIENT-001	Testing for DOM based Cross Site Scripting	測試是否有基於 DOM 的 XSS 漏洞。
OTG-CLIENT-002	Testing for JavaScript Execution	測試 JavaScript 的執行上是否有漏洞。

OWASP 編號	測試項目	檢測項目說明
OTG-CLIENT-003	Testing for HTML Injection	測試是否有 HTML 注入的漏洞。
OTG-CLIENT-004	Testing for Client Side URL Redirect	測試客戶端 URL 導向是否有驗證機制。
OTG-CLIENT-005	Testing for CSS Injection	測試是否有 CSS 注入的漏洞。
OTG-CLIENT-006	Testing for Client Side Resource Manipulation	測試是否有客戶端資源處理的漏洞。
OTG-CLIENT-007	Test Cross Origin Resource Sharing	測試是否有 CORS 的漏洞。
OTG-CLIENT-008	Testing for Cross Site Flashing	測試是否有 Flash 上的漏洞。
OTG-CLIENT-009	Testing for Clickjacking	測試是否有 Clickjacking 的漏洞。
OTG-CLIENT-010	Testing Web Sockets	測試是否有 Web Socket 的漏洞。
OTG-CLIENT-011	Test Web Messaging	測試是否有 Web Message 的漏洞。
OTG-CLIENT-012	Test Local Storage	測試 Local 端是否有儲存敏感資訊的 cookie 等漏洞。

(二) 安全風險等級標準

本標準是依據作業系統或設備及網頁存在之弱點/漏洞，由本團隊綜合相關資訊安全知識、證據及經驗，參酌風險評估方法論，分別就弱點/漏洞之可利用度、常見程度、偵測難度等面向，評估攻擊成功的可能性 (Likelihood)，進行安全風險分級，以利，如下表所示。

表2 表安全風險等級表

等級	安全風險描述
嚴重風險	具有可被立即入侵、服務中斷或機密資料洩漏的 風險。
高風險	可能具有被入侵、服務中斷或機密資料洩漏的風險。
中風險	具有可輔佐或間接用於入侵之風險，或洩漏資料之等級不高。
低風險	潛在威脅，未來可能提升為中高風險。
資訊	不造成風險，為提示有此狀況或紀錄。

第參章、 滲透測試作業執行結果報告

一、滲透測試結果摘要

本次滲透測試結果：

共發現 1 個風險漏洞，其中 0 個嚴重風險、0 個高風險、0 個中風險、1 個低風險、0 個資訊，各受測標的漏洞數量、風險等級、漏洞名稱，以及漏洞分佈列表如下所示。




表3　滲透測試之結果風險分布圖

風險等級	初測數量
嚴重風險	0
高風險	0
中風險	0
低風險	1
資訊	0

二、風險弱點清單

編號	弱點名稱	網址(URL)	風險等級	初測數量
1	HTTP 嚴格傳輸安全 (HSTS) 標頭未設定	● https://inbr.pic.net.tw/components/ footer.html	低	1

表4 風險弱點表

三、OWASP Top10 – 2025對照表


此規範檢測是測試貴單位網站上可被發現的風險弱點清單，對照OWASP Top 10 – 2025年版的 Compliance 項目所作之比較。

OWASP Top 10 – 2025	通過/未通過數量	
A1 Broken Access Control-權限控制失效	通過	N/A
A2 Security Misconfiguration-安全設定錯誤	未通過	● HTTP 嚴格傳輸安全 (HSTS) 標頭未設定
A3 Software Supply Chain Failures-軟體供應鏈缺失	通過	N/A
A4 Cryptographic Failure-加密機制失效	通過	N/A
A5 Injection-注入式攻擊	通過	N/A
A6 Insecure Design-不安全設計	通過	N/A
A7 Authentication Failures-認證機制失效	通過	N/A
A8 Software or Data Integrity Failures-軟體及資料完整性失效	通過	N/A
A9 Logging and Alerting Failures-記錄與警示機制失效	通過	N/A
A10 Mishandling of Exceptional Conditions-特殊情況處理不當	通過	N/A

表5 OWASP Top 10 – 2021

四、滲透測試詳細過程及內容

(一) HTTP 嚴格傳輸安全（HSTS）標頭未設定

弱點名稱	HTTP 嚴格傳輸安全（HSTS）標頭未設定 (低風險)
弱點說明	網站未設定 HTTP 嚴格傳輸安全（HTTP Strict Transport Security, HSTS）標頭，瀏覽器無法得知該網站應強制使用 HTTPS 進行連線。 當使用者首次存取網站或透過 HTTP 連結進入網站時，攻擊者可能利用中間人攻擊（Man-in-the-Middle, MitM）或 SSL Stripping 等技術，將使用者導向未加密的 HTTP 連線，進而攔截、竄改或竊取傳輸資料，降低網站通訊安全性並增加敏感資訊外洩風險。
問題網址	https://inbr.pic.net.tw/components/ footer.html
HTTP Method	GET
問題參數	
測試語法	
初測測試截圖	1. 發現 Response Header 並未加上 HSTS 
修補建議	1. 建議於網站伺服器或反向代理設備中啟用 HTTP 嚴格傳輸安全（HTTP Strict Transport Security, HSTS）機制。 2. 設定 Strict-Transport-Security 回應標頭，強制使用者瀏覽器僅透過 HTTPS 連線存取網站。 3. 設定適當的 max-age 期限，以確保瀏覽器於指定期間內套用

	HSTS 政策。 4. 若確認所有子網域皆已支援 HTTPS，可加入 includeSubDomains 參數，以擴大 HSTS 保護範圍。 5. 確認網站所有 HTTP 服務皆已正確導向 HTTPS，避免因轉址設定不完整造成安全風險。

第肆章、 結論與建議

(一) 於本次滲透測試服務中，針對受測目標網站共發現 1 個風險漏洞，其中 0 個嚴重風險、0 個高風險漏洞、0 個中風險漏洞、1 個低風險漏洞、0 個資訊。建議您應依照上述修補建議儘速加以修補，以免 貴單位資訊系統受駭。

(二) 資訊安全可以經過系統化的檢測與專家經驗的輔助來降低風險指數，但資訊安全漏洞層出不窮，近幾年惡意程式碼數量與變化更是大幅增加，駭客手法也日新月異，本項檢測僅表示於檢測時間點上是有效的，即使使用當前所有之安全檢測技術進行測試，仍需定期執行才能有效地確保安全。

== end of document ==