


बृहन्मुंबई विद्युत पुरवटा आणि परिवहन उपक्रम

(बृहन्मुंबई महानगरपालिका) बेस्ट भवन, पो.बॉ. नं. १९२, बेस्ट मार्ग, कुलाबा, मुंबई-४०० ००१.



S/S HINDUSTAN SCALE CO., Mobil No. 98XXXXX152 Email ld. XXXXXXXXXXXXXala@hotmail.com

186/188,57,BURHANI BUILDING,SARANG STREET, CRAWFORD MARKET, MANDVI, MUMBAI-400003

वीज प्रवठयाचा पत्र

186/188,57,BURHANI BUILDING,SARANG STREET, CRAWFORD

MARKET, MANDVI, MUMBAI-400003

यक पहिना ; Feb-20 [स्तक पृथ्व क	: 391223	गाराक क	: 391-223-025*,
THE	: 17	करार खाले क	: 1192190
पुरवस्याचा प्रकार	: 1P	देवकामा कानानधी	: 19/01/2021 - 17/02/2021
संभारणा क	: 15322-X-X	टर प्रवर्ग	: LT II A
यंत्रणा क	: 0049294	प्राहक प्रवर्ग	: COMMERCIAL
म नर धार अनामन र स्कम जमा	: 0.240 KW	प्रभाग	: B

मागील देयकाची प्राप्त गक्कम 08/02/2021 ₹ 2240.00

	क्रा₹ मागील बाकी रै	देय दिनांक *	देय दिनांका पूर्वी रक्कम ₹	ह्य दिनाकानतर रक्का	
चालू वेयकाची रवव	मागाल बाका र		1940.00	1968	
1935.78	8.00	17/03/2021		8291554242/8657491117	
*देय दिनांक फक्क	चाळू महिन्याच्या देयकाच्या रक्येवर प्रा	हय आहे. ** धकबाकी असल्यास व्याज आ	वीज चोरी/अनाधिकृत वापर	फ्युज फॉल्ट कंट्रोल 22474242/22066611	

महत्वाचे संपर्क क्रमांक

रा नागरण्यात यक नय

वीज खंडीत तकारीकारेता

वीज देयक तकारी संबंधी

23474242 8828871650

आपल्या विभागातील वीजदेयक भरणा केंद्रे

१९ : कंप्रवजी माईक मार्ग, मस्जित रेल्वेस्थानक जवळ होर होजा वेस्ट अधिकारी वसाहत. मौलामा आझाद स

ते ज रूकाल्य महानगरपालिका व विभाग कार्यालयासमीर, **आर** भट्ट मा

महामगरपालिका मंडई संकल, डोंगरी

22799543

22814996

23474242/22066611

मागील वीजेचा वापर

अंतर्गत गाऱ्हाणी निवारण कक्ष सहाय्यक प्रशासकीय व्यवस्थापक, ग्राहक सेवा 'व विभाग, तळ मजला, बेस्ट भवन, कुलावा, मुंबई हरूबनी के. — २२७९९५९८ ा इं-मेल igrcccbward@bestundertaking.com

तळमजला, विस्तारीत इमारत, ॲकोमीडेशन रोड. कुलाबा, मुंबई — ४०० ००१, संकेत स्थळ : www.cgrfbest.org in

ग्राहक गाऱ्हाणी निवारण मंच

ई—मेल decgrf@bestundertaking.com

Your Electricity Help!

App Store

स्तंभ आलेख युनिटस (kWh) Meter No.: 2239520 216 Jan-21 287 Dec-20 Nov-20 171 Oct-20 Sep-20 163 Aug-20 Jul-20 134 Jun-20 54 May-20 32 321 Apr-2 Mar-2

> युनिटस वापर kWh 179 Feb-2021 258 Feb-20



(डॉ. आर. डी. पाटसुते)

योग्य व अचूक वीजमापनासाठी बेस्ट मीटरचा ब्रॅच कटआउट काढू नका किंवा एमसीसीबी बंद ठेऊ नका, हैं विनंती

एकत्रित मुद्रांक शुल्क हे नोंदर्णी व मुद्रांक विभागात भगणा केल्यावाबतचा आदेश क मुद्रांक शुल्क क CSD/400/2019/1594/19 दिनांक 03-04-2019 मुख्य अभियंता ग्राहक संवा



Empower with your Business Watchdata W9110 **SMARTPOS**

ALL-IN-1- Hardware with

Billing Software

Android/Billing+Scan+ Print+ Card- Payment- With W9110

Retail-Café-Restaurant-etc..



- ★ Variable Data Printing & Disp to the end customers
- ★ Color Printing & Design
- * Ad-space in Utility Bills.
- * Bulk E-malling & SMS service

Contact: mahesh@nexgenprir www.nexgenprints.co.in



ॉस केलेला धनादेश **/ डिमांड ड्राफट " बेस्ट ग्राहक क्र.391223025*, " च्या नावाने काढावा