

Azimut — Description complète produit, UX et design

Document maître exhaustif post-audit + V2 · SW `azimut-static-v48` · <https://hinganmael-gif.github.io/>

Destiné à une autre IA, un auditeur UX ou un contributeur produit.

Date de capture : **septembre 2026** · Stack : **Expo SDK 57** / React Native / PWA web

Repo local : `C:\Users\Utilisateur\Documents\azimut`

Audit de référence : `docs/Azimut_Audit_UX_Navigation_Animations.pdf`

Ce document décrit **l'application telle qu'elle est implémentée aujourd'hui** (après refonte navigation / cockpit / Progrès / FAB / moteurs d'ajustement **et** personnalisation V2 : Readiness, Digital Twin, Banister+, Sentinelle, Sliding VMA, CP). Emplacements, libellés de boutons, destinations, états vides, WIP et animations sont concrets.

Périmètre : produit (écrans, boutons, flux, engines, données). **Ne pas** traiter les PNG sport / images génératives comme assets à recréer — seuls comptent les chemins UI et le comportement.

Sommaire

§	Contenu
0	Résumé produit
A	Carte « où trouver quoi »
1	Architecture de navigation
2	Design system
3	Disciplines & sports
4	Auth + onboarding
5	Accueil (+ extras V2)
6	Plan
7	Enregistrer
8	Progrès (+ cartes V2)
9	Vous / profil
10	Wizard programme
11	Session live (carte de contrôles)
12	Activité détail

13	Ranked, badges, XP
14	Paramètres (tous les écrans)
15	Catalogue engines (tous)
16	Animations
17	Notifications
18	PWA / install / SW
19	Fonds de profil
20	Matrice CTA
21	États vides
22	Points d'attention UX
23	Comment une autre IA doit utiliser ce doc
24	Inventaire fichiers
25	Chapitre V2 complet (ADT, Banister+, readiness, sentinelle, boucle)
26	Modèle de données
27	Actions store (dispatch)
28	Légal / privacy / éthique santé
29	Écrans stack exhaustifs
30	Tabs legacy / cachés

0. Résumé produit

Azimut est une application d'entraînement multi-sport (course, vélo, natation, triathlon, Ironman, musculation ; **callisthénie annoncée mais verrouillée** avec waitlist). Elle combine :

1. **Programmation offline** — plans générés localement (sciences du sport 80/20, progression volume, `coachingEngine`).
2. **Cockpit du jour** — une seule action prioritaire calculée par `computeDailyAdjustment` (go / adapt / rest / RPE / créer / prochaine / libre) + signaux V2 (Readiness %, Pourquoi ?, Calibration, Stress ?, Sentinelle, sessionCue).
3. **Exécution** — détail de séance, tracker GPS live (guidé type Garmin ou libre type Record), RPE, validation « séance faite » (callis quand débloquée).
4. **Import / sync** — GPX/TCX Strava, export montre, partage séance.
5. **Progrès unifié** — récupération musculaire + Banister+/performance + classement/badges + cartes V2 (Readiness breakdown, Calibration, Sentinelle, VMA glissante, CP).
6. **Profil social léger** — cover animé, abonnés, feed/maps/groupes en **Communauté (bêta)**, ranked XP.

7. **PWA installable** sur téléphone via GitHub Pages (`azimut-static-v48`).

Positionnement marque : indépendant de Strava.

Taglines : « Ta trajectoire d'entraînement » / « Choisis ton cap. Enchaîne. Progresse. »

Token marque (BRAND)	Hex	Usage
accent (legacy / logo / dark)	#0E8F6F	Brand constant, XP light, map route
accent thème clair UI	#0B7A5E	CTA, tabs actifs, liens (palette light)
accentDark	#0A6B54	Texte sur fond accent léger
signal	#D4FF3F	Highlights dark / XP dark
signalMint	#3DFF9A	Accent dark mode
ink	#07111F	Fonds sombres / hero auth
Terminer (live)	#E85D04	Bouton fin séance (orange audit)

Note audit : l'accent UI clair a été légèrement assombri (`#0B7A5E`) pour la lisibilité ;

`BRAND.accent` reste `#0E8F6F` (héritage marque / dark / assets).

A. Carte « où trouver quoi »

Intention utilisateur → écran / chemin → bouton / zone.

Intention	Écran / chemin	Bouton / zone
Décider quoi faire aujourd'hui	Accueil / (tabs)	CTA primaire unique + <code>DayStatusBanner</code>
Comprendre pourquoi le coach ajuste	Accueil	Pourquoi ? (<code>WhyCoachExpand</code>)
Voir la confiance du modèle	Accueil → chip ; Progrès → Performance	<code>CalibrationChip</code> / carte Calibration
Signaler stress de vie (session)	Accueil	Chip Stress ? / Stress · oui
Alerte surcharge	Accueil bannière <code>SoftPulse</code> ; Progrès	Sentinelle
Démarrer séance GPS planifiée	Accueil / Plan / <code>/session/[id]</code>	Démarrer... → <code>/session/live</code>
Sortie libre course/vélo	Enregistrer	Course libre / Vélo libre
Créer un programme	FAB Accueil/Plan ; empty Accueil	<code>+</code> → <code>/program/new</code>
Voir le calendrier	Plan / (tabs)/calendar	Mois + jour sélectionné
Déplacer une séance	Plan	Déplacer → mode move

Pas le temps	Accueil chips	Pas le temps → 70 % / 50 % / Reporter
Donner mon RPE	Accueil CTA ou /session/rpe	Donner mon ressenti / Valider
Reprendre un live interrompu	Accueil / Enregistrer	LiveDraftBanner → live
Voir récup musculaire	Progrès → Récupération	Segment + anneau + muscles
Voir readiness détaillée	Progrès → Performance	Carte Readiness
Voir forme Banister / TSB	Progrès Performance ; métrique Accueil	Carte Charge / Forme
Classement / XP	Progrès Classement ; /ranked	Voir le classement
Badges	/badges	Depuis ranked / profil
Bilan semaine	/week-review	Accueil Bilan de la semaine
Bilan année	/year-review	Explorer / subscription
Sommeil	/sleep	Métrique Accueil ; settings
Paramètres	/settings	Engrenage header Vous
Fond de profil	/settings/profile-cover	Tap cover profil
Modifier identité	/settings/profile	Modifier le profil
Compte / déconnexion	/settings/account	Se déconnecter
CGU / privacy	/settings/terms	Welcome + settings Aide
Installer PWA	/install → telecharger.html	Installer sur cet appareil
Importer Strava fichier	/import-activity	Chip Accueil Importer
Coach Q/R	/coach-vokal	Depuis training / explorer
Prédiction temps	/race-predictor	Progrès outils
Nutrition / récup / sécurité	/nutrition /recovery /safety	Progrès outils
Multi-sport info	/multisport	Progrès outils
Recherche athlètes	/search	Header loupe / profil
Notifications sociales	/notifications	Header cloche
Réseau abonnés	/connections	Stats profil
Profil public	/user/[username]	Search / ranked / notifs
Programme détail	/program/detail	Profil / programs
Temps test programme	/program/progress	Depuis detail
Communauté bêta	Tab social/maps/groups	Vous → Communauté

Callisthénie (WIP)	Onboarding + wizard	Casque + waitlist (non cliquable)
--------------------	---------------------	-----------------------------------

1. Architecture de navigation

1.1 Couches

```

AppProvider → ThemeProvider → AuthGate
├─ Stack racine (app/_layout.tsx)
│   ├── (auth)      headerShown: false
│   ├── (tabs)      headerShown: false
│   ├── program/    headerShown: false sur stack parent
│   ├── session/*, activity/*, settings/*, outils...
│   ├── week-review, year-review, install...
│   └─ Overlays : NotificationBootstrap, PendingProgramReviewModal,
│                  GlobalLevelUpHost, XpGainToast, SettingsSearchSession
└─ PhoneShell + WebPwaBootstrap

```

- Animation stack : `fade_from_bottom` (420 ms).
- `headerLeft` global : **AlwaysBackButton** (◀) — historique vide → `replace('/(tabs)')` (auth → welcome).
- `headerBackTitle` : « Retour ».

1.2 Barre d'onglets (bas) — ordre gauche → droite

Post-audit : 5 tabs visibles. **Plus de tab « Nouveau »** — remplacé par FAB + sur Accueil / Plan.

Pos.	Label UI	Route fichier	Icône	Particularité
1	Accueil	<code>(tabs)/index</code>	maison	Header gauche = <code>HeaderBrand</code> (marque)
2	Plan	<code>(tabs)/calendar</code>	calendrier	Titre « Plan »
3	Enregistrer	<code>(tabs)/record</code>	bouton rond Record	Mis en avant (cercle 40 px)
4	Progrès	<code>(tabs)/body</code>	corps	Ex-Corps ; segments internes
5	Vous	<code>(tabs)/profile</code>	personne	Header droit : recherche + cloche + engrenage

Onglets présents mais masqués (`href: null`) :

Route	Accès actuel
<code>create</code>	Legacy ; wizard via FAB → <code>/program/new</code>
<code>analyse</code>	Contenu fusionné dans Progrès → Performance
<code>maps</code>	Vous → Communauté (bêta)

groups	Vous → Communauté (bêta)
social	Vous → Communauté (bêta)
training	Hub legacy (atmosphère 0.7) — deep link only

1.3 Header des tabs

Zone	Contenu
Gauche Accueil	Logo / HeaderBrand
Gauche autres	Titre d'écran (Plan, Enregistrer, Progrès, Vous)
Droite (TabHeaderActions)	① Recherche → /search · ② Cloche (+ badge non-lus) → /notifications
Droite Vous seulement	+ ③ Engrenage → /settings (showSettings)

1.4 AlwaysBackButton

- Emplacement : coin **haut gauche** des écrans stack (hors tabs, hors welcome/onboarding/live).
- Glyphe « ‹ », a11y « Retour ».
- Auth : fallback /(auth)/welcome .
- Program stack : fallback /(tabs) .

1.5 FAB « + » (FloatingActionButton)

Propriété	Valeur
Emplacement	Bas-droite, au-dessus de la tab bar (Accueil + Plan uniquement)
Visuel	Cercle 56 px, + , fond colors.accent
a11y	« Nouveau programme »
Cible	/program/new
Motion	PressableScale variant pop

1.6 Stack routes notables (titres)

Route	Titre header
session/live	Séance live (headerShown: false)
session/[id]	Activité
session/rpe	Effort ressenti
activity/[id]	Activité
week-review	Bilan hebdomadaire
year-review	Bilan annuel

ranked	Classement
badges	Badges
install	Installer Azimut (headerShown: false)
import-activity	Importer Strava
coach-vokal	Coach
settings/*	Voir \$14

2. Design system

2.1 Couleurs (`src/theme/palettes.ts` + `BRAND`)

Light

Token	Hex	Usage
bg	#F3F8F6	Fond menthe
bgSecondary	#E7F1ED	Surfaces secondaires
accent	#0B7A5E	CTA / tabs (UI claire actuelle)
accentDark	#0A6B54	Texte sur accent light
accentLight	rgba(14,143,111,0.14)	Chips / fonds
text	#0B1A16	Corps
warn	#D97706	Alertes
danger	#DC2626	Erreurs / badges notif
sleep	#2563EB	Métrique sommeil
xp	#0E8F6F	XP
Terminer (live)	#E85D04	Bouton fin séance (orange audit)

Dark

Token	Hex
bg	#081421
accent	#3DFF9A
xp	#D4FF3F

Modes profil : `light` | `dark` | `system` .

2.2 Espacements & rayons (`tokens.ts`)

Spacing	px	Radii	px
xs	4	sm	6
sm	8	md	8
md	16	lg	12
lg	24	xl	24
xl	32	pill	999
xxl	48		

2.3 Typographie

Token	Size / weight
hero	28 / 800
title	22 / 700
body	15 / 400
button	16 / 700
caption	12 / 500
Tab label	10 / 600 (700 si focused)

2.4 ScreenAtmosphere

Fond SVG gradient + orbes + pulse, `pointerEvents="none"` .

Écran	Intensité
Accueil	0.85
Progrès (body)	1
Plan	0.75
Training (caché)	0.7
Vous	0.55
Ranked	défaut 1
Enregistrer / Analyse / Social / Maps / Groups	absent

2.5 Motion (`src/ui/motion/softMotion.tsx`)

Composant	Comportement	Où
-----------	--------------	----

<code>PressableScale</code>	subtle / pop (CTA) / nav (micro avant nav)	Boutons, cartes, tabs header
<code>FadeInUp</code>	Entrée fade + Y	Accueil, corps, profil...
<code>StaggerIn</code>	Cascade décalée	Wizard sports, calendrier, silhouette
<code>SoftPulse</code>	Pulsation douce	DayStatus watchOut, CTA, snap calendrier, live metrics, sentinelle, learn insight
<code>BreathingDot</code>	Point qui respire	Liste muscles
<code>AnimatedFillBar</code> / <code>StaticFillBar</code>	Barres (durée liée récup)	Progrès / profil
<code>ScreenEnter</code> / <code>RouteEnter</code>	Entrée d'écran	Screen, settings, record
<code>RevealPanel</code>	Re-reveal à changement de clé	Jour calendrier, détail muscle, Pourquoi ?
Live chrome	<code>StartPulseRing</code> , écartement Pause→Finish/Resume (~240 ms), aiguille jauge 280 ms, celebration finish	Tracker

2.6 Pattern WIP — casque de chantier

Règle projet (`.cursor/rules/wip-coming-soon.mdc`) :

1. Feature incomplete = **visible**.
2. **Non cliquable** (pas de route / wizard / action).
3. Afficher 🧑 + « **En construction** » (ou « Bientôt »).
4. Bloquer aussi entrées secondaires (filtres, classements, `selectSport` , etc.).

Composant	Fichier	Rôle
<code>ComingSoonOverlay</code>	<code>src/ui/ComingSoon.tsx</code>	Calque casque, <code>pointerEvents="none"</code>
<code>ComingSoonLock</code>	idem	Conteneur dimmé + overlay ; footer optionnel interactif (waitlist)
<code>SportComingSoonCard</code>	<code>src/ui/program/SportComingSoon.tsx</code>	Carte Callisthénie + checkbox waitlist

Actuellement verrouillé : Callisthénie (onboarding + wizard + toute sélection `other`).

Écart documenté : social / maps / groups / safety / recovery sont des stubs cliquables **sans** casque — voir §22.

3. Disciplines & sports

3.1 Catégories programme (`ProgramSportCategory`)

`run` · `bike` · `swim` · `triathlon` · `strength` · `ironman` · `other` (callisthénie)

Cartes populaires (wizard / onboarding) :

Label	Description
Course	Course à pied, trail, ultra
Cyclisme	Route, home trainer, cyclo
Natation	Piscine, eau libre
Triathlon	Natation · vélo · course
Musculation	Renforcement, salle
Ironman	5150 · 70.3 · 140.6
Callisthénie	WIP — casque + waitlist

3.2 Disciplines de séance (`DISCIPLINE_META`)

id	Label	Couleur approx.	GPS live	Import GPX
run	Course	accent jade	oui	oui
bike	Cyclisme	#3B82F6	oui	oui
swim	Natation	#06B6D4	non	oui
brick	Enchaînement	#8B5CF6	oui	oui
strength	Musculation	#EF4444	non	non
ppg	PPG	#F59E0B	non	non
mobility	Mobilité	#10B981	non	non
rest	entrée	muted	non	non

`canStartLiveWorkout` : **run** / **bike** / **brick** uniquement.

4. Auth + onboarding — carte des boutons

4.1 Gate (`authRoute`)

État	Redirect
Pas de token	<code>/(auth)/welcome</code>

Token, e-mail non vérifié	<code>/(auth)/verify-2fa</code>
Vérifié, onboarding incomplet	<code>/(auth)/onboarding</code>
Complet + écran auth	<code>/(tabs)</code>

Public sans compte : `/install` , CGU / privacy.

4.2 Welcome — plein écran, pas de header

Élément	Action
Eye brow MULTI-SPORT + BrandMark + tagline	—
Inscription	→ <code>/(auth)/register</code>
Se connecter	→ <code>/(auth)/login</code>
Conditions d'utilisation	→ <code>/settings/terms</code>

4.3 Login

Élément	Action
Continuer avec Google	OAuth → onboarding ou tabs
E-mail / Mot de passe	—
Se connecter	submit
Pas encore de compte ? Inscription	→ register

4.4 Register (wizard)

Étape	Boutons
options	Case CGU · Continuer avec Google · S'inscrire avec l'e-mail · lien login
email	Continuer · Retour
password	Continuer · Retour
profile	Prénom / Nom / Identifiant · Créer mon compte · Retour → onboarding

4.5 Verify-2FA

Bouton	Effet
Valider mon e-mail	→ onboarding
Renvoyer le code	renvoi code

4.6 Onboarding (`headerShown: false`)

Flux commun : `relay` → `identity` → `sport` → (branche) → `program_pick` → `program_weeks` → **CREATE_PROGRAM** → `/(tabs)/calendar` .

Étape	Titre / UI	Actions
<code>relay</code>	TON CAP COMMENCE ICI	Démarrer ; Retour = logout + welcome
<code>identity</code>	Qui es-tu ?	Femme / Homme ; prénom/nom/naissance/ville · Continuer
<code>sport</code>	Quel sport pratiques-tu ?	Cartes sports cliquables (auto-avance)
sport WIP	Callisthénie	Casque En construction · chip Bientôt · checkbox Bientôt disponible · Sois notifié — non sélectionnable
Branches run/bike/...	Objectifs, terrain, volume, jours...	Cartes / Continuer
<code>program_pick</code>	Quel programme... ?	Cartes · Continuer
<code>program_weeks</code>	Sur combien de semaines ?	Chips <code>N sem.</code> · Voir mon programme

Waitlist callis : `AsyncStorage @azimut/waitlist_calisthenics` + `profile.waitlistCalisthenics` .

À la fin d'onboarding : seed `digitalTwin` (âge / niveau → τ , ACWR, sensibilités).

5. Accueil — cockpit du jour (+ V2)

Fichier : `app/(tabs)/index.tsx`

Atmosphere : 0.85

Header : marque · Recherche · Notifications

FAB : + → `/program/new`

5.1 Structure verticale (haut → bas)

#	Zone	Interaction
1	Salutation <code>Bonjour</code> / <code>Bon après-midi</code> / <code>Bonsoir</code> , <code>{prénom}</code>	—
2	<code>DayStatusBanner</code> — <code>statusLine</code> + <code>● / ☉ + ></code>	→ <code>/(tabs)/body</code> (Récupération) ; <code>SoftPulse</code> si <code>watchOut</code>
3	Pourquoi ? (<code>WhyCoachExpand</code>) si <code>whyLine</code>	Toggle Masquer / RevealPanel
4	Rangée chips : <code>CalibrationChip</code> + Stress ?	Calibration → <code>body ?tab=performance</code> ; Stress <code>session-local</code>

5	Bannière Sentinelle SoftPulse si <code>level !== 'ok'</code>	→ Progrès performance
6	<code>LiveDraftBanner</code> (si brouillon)	→ <code>/session/live</code> reprise
7	Bannière Ajustement coach / Apprentissage SoftPulse	Voir §5.4
8	Carte séance + <code>sessionCue</code> + un CTA primaire + chips	§5.3–5.5
9	Métriques ×3	§5.6
10	Bilan de la semaine	→ <code>/week-review</code>
11	Activités récentes	→ <code>/activity/[id]</code>
12	FAB	<code>/program/new</code>

5.2 Moteur `computeDailyAdjustment` → kinds

Kind	Condition	Effet Accueil (CTA typique)
<code>rpe_pending</code>	Feedback effort en attente	Donner mon ressenti (30 sec) → <code>/session/rpe</code>
<code>create</code>	Pas de programme + pas de séance	Créer mon programme → <code>/program/new</code>
<code>start_next</code>	Jour repos / vide mais programme	Voir le plan → calendar
<code>rest</code>	Fatigue forte / sentinelle	Ajuster ma séance → panneau « Pas le temps »
<code>adapt</code>	Readiness / TSB / sommeil bas	Voir l'ajustement (scale 50/70 %) + secondaire Démarrer quand même
<code>go</code>	Séance OK	Démarrer ma séance → live ou session
<code>free</code>	Typé, jamais retourné par le moteur	Fallback UI Sortie libre → record

`statusLine` (V2, actuel) :

Readiness {n}% · Sommeil {excellent|correct|faible|inconnu} · {goHint}

Exemples de suffixes : Go · Séance à alléger · Repos conseillé · Feedback effort en attente · Créé ton programme .

Corrigé : plus de préfixe `Récup {n}%` sur Accueil (c'était l'ancien wording / `dailyOrchestrator`). L'Accueil consomme `dailyAdjustment` .

Champs V2 ajoutés sur l'ajustement : `whyLine` , `readiness` , `sentinel` , `sessionCue` , `predictedRpe` , `volumeFactor` .

5.3 CTA primaire — mapping complet

Priorité	Condition	Libellé	Cible
----------	-----------	---------	-------

1	rpe_pending	Donner mon ressenti (30 sec)	/session/rpe
2	Pas séance + pas prochaine	Créer mon programme	/program/new
3	Pas séance + prochaine	Voir le plan	/(tabs)/calendar
4	rest	Ajuster ma séance	Ouvre « Pas le temps »
5	adapt	Voir l'ajustement	Scale + live / session
5b	adapt	Démarrer quand même	Sans scale
6	Live OK (run/bike/brick)	Démarrer ma séance	/session/live
7	Callis détectée	Marquer comme faite	COMPLETE_SESSION_DONE
8	Sans import	Donner mon ressenti (30 sec)	/session/rpe?sessionId=
9	Avec import	Démarrer ma séance	/session/{id}
10	Fallback	Sortie libre	/(tabs)/record

Empty carte : **AUCUNE SÉANCE** / Choisis ton cap · Créer mon programme · lien **Ou sortie libre**.

5.4 Bannière coach / apprentissage

Cas	Titre	Action
coachAdaptations[0] commence par « Azimut vient d'apprendre »	Apprentissage SoftPulse ~4,2 s	Tap → Plan
adapt + message	Ajustement coach	Voir l'ajustement >
rest + message	Ajustement coach	Choisir > → Pas le temps
coachAdaptations[0] autre	Ajustement coach	Tap → Plan

5.5 Extras V2 Accueil (détail)

UI	Fichier	Comportement
WhyCoachExpand	src/ui/home/WhyCoachExpand.tsx	Si adjustment.whyLine (souvent readiness.dominantWhy) : lien Pourquoi ? / Masquer + RevealPanel
CalibrationChip	src/ui/home/CalibrationChip.tsx	« Calibration coach N% » = twin.modelConfidence × 100 ; tap → Progrès performance
Chip Stress ?	local lifeStress01	Toggle null ↔ 0.65 ; non persisté ; alimente readiness stress
Sentinelle SoftPulse	adjustment.sentinel	Titres : « Sentinelle · allège adapte à surveiller » ; message ; tap → performance

sessionCue	predictSessionCue	Sous méta séance : consigne courte FR readiness × dureté
Learn SoftPulse	voir §5.4	Célébration boucle fermée

5.6 Chips séance du jour + « Pas le temps »

Chip	Action
Importer (si importable)	/import-activity
Détails	/session/{id}
Pas le temps	Toggle panneau
...	Menu secondaire

Panneau **Je n'ai pas le temps** :

Bouton	Effet
Version 70 %	scaleWorkoutVolume(0.7) + démarrer
Version 50 %	scaleWorkoutVolume(0.5) + démarrer
Reporter à demain	MOVE_WORKOUT J+1

Menu ... : **Voir le plan** · **Enregistrer une sortie libre**.

5.7 Métriques cliquables

Carte	Label	Navigation
Bleu	Sommeil	/sleep
Accent	XP	/(tabs)/body?tab=classement
Ambre	Forme (TSB)	/(tabs)/body?tab=performance

DayStatusBanner → body sans tab → **Récupération**.

5.8 Bilan de semaine

Texte	Cible
Bilan de la semaine	/week-review
Sous-titre Charge, forme, tendance ›	idem

Sur /week-review : grille TRIMP / séances / km / heures · TSB · vs semaine préc. · CTA **Retour à l'accueil** · **Voir le plan**.

6. Plan

Fichier : `app/(tabs)/calendar.tsx`

Atmosphere : 0.75 · FAB : + → `/program/new`

6.1 En-tête

- Titre **Mon plan**
- Hint : « Touchez un jour pour afficher la séance ici — sans quitter le plan. » (+ VMA optionnel)
- Bannière coach non cliquable éventuelle

6.2 PlanCalendar

Contrôle	Action
< / >	Mois précédent / suivant
Cellule jour	Sélection ; dots disciplines (max 4)
Mode Déplacer	Jours cibles SoftPulse 0.05 + bordure tirets

6.3 LoadHeatmap

- Label **Charge** — cellules TRIMP du mois
- Masqué si `maxLoad <= 0`
- Non cliquable (lecture seule)

6.4 Jour sélectionné

État	CTA / actions
Jour vide	SoftPulse · Planifier une séance ce jour → <code>/program/new</code>
Avec séance	Expand ▶ / ▼ · meta discipline · durée · distance · RPE
Expand	Démarrer (si live OK) → <code>/session/live?id=</code>
	Détails complets → <code>/session/{id}</code>
	Envoyer séance (montre) → session
	Déplacer → move mode

Snap après déplacement : SoftPulse 0.04 ~900 ms + scale 0.96→1.03→1 · hint **Choisissez le nouveau jour...** · Annuler.

6.5 Prochaine séance

Section **Prochaine séance** · tap ouvre le jour · empty : « Aucune séance à venir — créez un programme avec le bouton +. »

Wording : Accueil / Plan / détail séance utilisent majoritairement **Démarrer** (ex. détail : **Démarrer la séance dans Azimut**). Ancien libellé « Effectuer... » obsolète.

7. Enregistrer

Fichier : `app/(tabs)/record.tsx`

Rôle post-audit : **GPS pur** — plus de carte « séance du jour » en doublon.

Zone	Contenu
Titre	Enregistrer + sous-texte (séance planifiée depuis Accueil)
Météo	Bandeau Open-Meteo (géoloc) : température + weather_code → hints FR (<i>Chaleur, Froid, Pluie, Neige, Orage, Nuageux, Conditions OK</i>) · états loading / ready / skip
Draft	<code>LiveDraftBanner</code>
Cartes	Course libre · Vélo libre → <code>`/session/live?mode=free&sport=run</code>

Pas d'empty « zéro donnée » : l'écran reste toujours actionnable.

8. Progrès (`body.tsx`) — + cartes V2

Onglet : « Progrès » · **Atmosphere** : 1

Deep link : `?tab=recuperation|performance|classement` (alias `recup` , `analyse` , `ranked` , `xp` ...)

Segmented control

Label	id
Récupération	<code>recuperation</code>
Performance	<code>performance</code>
Classement	<code>classement</code>

8.1 Récupération

- Titre **Récupération** · `{readyCount}/{n}` prêts
- Anneau readiness musculaire % + label (`optimal` , etc.)
- Carte **Sommeil** → **Modifier** / **Saisir** / **Configurer** → `/sleep`
- Section **Muscles** : expand `MuscleRecoveryDetail` (Récup. / Délai / Charge / badge niveau)
- Muscles : Cou, Trapèzes, Deltoïdes, Pectoraux, Biceps, Triceps, Abdos, Obliques, Grand dorsal, Lombaires, Fessiers, Fléchisseurs de hanche, Quadriceps, Ischio-jambiers, Mollets (*Avant-bras masqué*)

8.2 Performance (+ V2)

Sous-titre hero : « *Readiness, calibration et charge personnalisées* ».

Carte	Contenu
Readiness	Total % · dominantWhy · barres composantes (VFC, sommeil, TSB, muscle, RPE, stress) · badge soft zones si applicable
Calibration coach	% confiance · nb séances calib · τ fitness / τ fatigue jumeau · barre modelConfidence
Sentinelle	OK / À surveiller / Adapter / Alléger + message + ≤ 2 raisons
VMA glissante	km/h · source · confiance % · éventuel badge Ajusté pour toi
Critical Power	CP (W) · W' · profil rider si connu
Charge (Banister)	Fitness / Fatigue / Forme / TSB (état stocké, maj via Banister+)
Fidélité au plan	Analyse compliance
Profil sportif	Mettre à jour le profil → /settings/athlete-profile
Outils	Prédiction temps · Nutrition · Multi-sport · Récupération & mobilité · Sécurité

Badge « Ajusté pour toi » : personalizedZonesBadge(readinessPct) si readiness < 70 ou > 90 (zones du jour décalées hors fenêtre neutre 70–90).

8.3 Classement

- Rang · Niveau · XP · série semaines · barre XP
- **Voir le classement** → /ranked
- **Voir les badges** → /badges

9. Vous / profil

Fichier : app/(tabs)/profile.tsx · Atmosphere 0.55 · Settings dans header

9.1 Identité

Zone	Action
Cover	a11y « Modifier le fond... » → /settings/profile-cover
Avatar	Sheet : galerie / photo / retirer / Annuler
Nom · @handle · bio	—
Modifier le profil	/settings/profile

Trouver des athlètes	/search
----------------------	---------

9.2 Stats grille

Label	Destination
Abonnés	/connections?tab=followers
Abonnements	/connections?tab=following
Activité	/activities
Programme	/programs

9.3 Rang & badges

- Carte rang (RankBadge + Niveau · XP) → /ranked
- Ligne **Badges** / Voir › → /badges

9.4 Communauté (bêta)

SectionHeader : **Communauté (bêta)** — « Social, cartes et groupes — fonctionnalités en test »

Ligne	Destination
Fil social · Bêta ›	/(tabs)/social
Cartes & parcours · Bêta ›	/(tabs)/maps
Groupes · Bêta ›	/(tabs)/groups

9.5 Athlète

Objectifs & niveau · Données sportives · Ma forme · Confidentialité → settings correspondants.

9.6 Programmes

- **Programme(s) en cours** — cover + % · **Ouvrir le programme** → → /program/detail?scope=active&id=...
- Empty : « Aucun programme actif — créez-en un pour démarrer. »
- **Programmes terminés** → detail historique · empty : « Pas encore de programme terminé. »

9.7 ProfileCover

Hauteur défaut **136** ; watermark bas-droite ; crest ranked flottant sur covers RANK.
Catalogue complet → **\$19**.

10. Wizard programme `/program/new`

Header custom : `fermer/retour` · `NewProgramLabel` · `Étape n / N` · `WeekSilhouettePreview` si `step > 0`.

10.1 Branches

Branche	Étapes
Endurance (run/bike/tri/ironman)	6 : sport → program → days → ppg → time → duration
Natation	7 : + venue piscine/eau libre
Musculation	5 : sport → setup → days → level → duration
Callisthénie	Code prêt, <code>selectSport('other')</code> = no-op

10.2 Étape sport

Cartes : Course, Cyclisme, Natation, Triathlon, Musculation, Ironman.

Puis `SportComingSoonCard` : casque · **En construction** · chip **Bientôt** · footer **Bientôt disponible** · **Sois notifié.**

10.3 `WeekSilhouettePreview`

- Titre « Ta semaine » — 7 barres D→S
- Remplissage progressif selon avancement, puis jours sélectionnés
- `SoftPulse` / `StaggerIn`

10.4 Boutons bas

Condition	CTA
days / ppg / setup / venue	Continuer (disabled si <code>!canContinue</code> ; jours ≥ 2)
Chrono	Continuer ou Passer sans chrono
Durée finale	Voir mon programme
Multi-programmes	Choix Répartir / Superposer

Fin : `ProgramCreatedCelebration` → `replace('/(tabs)/calendar')`.

11. Session live — carte de contrôles complète

Route : `/session/live` · **headerShown**: false

Fichiers : `app/session/live.tsx` + `src/ui/live/LiveTrackerChrome.tsx` + `src/storage/liveSessionDraft.ts`

11.1 Modes Guided vs Free

Mode	Entrée	UI
Libre	Record → Course/Vélo libre (mode=free&sport=)	Carte GPS dominante + sheet métriques ; linkPlan: false à la fin
Guidé	Accueil/Plan séance structurée (steps warmup/pace/...)	Sheet coaching + timeline + jauge (carte secondaire)

Phases : ready | running | paused | saving .

11.2 Top bar

Gauche	Centre	Droite
√ fermer	Pill sport + titre	GpsSignalBars (4 barres)

Fermer pendant séance : Rester / Reprendre plus tard / Abandonner.

11.3 Contrôles Record (couleurs post-audit)

Phase	UI
ready	Démarrer (ou Reprendre si draft) + StartPulseRing — accent discipline
running	Pause (accent)
paused / saving	Terminer (orange #E85D04 , entrée #FB923C) + Reprendre (accent) — écartement ~240 ms

Liens : Recommencer à zéro · Reprendre plus tard (draft).

11.4 Timeline guidée

- LivePhaseTimeline : passé (accent atténué) / courant (plus haut) / futur grisé
- Badge ÉCHAUFFEMENT|EFFORT|... · i/n
- Barre de progression étape + temps restant
- Cue coaching / anomalie / Pause auto — arrêt détecté

11.5 Jauge d'allure

Style Garmin : trop rapide ← zone cible → trop lent ; aiguille 280 ms ; status too_fast / in_zone / too_slow .

11.6 Auto-pause GPS

useLiveGpsTrack({ autoPauseAfterSec: 50 }) → suggestion pause + message + autosave draft.

11.7 Draft « plus tard »

Étape	Comportement
-------	--------------

Persist	AsyncStorage @azimut/live-session-draft-v1 (points, distances, chrono, mode free)
Quitter	Reprendre plus tard → save + leave
Reprise	Banner Accueil/Enregistrer ; ready Reprendre / Recommencer à zéro ; query resume=1
Finish	clear draft → INGEST_STRAVA → /activity/{id}

11.8 Celebration fin

LiveFinishCelebration : ✓ « Séance terminée » (~700 ms) → ingest → /activity/{id}.

Fallback back sans séance : /(tabs)/record.

12. Activité détail

Route : /activity/[id]

Zone	Contenu
Carte	ActivityRouteMap (ou empty GPS)
Stats	km, mouvement, allure, total, FC, D+, vs plan %
Conformité	Bloc analyse plan si présent
Comparaison d'allure	findSimilarPaceCompare (±18 % distance, même sport) + compareSessionVsPlan (note zones)
Insight coach	buildSessionCoachingInsight (ligne FR, ex. negative split)
CTA	Partager ma séance → shareActivityRecap
Tours	max 12 laps

Autres : /import-activity · /activities · /session/[id] (planifié : **Démarrer la séance dans Azimut**, Envoyer montre/Strava, Marquer faite, RPE).

13. Ranked, badges, XP, level-up

13.1 Échelle (rankedLadder)

Bronze 3→1 · Argent 3→1 · Or 3→1 · Diamant 3→1 · Platine 3→1 · Élite 3→1 · **Champion**
9 niveaux / palier · peloton division ~100 · XP semaine · settle lundi (rankedSeason).

13.2 XpGainToast (global)

Dès ranked.xp ↑ : toast +N XP · fade in 280 ms · hold 1,6 s · out 320 ms — **immédiat**.

13.3 GlobalLevelUpHost — level-up différé (audit §4.2)

Affiche LevelUpCelebration si level > lastCelebratedLevel .

Différé si : pendingProgramReviewId ou routes program/new · import-activity · session/rpe · (auth) .
Délai +1 s après sortie de zone différée · onDone → CELEBRATE_LEVEL .

13.4 Écrans

Route	Contenu
/ranked	Classement + atmosphere · tabs ligue / monde / odyssées · lignes → /user/[username]
/badges	Badges / achievements

14. Paramètres — hub + tous les écrans

Hub /settings — recherche « Rechercher (montre, notifications, compte...) »

Section hub	Ligne	Destination
Compte	Modifier mon profil	/settings/profile
	Compte et sécurité	/settings/account
Affichage	Mode sombre (toggle)	local
	Unités et carte	/settings/display
Communications	Notifications	/settings/notifications
	Préférences e-mail	/settings/email
Confidentialité	Qui peut voir mon profil	/settings/privacy
	Autorisations de l'app	/settings/data-permissions
Appareils & sync	Applications connectées	/settings/devices
	Montre	/settings/watch
	Importer sommeil	/sleep
Explorer	Tout explorer	/settings/subscription
Aide	Centre d'aide	/settings/help
	Conditions d'utilisation	/settings/terms
	Politique de confidentialité	/settings/privacy-policy → terms

Route	Titre	Rôle / CTAs
-------	-------	-------------

profile	Modifier le profil	Identité, bio, fond, physique ; liens goals / sports-data / performance
profile-cover	Fond de profil	Tabs Styles / Course / Vélo / Natation / Rangs ; tap → UPDATE_PROFILE ; alert si verrouillé
account	Compte et sécurité	E-mail, MDP, 2FA, export données, delete, Se déconnecter
display	Unités et carte	Métrique/Impérial ; toggle carte (no-op)
notifications	Notifications	Push, social, rappels séance/soir/sommeil/RPE, silence
email	E-mail	Kudos, activités, rappels, résumé hebdo
privacy	Qui peut me voir	Public / Abonnés / Privé + toggles hide*
data-permissions	Autorisations	Push, caméra, galerie...
devices	Appareils & sync	Montre, Garmin, Santé...
watch	Montre	Marque, companion, envoi séance, → sleep
goals	Objectifs & niveau	Hub → athlete-profile, sports-data, subscription
sports-data	Données sportives	Chronos / VMA / FTP / tri
performance	Ma forme	Affiche Banister ; liens training / analyse / race-predictor
athlete-profile	Profil sportif	Chips objectif/niveau/volume · Enregistrer
training-schedule	Planning	Jours + Appliquer et décaler le plan (min 2 jours)
subscription	Tout explorer	Catalogue features → deep links
help	Centre d'aide	FAQ + mailto + liens légaux
terms	CGU	Lecture azimuthTerms
privacy-policy	—	Redirect → terms
partners / integrations	—	Redirect → devices

15. Catalogue engines — tous les `src/engines/*.ts`

Une ligne de rôle par fichier (~70).

Fichier	Rôle
achievements.ts	Catalogue badges + déblocage / difficulté
activityDuplicate.ts	Empreinte séance pour détecter doublons d'import

<code>activityFileImport.ts</code>	Parse GPX/TCX → métriques activité
<code>athleteDigitalTwin.ts</code>	V2 Jumeau on-device : τ , sensibilités, biais RPE, Kalman, confiance
<code>athleteProfile.ts</code>	Niveau, VMA, chronos, résolution profil sportif
<code>banisterPlus.ts</code>	V2 Banister τ individuels + charge excentrique + forme perçue bayésienne
<code>bikePrediction.ts</code>	Prédictions chrono vélo (FTP/CP, physique plat)
<code>calisthenicsProgramming.ts</code>	Plans Push/Pull/Legs/Full (endurance/hypertrophie/force/skill)
<code>calisthenicsSkillTree.ts</code>	Arbre de skills callis avec prérequis
<code>coachingEngine.ts</code>	Semaines 80/20, zones, PPG, Ironman, force
<code>compliancePresentation.ts</code>	Libellés grand public « Fidélité au plan »
<code>concurrentSessions.ts</code>	Multi-programmes : stack/spread, overlaps, charge même jour
<code>core.ts</code>	Compliance, Banister classique, XP, format durée/allure, helpers
<code>countryLock.ts</code>	Figement pays pour classement national anti-fraude
<code>criticalPower.ts</code>	V2 Estimation CP / W' / profil rider depuis activités
<code>dailyAdjustment.ts</code>	V2 Orchestrateur Accueil : readiness + sentinelle + cues + kinds
<code>dailyOrchestrator.ts</code>	Décision go/adapt/rest + next-best-action (couche helper / legacy)
<code>garminWorkout.ts</code>	Export séance structurée Garmin Training API
<code>intentStartupRamp.ts</code>	Soft-start selon intention (reprise blessure, etc.)
<code>kmOdyssey.ts</code>	Odyssée km par discipline + XP paliers
<code>liveWorkout.ts</code>	Steps live, pace band, cues, <code>buildLiveActivity</code> , <code>canStartLiveWorkout</code>
<code>multiProgramPlan.ts</code>	Résolution programmes actifs + tagging plan
<code>multiSportPrediction.ts</code>	Hub prédictions run/swim/bike/tri
<code>muscleRecovery.ts</code>	États musculaires + digest readiness corps
<code>notifications.ts</code>	<code>buildDailyReminders</code> (pre_session, sommeil, soir, RPE...)
<code>paceCompare.ts</code>	Comparaison vs sortie similaire ($\pm 18\%$ distance)
<code>paceZones.ts</code>	Zones d'allure depuis VMA / niveau / chronos
<code>planAdaptation.ts</code>	Adaptation plan après activité non planifiée / reschedule jours
<code>planGenerator.ts</code>	Génération plan multi-semaines
<code>planOverload.ts</code>	Évaluation surcharge planning multi-sports
<code>preSessionReminder.ts</code>	Copy ~2 h avant + fenêtre bandeau 6h–20h
<code>profileCovers.ts</code>	Catalogue covers + unlock + RANK_COVERS

profilePrivacy.ts	Accès profil public/followers/restricted + flags contenu
programBuilder.ts	Assemble programme depuis wizard / template
programPopularity.ts	Classement d'usage des templates
programProgress.ts	Évolution temps test avant/pendant/après programme
programSessions.ts	Séances rattachées à un programme
programStreak.ts	Flammes / série séances faites le jour prévu
progressiveLearning.ts	Recalibrage allures + détection skips → coupe volume
raceTimePrediction.ts	Prédictions course (Riegel / Cameron / Daniels)
rankedLadder.ts	Paliers, labels, leaderboards, XP carrière
rankedSeason.ts	Semaine ladder, promote/relegate, boucliers Premium
rankingRewards.ts	Récompenses podium #1 monde/national
readinessScore.ts	V2 Score 0–100 multi-composantes + dominantWhy
runSessionLibrary.ts	Bibliothèque séances course (longue, VMA, tempo, fartlek...)
sentinel.ts	V2 Garde-fou surcharge non médical (ok/watch/adapt/deload)
sessionPrediction.ts	V2 RPE prédit + cue + MAJ biais RPE
sessionVolumePolicy.ts	Fourchettes volume / longue selon objectif
sleepAdaptation.ts	Seuils sommeil → actions adaptatives séance
sleepCalendar.ts	Historique nuits, upsert, moyennes mois
sleepProgramRamp.ts	Soft-start programme si sommeil récent faible
slidingVma.ts	V2 VMA glissante + zones jour + badge « Ajusté pour toi »
socialCoachingInsight.ts	V2 Une ligne coach partageable sur activité
socialNotifications.ts	Stockage/pagination fil notifs sociales
sportSessionAnalysis.ts	Classification sport/intensité + muscles sollicités
sportsScience.ts	TRIMP, Banister/ACWR, fenêtres récup, formats tri/Ironman
startupSoftening.ts	Allègement volume/intensité démarrage progressif
stravaExport.ts	Partage / export type Strava + messages
strengthProgramming.ts	Programmation musculation (Schoenfeld / haltères)
subscription.ts	Premium always-on + bonus XP
swimPrediction.ts	Prédictions natation (CSS)
trainingConstraints.ts	Gaps EF / qualité / PPG / muscu

<code>trainingSchedulePolicy.ts</code>	Cap séances/semaine selon niveau / famille
<code>volumeProgression.ts</code>	Build/build/deload 3:1, plafond +10 %
<code>watchExport.ts</code>	Envoi séance montre + labels marques
<code>watchFileFormats.ts</code>	Fichiers export montre (FIT/JSON/texte...)
<code>weekReview.ts</code>	Bilan 7 j vs 7 j préc. (charge, séances, tendance)
<code>workoutPresentation.ts</code>	Résumés séance / zones athlète pour UI
<code>worldRankings.ts</code>	Classements mondiaux / boards démo

16. Inventaire animations (audit §4 + état actuel)

16.1 Ajouts / calibrages post-audit (implémentés)

Emplacement	Animation	Fonction
DayStatusBanner	SoftPulse si <code>watchOut</code>	Attire l'œil seulement si décision
Sentinelle Accueil	SoftPulse 0.04	Alerte charge
Learn insight	SoftPulse ~4,2 s	Célébration apprentissage
Plan — mode Déplacer	SoftPulse jour cible + snap rebond	Confirmation case
Plan — jour vide	SoftPulse sur CTA Planifier...	Empty state vivant
Live — Terminer / Reprendre	Couleurs distinctes + écartement	Évite erreur de tap
Live — fin	Celebration ✓ ~700 ms	Moment de clôture
Wizard	<code>WeekSilhouettePreview</code> + <code>StaggerIn</code>	Progression tangible
Accueil CTA primaire	SoftPulse	Hiérarchie action
Progrès muscles	<code>AnimatedFillBar</code>	Info dans le motion
XP mineur	Toast haut	Anti-fatigue
Level-up	Différé hors flux critique	Audit §4.2

16.2 Primitives `softMotion`

Rester sur **pop** pour CTA primaires ; **subtle** ailleurs ; **nav** pour icônes header qui naviguent.

16.3 Live-specific

`StartPulseRing` · écartement contrôles · needle jauge · `LiveFinishCelebration` · `SoftPulse metrics` running.

17. Notifications

17.1 Engine `buildDailyReminders`

Kind	Timing / condition
<code>pre_session</code>	~2 h avant · copy <code>preSessionReminder</code>
<code>morning_sleep</code>	08:00
<code>evening</code>	19:00 si séance non faite
<code>rpe</code>	20:00 si séance faite

Prefs : push, social, rappels séance/soir/sommeil/RPE, heures de silence (`settings/notifications`).

17.2 `NotificationBootstrap`

- Permission push **une fois** (refus → Réglages pour réactiver)
- Sync rappels locaux si push ON
- Push social in-app → `presentSocialPush`
- Tap notif → `/notifications`
- **Bandeau pré-séance** (top) : `SoftPulse` · tap → `/session/{id}` · ✕ dismiss

18. PWA / install / Service Worker

18.1 `WebPwaBootstrap`

- Web only : manifest · register `/sw.js?v=48` (query bust)
- Update on focus / visibility / AppState · `SKIP_WAITING` · reload on `controllerchange` / `AZIMUT_SW_ACTIVATED`
- `WebBrowser.maybeCompleteAuthSession` (OAuth)

18.2 `public/sw.js`

Élément	Valeur
Cache name	<code>azimut-static-v48</code>
Precache	manifest + icons
JS/CSS/ <code>_expo /api</code>	Pas de cache SW (réseau)
HTML	network-first <code>no-store</code>
Autres assets	cache-then-network

18.3 Install — flux bouton par bouton

Étape	Surface	Comportement
1	<code>/install</code>	Web → <code>replace</code> <code>/telecharger.html</code> ; natif → welcome
2	Fallback UI install	Spinner + Ouvrir l'installateur → URL publique
3	<code>telecharger.html</code>	Logo + pitch
4	Installer sur cet appareil	<code>beforeinstallprompt</code> → <code>prompt()</code> ; iOS → guide Partager → Sur l'écran d'accueil ; sinon alert menu navigateur
5	Ouvrir l'application	→ <code>/</code>
6	Déjà installé	Bouton Application installée ✓ (disabled)
7	Déploiement	<code>npm run deploy:install-site</code>
URL app	https://hingantmael-gif.github.io/	
URL install	https://hingantmael-gif.github.io/telecharger.html	
Scheme	<code>azimut://</code>	

19. Fonds de profil — détail

Écran : `/settings/profile-cover`

Tabs : **Styles** · Course à pied · Vélo · Natation · Rangs

Unlock via `isProfileCoverUnlocked` ; hints `profileCoverLockHint` .

Compte essai : `unlockAll` .

19.1 Styles (gratuits / « extrêmes » free)

id	Titre	Visual
<code>free-teal</code>	Souffle teal	<code>breath</code>
<code>free-night</code>	Crépuscule	<code>dusk</code>
<code>free-sky</code>	Brume	<code>mist</code>
<code>free-forest</code>	Canopée	<code>breath</code>
<code>prem-aurora</code>	Voile d'aurore	<code>aurora-veil</code>
<code>prem-neon</code>	Hex néon	<code>cyber-hex</code>
<code>prem-ocean</code>	Maelström	<code>maelstrom</code>
<code>prem-ember</code>	Inferno	<code>inferno</code>

19.2 Distance / records

Type	Unlock	Exemples ids
PB	<code>personal_best</code> ≥ 0,1 km sport	<code>dist-pb-run/bike/swim</code>
Course	séance ≥ 5 / 10 / 21.1 / 42.2 / 50 / 100 km	<code>dist-run-5k</code> ...
Vélo	≥ 40 / 100 / 160 / 200 km	<code>dist-bike-*</code>
Natation	≥ 1 / 2 / 5 / 10 km	<code>dist-swim-*</code>

FX distance : silhouettes animées + particules (`FxKmHero`) — comportement produit, pas assets à redessiner.

19.3 RANK_COVERS + RankCrest

id	Titre	Visual FX	Unlock
<code>rank-bronze-3</code> ... <code>rank-bronze-1</code>	Bronze 3→1	flames	bronze div 3→1
<code>rank-argent-3</code> ... <code>1</code>	Argent	mercury	argent
<code>rank-or-3</code> ... <code>1</code>	Or	liquid-gold	or
<code>rank-diamant-3</code> ... <code>1</code>	Diamant	crystals	diamant
<code>rank-platine-3</code> ... <code>1</code>	Platine	ripple	platine
<code>rank-elite-3</code> ... <code>1</code>	Élite	bolts	elite
<code>rank-champion</code>	Champion	liquid-gold	champion (div null)

RankCrest (`RankCrestOverlay` dans `ProfileCover`) : logo ranked flottant sans cadre, lueur, étincelles dès Argent (`level` ≥ 2), taille selon tier 1–7.

Défaut cover : `free-teal` .

19.4 Waitlist callisthénie

Pas dans les covers. Carte programme WIP : casque, checkbox « Sois notifié », `waitlistCalisthenics` , aperçu arbre skills verrouillé.

20. Matrice CTA critiques (mise à jour)

Besoin	Chemin UI
Action du jour	Accueil — un CTA primaire (<code>dailyAdjustment</code>)
Pourquoi le coach	Accueil Pourquoi ?
Calibration modèle	Chip Accueil / carte Progrès Performance

Stress vie (jour)	Chip Stress ? Accueil
Alerte sentinelle	Bannière Accueil / carte Progrès
Démarrer séance GPS planifiée	Accueil Démarrer ma séance · Plan Démarrer · session Démarrer la séance dans Azimut → live
Sortie libre	Enregistrer → Course/Vélo libre
Créer un programme	FAB + (Accueil/Plan) ou empty Accueil
Pas le temps	Chip Accueil → 70 % / 50 % / Reporter
Valider effort	RPE Accueil ou /session/rpe
Readiness / Forme / XP	Banner + métriques Accueil → segments Progrès
VMA glissante / CP	Progrès → Performance
Bilan hebdo	Accueil → Bilan de la semaine
Paramètres	Vous → engrenage
Reprendre live	LiveDraftBanner Accueil / Enregistrer
Fond de profil	Vous → cover → profile-cover
Communauté bêta	Vous → section Communauté
Installer PWA	/install → telecharger.html

21. États vides — tous les tabs principaux (+ extras)

Lieu	Message / UI
Accueil sans séance	AUCUNE SÉANCE / Choisis ton cap · Créer mon programme · Ou sortie libre
Accueil sans activités	Aucune activité récente / banner import Strava
Plan jour vide	Planifier une séance ce jour (SoftPulse)
Plan sans prochaine	« Aucune séance à venir — créez un programme avec le bouton +. »
Enregistrer	Pas d'empty bloquant — toujours Course/Vélo libre
Progrès sommeil	« Pas encore saisi » / « Configurer la montre »
Progrès sans analyse	Texte d'import pour fidélité plan
Profil sans programme	« Aucun programme actif — créez-en un pour démarrer. »
Profil historique	« Pas encore de programme terminé. »
Activities	« Aucune activité »
Connections	Empty + Trouver des athlètes

Notifications	« Aucune notification »
Search	Idle hint ; « Aucun profil... »
Programs	Empty actifs / terminés + Nouveau programme
Callisthénie	 En construction / Bientôt / waitlist
Live introuvable	Erreur + Retour
Session RPE déjà fait	« Feedback déjà envoyé » + Retour
Race predictor	Empty sans chronos + Renseigner mes chronos
Settings recherche	« Aucun réglage trouvé »

22. Points d'attention UX (faits objectifs post-audit + V2)

1. **Intention unique par tab** : Accueil = décision du jour · Plan = calendrier · Enregistrer = GPS · Progrès = corps+analyse+ranked · Vous = identité/social.
2. **Plus de tab Nouveau** — FAB contextuel ; `create` reste `href: null` .
3. **Callisthénie** visible WIP + waitlist (onboarding + wizard).
4. **Communauté** labellisée bêta (plus des tabs fantômes seuls).
5. **Accent clair** `#0B7A5E` vs marque legacy `#0E8F6F` — documenter pour audits contraste.
6. **Wording** : majoritairement **Démarrer** (Accueil / Plan / session). Ancien « Effectuer... » remplacé.
7. **statusLine** : `Readiness %` , plus `Récup %` .
8. Kind `free` typé mais non émis par le moteur — fallback UI seulement.
9. Tabs cachés encore joignables en deep link (training, analyse...).
10. Social / maps / groups / safety encore mock / stub (sans casque WIP — écart règle).
11. Level-up différé ; XP toast immédiat.
12. Stress vie = session-local uniquement (non persisté).
13. SW cache `azimut-static-v48` ; bootstrap `?v=48` .
14. Sentinelle = conseil entraînement **non médical** (header engine + CGU §9).

23. Comment une autre IA doit utiliser ce document

23.1 Mandat

Ce fichier est la **source de vérité produit** pour l'implémentation actuelle (sept. 2026). Priorité :

1. Comportement et emplacements UI (routes, boutons, kinds, engines).
2. Règles WIP (casque) et états vides.
3. Chapitre V2 (§25) pour personnalisation.
4. Ne **pas** inventer de flux absents ; ne **pas** documenter des PNG sport comme specs design à recréer.

23.2 Prompts utiles

- Audit UX : charge cognitive Accueil vs Plan vs Enregistrer ; hiérarchie SoftPulse.
- Accessibilité : contrastes jade #0B7A5E / light ; cibles live Terminer #E85D04 vs Reprendre accent.
- Roadmap : déblocage callisthénie, social réel, casque sur stubs.
- Implémentation : coller \$A + \$29 + \$15 avant de coder un écran.
- V2 : lire \$5.5 + \$8.2 + \$25 ensemble (boucle fermée).

23.3 Ce qui n'est pas produit final

Social / Maps / Groups / Safety (boutons morts) / Recovery (chrono local démo) — **bêta ou stub**.

23.4 Cœur produit actuel

Accueil · Plan · Enregistrer · Progrès · Vous + FAB wizard + live guidé/libre + ranked + **couche V2** (Readiness / ADT / Banister+ / Sentinelle / Sliding VMA / CP).

24. Inventaire fichiers UI / moteurs clés

```
app/_layout.tsx
app/(tabs)/_layout.tsx · index · calendar · record · body · profile · create(href:null)
app/(auth)/welcome · login · register · verify-2fa · onboarding
app/program/new · detail · progress
app/session/[id] · live · rpe
app/activity/[id] · week-review · year-review · ranked · badges · install
app/coach-vokal · import-activity · sleep · recovery · nutrition · safety
app/race-predictor · multisport · activities · programs · connections
app/search · notifications · user/[username] · user/evolution · user/programs
app/settings/* · profile-cover
src/ui/ComingSoon.tsx · program/SportComingSoon.tsx · WeekSilhouettePreview.tsx
src/ui/FloatingActionButton.tsx · home/DayStatusBanner · WhyCoachExpand · CalibrationChip
src/ui/LiveDraftBanner.tsx · calendar/PlanCalendar · LoadHeatmap
src/ui/live/LiveTrackerChrome.tsx · profile/ProfileCover.tsx
src/ui/motion/softMotion.tsx · ranked/GlobalLevelUpHost · XpGainToast
src/ui/notifications/NotificationBootstrap · WebPwaBootstrap
src/legal/azimutTerms.ts
src/storage/liveSessionDraft.ts · sessionPersistence.ts
src/constants/brand.ts · disciplines.ts
src/theme/palettes.ts · tokens.ts
src/engines/* (voir $15)
public/sw.js · telecharger.html
```

25. Azimut V2 — chapitre personnalisation (exhaustif)

Couche de personnalisation progressive branchée sur Accueil, Progrès et le coach quotidien. **Boucle fermée** : prédiction → séance → RPE → apprentissage → lendemain.

25.1 Modules

Module	Rôle
Athlete Digital Twin (ADT)	Profil de réponse individuel (τ Banister, sensibilités VFC/sommeil, biais RPE, seuils ACWR & volume). Confiance modèle (puce Calibration).
Banister+	Forme TSB classique + τ individuels + facteur charge excentrique + forme perçue bayésienne .
Readiness	Score 0–100 multi-signaux + <code>dominantWhy</code> exposé sur Accueil.
Sentinelle	Garde-fou charge → <code>ok</code> / <code>watch</code> / <code>adapt</code> / <code>deload</code> .
Sliding VMA	Estimation VMA glissante + zones jour.
Critical Power (CP)	CP / W' vélo depuis activités.
Boucle fermée	RPE + compliance + skips → <code>progressiveLearning</code> / ADT / <code>sessionPrediction</code> .
Coach quotidien	<code>computeDailyAdjustment</code> : Go · Adapter · Repos · RPE · Créer · Prochaine.
Insight social	<code>buildSessionCoachingInsight</code> sur détail activité.
Stress vie	Puce Accueil session-local → <code>lifeStress01</code> .

25.2 Champs `AthleteDigitalTwin`

Sur `AthleteProfile.digitalTwin?` :

Champ	Sens
<code>response.tauFitnessDays</code>	τ fitness Banister (init 42, clamp 20–56)
<code>response.tauFatigueDays</code>	τ fatigue (init 7, clamp 3–14)
<code>response.recoveryRateMuscle</code>	Multiplicateurs par muscle
<code>response.hrvSensitivity</code>	Amplifie impact VFC (init 1)
<code>response.sleepDebtSensitivity</code>	Amplifie dette sommeil (init 1)
<code>response.rpeBias</code>	Biais effort ressenti (0 neutre)
<code>response.responderType</code>	<code>high</code> <code>normal</code> <code>low</code>
<code>response.acwrGreenMax</code>	Plafond ACWR vert (init ~1.3)
<code>response.volumeIncreaseMaxPct</code>	Tolérance hausse volume % (init ~10)
<code>response.calibrationSessions</code>	Nb séances ayant appris
<code>response.lastUpdatedIso</code>	Dernière MAJ
<code>modelConfidence</code>	0–1 (~40 séances pour maturité)
<code>insights</code>	Strings célébration UI (max 8)

Seed onboarding : âge / niveau → τ , ACWR, volume max, sensibilités, `responderType` .

25.3 Banister+

- `updateBanisterPlus(prev, load, date, response)` : τ fit/fat du jumeau.
- `eccentricLoadFactor` : trail / D- / cadence basse ↑ charge.
- Forme perçue bayésienne : poids adaptatifs TSB **0,5** / HRV **0,3** / sommeil **0,2** (renormalisés si absents), modulés par sensibilités.
- `personalizedAcwrGreen` : zone verte depuis `acwrGreenMax` .

25.4 Readiness — poids défaut

Composante	Poids	Label UI
hrv	0,30	Variabilité cardiaque
sleep	0,20	Sommeil
tsb	0,20	Forme (TSB)
muscle	0,15	Récup musculaire
rpe	0,10	Effort ressenti
stress	0,05	Stress de vie

Personnalisation : si `hrvSensitivity` $\geq 1,15$ et `modelConfidence` $\geq 0,35$, bump léger HRV au détriment sommeil / TSB / RPE.

25.5 Sentinelle — niveaux

Score risque	Level	UI Accueil
< 22	ok	(caché)
≥ 22	watch	à surveiller
≥ 45	adapt	adapte
≥ 70	deload	allège

`suggestDeLoadWeek` si deload ou adapt avec score ≥ 58 .

Signaux : ACWR, tendance HRV 14 j, RPE creep, hausse volume, flag blessure.

Messages = **recommandations d'entraînement uniquement**, jamais diagnostic.

25.6 Boucle fermée (jour J → J+1)

1. **Avant** : `predictSessionRpe` + `predictSessionCue` → `sessionCue` Accueil ; `pendingPredictedRpe` éventuel.
2. **Pendant** : live guidé/libre ; volume éventuellement scalé (adapt / pas le temps).
3. **Après RPE** : `SUBMIT_RPE` → `learnFromSession` (Kalman ADT) + éventuel « Azimut vient d'apprendre : ... » dans `coachAdaptations` ; `updateRpeBiasFromObservations` ; Banister+ ;

`progressiveLearning` / skip patterns.

4. **Lendemain** : Accueil recalcule readiness + sentinelle + kind + volumeFactor.

25.7 Fichiers moteurs V2

`athleteDigitalTwin.ts` · `banisterPlus.ts` · `readinessScore.ts` · `sentinel.ts` · `slidingVma.ts` ·
`criticalPower.ts` · `dailyAdjustment.ts` · `sessionPrediction.ts` · `progressiveLearning.ts` ·
`socialCoachingInsight.ts` · UI : `WhyCoachExpand` · `CalibrationChip` · `DayStatusBanner` .

26. Modèle de données — snapshot

26.1 AppState (`src/data/seed.ts`)

Clé	Rôle
<code>profile</code>	AthleteProfile complet
<code>pending2faCode</code>	Code 2FA (non persisté)
<code>pendingRpeActivityId</code>	Séance en attente RPE
<code>health</code>	Sommeil, HRV, snapshot santé
<code>plan</code>	<code>PlannedWorkout[]</code>
<code>activities</code>	Activités enregistrées / importées
<code>analyses</code>	Analyses vs plan
<code>feedbacks</code>	Feedbacks RPE
<code>banister</code>	<code>BanisterState</code>
<code>lifetime</code>	Stats lifetime / odyssée
<code>progress</code>	Points progression (VMA, FTP...)
<code>authToken</code>	Session
<code>reminders</code>	Rappels planifiés
<code>coachAdaptations?</code>	Messages coach (non persisté)
<code>pendingPredictedRpe?</code>	RPE prédit V2 (non persisté)

26.2 Persisté (`PersistedAppState`)

`authToken` · `profile` · `health` · `plan` · `activities` · `analyses` · `feedbacks` · `banister` · `lifetime` ·
`progress` · `pendingRpeActivityId` · `reminders`

26.3 BanisterState

Champ	Sens
fitness	Fitness Banister
fatigue	Fatigue
formTsb	Forme = fitness – fatigue
date	Jour ISO de l'état

26.4 AthleteProfile — champs qui comptent

Champ	Produit
Identité	firstName , lastName , username , bio , avatarUri , email ...
onboarding / onboardingCompleted	Gate + personnalisation plans
activeProgram / activePrograms / programHistory	Multi-programmes
ranked	XP, level, tier, division, ladder, shields, odysée, rewards
achievements	Badges
privacy / notifications	Settings
integrations / watch	Sync
waitlistCalisthenics	WIP callis
digitalTwin	V2 ADT
Social	followingUsernames , followerUsernames , socialNotifications , likes...
pendingProgramReviewId	Modal bilan fin programme
theme / units / plan	Affichage / abonnement
profileCoverId	Fond profil
countryLocked	Classement national

27. Actions store — types qui changent l’UX

Liste haute (extrait AppContext AppAction) :

Action	Effet UX typique
--------	------------------

REGISTER / LOGIN / AUTH_WITH_PROVIDER / ENTER_DEMO	Entrée app
LOGOUT / DELETE_ACCOUNT	Retour welcome / wipe
COMPLETE_ONBOARDING	Seed twin + CREATE_PROGRAM path → calendar
UPDATE_ONBOARDING / RESCHEDULE_TRAINING_DAYS	Recalage plan
CREATE_PROGRAM	Plan + celebration → calendar
CANCEL_PROGRAM / PRUNE_FINISHED_PROGRAM	Profil / programs
UPDATE_PROFILE	Avatar, cover, prefs, twin...
CONNECT_PROVIDER / SET_INTEGRATIONS	Devices
INGEST_STRAVA	Nouvelle activité + analyses + XP + Banister+
INGEST_HEALTH	Snapshot santé
UPSERT_SLEEP / CLEAR_SLEEP	Sommeil → readiness demain
SUBMIT_RPE	Ferme pending RPE ; apprend twin ; adaptations
COMPLETE_SESSION_DONE	Validation sans RPE (callis)
DISMISS_RPE	Ignore feedback
MOVE_WORKOUT / UPDATE_WORKOUT / SET_PLAN	Plan / Pas le temps
EXPORT_GARMIN / EXPORT_STRAVA / MARK_GARMIN_EXPORTED	Sync montre / partage
FOLLOW_* / LIKE_* / MARK_SOCIAL_READ	Social / cloche
SETTLE_LADDER_WEEK / CELEBRATE_LEVEL / CLAIM_*	Ranked UX
REFRESH_REMINDERS	Notifications locales
RESTORE_SESSION	Hydratation persistée

28. Légal / privacy / éthique santé

Surface	Contenu
/settings/terms	Affiche src/legal/azimutTerms.ts — version 2026.09 , MAJ 8 sept. 2026
/settings/privacy-policy	Redirect → terms (texte unifié)
Inscription	Case acceptation CGU
Welcome	Lien Conditions d'utilisation

§ santé / non médical (CGU) : plans, scores, messages coach, récup, sommeil, nutrition, prédictions = **coaching informatif**, **pas** avis médical / diagnostic / traitement / dispositif médical. Consulter un pro de santé ; ne pas ignorer un avis médical ; arrêter si symptômes ; estimations approximatives.

Sentinelle : disclaimer dans le code (`sentinel.ts`) — messages coach seulement ; couverte par le §9 général des CGU (pas de clause nommément « Sentinelle »).

Outdoor : sécurité utilisateur (responsabilité limitée).

29. Écrans stack — fiche produit (routes manquantes / minces)

Pour chaque écran : route · titre · but · CTAs · nav in/out.

29.1 Outils & séances

Route	Titre	But	CTAs principaux	In / Out
<code>/install</code>	(masqué)	Redirect install PWA	Ouvrir l’installateur	Public → telecharger.html / welcome
<code>/import-activity</code>	Importer Strava	Import GPX/TCX	Choisir un fichier · Ouvrir Strava Web · Confirmer l’import	Accueil → <code>/activity/[id]</code>
<code>/session/[id]</code>	Activité	Détail séance planifiée	Démarrer la séance dans Azimut · montre · Strava · Marquer faite · RPE	Plan/Accueil → live / rpe
<code>/session/rpe</code>	Effort ressenti	Feedback 3 clics	Chips 1–10 · Valider → <code>SUBMIT_RPE</code>	Post-séance → tabs
<code>/session/live</code>	(masqué)	Tracker GPS	Voir §11	Accueil/Plan/Record → activity
<code>/sleep</code>	Sommeil	Calendrier + saisie	Enregistrer · Effacer · setup montre	Accueil/settings
<code>/recovery</code>	Récupération	Routines mobilité démo	Démarrer (chrono local)	Progrès outils
<code>/nutrition</code>	Nutrition	Eau / glucides	Inputs + chips Easy/Tempo/Hard	Progrès outils
<code>/safety</code>	Sécurité	Live tracking / contacts stub	Boutons no-op	Progrès outils
<code>/race-predictor</code>	Prédiction	Chronos multi-sports	Tabs · Renseigner mes chronos → sports-data	Progrès
<code>/multisport</code>	Multi-sport	Hub info triathlon	Lecture seule	Progrès
<code>/coach-vokal</code>	Coach	Q/R locale plan + twin	Poser la question	Training / explorer
<code>/week-review</code>	Bilan hebdomadaire	Récap 7 j	Retour accueil · Voir le plan	Accueil

/year-review	Bilan annuel	Stats année + amis démo	Lecture	Explorer
/ranked	Classement	Ligue / monde / odyssées	Lignes → user · Badges	Profil / Progrès
/badges	Badges	Catalogue	Lecture	Ranked / profil
/activities	Activités	Liste	Carte → activity	Profil
/programs	Programmes	Actifs + terminés + usage	Nouveau programme · detail	Profil
/connections	Réseau	Followers / following	Tabs · search · user	Profil
/search	Athlètes	Recherche @	Résultats → user	Header / profil
/notifications	Notifications	Fil social	Accepter/Refuser · profil	Header cloche
/user/[username]	Profil	Profil public	Follow · evolution · programs	Search/ranked
/user/evolution	Évolution	Progrès membre démo	Retour profil	User
/user/programs	Programmes	Programmes membre + likes	Like ♥	User
/activity/[id]	Activité	Récap post-séance	Partager	Live / liste
/program/detail	Programme	Détail + plan	Supprimer · test → progress · séance	Programs / profil
/program/progress	Évolution	Temps test	Enregistrer ce temps · Voir le planning	Detail

29.2 Settings

Voir tableau §14 (chaque settings/* documenté).

30. Tabs legacy / cachés (href: null)

Route	But actuel	Notes
/(tabs)/create	View vide	Création via FAB /program/new
/(tabs)/analyse	Hub stats legacy	Contenu fusionné Progrès Performance
/(tabs)/social	Feed démo kudos	Bêta — stub cliquable sans casque

<code>/(tabs)/maps</code>	Placeholder carte	Bêta
<code>/(tabs)/groups</code>	Clubs démo	Bêta
<code>/(tabs)/training</code>	Coaching du jour legacy	Deep link / settings performance

Fin du document maître Azimut — description exhaustive post-audit UX + V2 personnalisation (septembre 2026) · SW `azimut-static-v48` · <https://hinganmael-gif.github.io/>