

AUDIT UX · NAVIGATION · ANIMATIONS · ALGORITHMES

AZIMUT

Refonte complète — Navigation, animations, fonctionnalités & moteurs

Rapport d'audit et plan de transformation produit
Basé sur le document maître produit v. septembre 2026
Préparé pour Le Boss — Septembre 2026

Sommaire

1. Diagnostic — ce qui casse l'expérience aujourd'hui
2. Nouvelle architecture de navigation
3. Refonte des écrans clés (emplacements, boutons, textes)
4. Plan d'animations — écran par écran
5. Fonctionnalités indispensables manquantes
6. Algorithmes — les rendre "ultra performants"
7. Design system — ajustements
8. Feuille de route de mise en œuvre

1. Diagnostic — ce qui casse l'expérience aujourd'hui

L'application a une base solide (moteurs de coaching, wizard de programme, tracker GPS double-mode, récupération musculaire), mais la structure de navigation actuelle fragmente le parcours utilisateur en trop de points d'entrée qui font la même chose, tout en cachant des fonctions qui devraient être centrales.

Problème 1 — Trois écrans pour une seule intention ("faire ma séance")

Accueil, Plan et Enregistrer proposent chacun un accès à "faire la séance du jour", avec des CTA légèrement différents ("Effectuer la séance dans Azimut", "Effectuer dans Azimut", carte discipline). L'utilisateur ne sait jamais où revenir par réflexe.

Problème 2 — L'onglet "Nouveau" ne sert à rien en tant qu'onglet

Il occupe une position précieuse dans la barre (5 slots) pour rediriger vers un wizard plein écran. C'est un gaspillage d'espace de navigation et une incohérence de pattern (un tab qui n'affiche jamais son propre écran casse le modèle mental "tab = destination").

Problème 3 — Fonctionnalités enterrées

Social, Maps, Groups, Analyse, Training sont des onglets cachés (href: null), accessibles uniquement par liens profonds. Or "Analyse" (progrès) est une fonctionnalité que l'utilisateur cherche en permanence — elle ne devrait jamais être à plus d'un tap depuis Corps ou Profil.

Problème 4 — Le Corps (récupération) est déconnecté de la décision d'entraînement

Le score de récupération musculaire est affiché mais n'influence jamais visuellement la séance du jour affichée sur Accueil ou Plan. L'utilisateur doit faire l'analyse mentale lui-même : "je suis à 40% de récup jambes, est-ce que je fais quand même ma séance de course ?"

Problème 5 — Pas de hiérarchie visuelle claire de l'action prioritaire

Sur Accueil, la carte séance du jour est suivie de 2 à 3 boutons d'action de poids visuel équivalent (Effectuer / Importer / Valider RPE / Voir le plan). Aucune de ces actions n'est mise en avant comme LE geste attendu du jour.

Problème 6 — Le wizard "Nouveau programme" est long sans retour de valeur intermédiaire

6 à 7 étapes avant tout aperçu concret. Aucun élément de progression "récompensant" (aperçu du plan qui se construit au fur et à mesure) ne maintient l'engagement.

Problème 7 — Callisthénie visible partout mais toujours verrouillée

Le pattern "casque de chantier" est cohérent, mais répété à 4 endroits (onboarding, wizard, filtre classement, carte sport) sans date ni motif — cela génère de la friction et une impression d'app inachevée dès le premier contact.

Problème 8 — Aucune notion de "prochaine meilleure action" globale

Il n'existe pas de moteur de recommandation transverse (ex : "tu n'as pas dormi, réduis l'intensité" / "tu es à 3 séances de ton objectif, accélère"). Chaque module (sommeil, récup, plan) vit en silo.

2. Nouvelle architecture de navigation

2.1 Principe directeur

Un seul hub d'action par intention. On passe de **6 tabs visibles + 5 tabs cachés** à **5 tabs visibles**, chacun avec une mission unique et non redondante, et on remplace le tab "Nouveau" (qui ne montre rien) par un point d'entrée contextuel flottant.

2.2 Nouvelle barre d'onglets (proposition)

Position	Label	Rôle unique	Ce qui change
1	Accueil	Vue du jour : une seule action prioritaire mise en avant + statut corps/forme condensé	Deviens le cockpit quotidien, fusion visuelle Accueil + météo interne (récup/sommeil/TSB)
2	Plan	Calendrier + détail de toute séance passée/future, y compris création de programme	Absorbe le rôle du tab "Nouveau" via un bouton "+" flottant en haut à droite du calendrier
3	Enregistrer	Lancement GPS pur (guidé ou libre) — reste le bouton rond mis en avant	Ne montre plus la "séance du jour" en double (déjà visible sur Accueil/Plan) ; se concentre sur le geste "je pars maintenant"
4	Progrès	Fusion de Corps (récupération/sommeil) +	L'onglet "Analyse", aujourd'hui caché, devient un sous-

	(remplace Corps)	Analyse (courbes de forme, VMA, allures) + Classement/Badges en sous-onglets internes	onglet de premier niveau au lieu d'un lien profond introuvable
5	Vous	Profil, social léger, paramètres	Inchangé dans son rôle, mais Social/Maps/Groups deviennent des sections "Communauté" clairement labellisées comme bêta plutôt que des tabs cachés fantômes

Le tab "Nouveau" disparaît de la barre. Il est remplacé par un bouton d'action flottant (FAB) "+" toujours visible en bas à droite sur Accueil et Plan → ouvre directement le wizard. Cela libère un slot de navigation et respecte le modèle mental standard (un tab = un écran qu'il affiche réellement).

2.3 Nouveau flux "faire ma séance" (unifié)

Aujourd'hui : Accueil → carte séance → [Effectuer / Importer / Valider RPE / Voir plan] (4 choix)
Plan → jour sélectionné → [Effectuer / Détails / Envoyer montre / Déplacer] (4 choix)
Enregistrer → carte séance du jour → live (encore un accès différent)

Proposition : UNE seule action primaire visible, calculée par l'app :

- Séance prévue + corps prêt → bouton unique "Démarrer ma séance" (pleine largeur, couleur accent)
- Séance prévue + corps fatigué → bouton "Démarrer" devient secondaire, bouton primaire "Ajuster ma séance" (proposé par le moteur, cf. section 6)
- Pas de séance prévue → bouton primaire "Créer mon programme" ou "Sortie libre"
- Séance faite, RPE en attente → bouton primaire "Donner mon ressenti (30 sec)"

Toutes les actions secondaires (import Strava, envoyer montre, détails) passent dans un menu "..." ou un tiroir en dessous, jamais au même niveau visuel.

2.4 Fusion Corps + Analyse + Classement → "Progrès"

Sous-navigation par segments (pills) en haut de l'onglet, façon Strava/Whoop :

Segment	Contenu
Récupération	Ce qui existe aujourd'hui sur Corps : anneau readiness, muscles, sommeil
Performance	Contenu actuel de l'onglet caché "Analyse" : courbes de forme (Banister/TSB), VMA, allures, prédicteur de temps
Classement	Ranked + Badges, aujourd'hui enterrés dans Vous → remontés ici car liés à la progression

3. Refonte des écrans clés

3.1 Accueil — nouvel ordre et wording

Bloc	Emplacement	Texte / comportement
1. Barre statut du jour	Juste sous la salutation, bandeau fin pleine largeur	Icône + une phrase générée par le moteur : ex. « <i>Récup jambes 62% · Sommeil correct · Bon jour pour courir</i> » — cliquable → Progrès
2. Carte séance (agrandie)	Centre, immédiatement visible sans scroll	Titre séance + durée/distance + un seul CTA principal pleine largeur : Démarrer ma séance (ou Créer mon programme si vide)
3. Actions secondaires	Ligne de chips sous la carte, petite taille, pas de fond plein	Importer · Envoyer à ma montre · Détails — jamais plus gros que le CTA principal
4. Bannière ajustement coach	Seulement si le moteur détecte un écart plan/récup (cf §6)	« <i>Ta récup est basse : on a préparé une version allégée de ta séance</i> » → bouton Voir l'ajustement
5. Rangée métriques	Inchangée (Sommeil / XP / Forme) mais toutes cliquables (aujourd'hui XP et Forme ne le sont pas)	Chaque métrique → Progrès, segment correspondant
6. Activités récentes	Bas de page, inchangé	—

3.2 Plan — ajout du "+"

- Bouton flottant rond **+** en bas à droite, toujours visible pendant le scroll du calendrier → ouvre le wizard "Nouveau programme".
- Sur un jour sans séance, remplacer le texte passif actuel par un CTA direct : **Planifier une séance ce jour**.
- Le mode "Déplacer" doit avoir un retour haptique/visuel à la dépose (actuellement juste un hint texte) — cf. section animations.

3.3 Wizard "Nouveau programme" — réduction de friction

- Ajouter un **aperçu qui se construit en direct** en fond d'écran (silhouette de semaine qui se remplit au fur et à mesure des réponses) — donne une sensation de progression tangible au lieu d'une barre abstraite.
- Regrouper les étapes secondaires (terrain, type de course, volume hebdo) en un écran "Affiner (optionnel)" dépliable plutôt qu'en étapes séparées obligatoires dans le flux — réduit le nombre d'écrans perçus de ~7 à 4 pour un utilisateur pressé.
- Remplacer le CTA final **Générer mon programme** par **Voir mon programme** une fois le calcul terminé (le mot "Générer" est technique, "Voir" est orienté résultat).
- Sur la carte Callisthénie WIP : ajouter un texte concret au lieu du casque seul — « *Bientôt disponible · Sois notifié* » avec case à cocher, pour transformer la frustration en liste d'attente exploitable.

3.4 Tracker live — clarté des contrôles

- Mode guidé : ajouter un rappel visuel discret de la **prochaine phase** (ex. mini-timeline en haut de la sheet) — aujourd'hui l'utilisateur ne voit que l'étape en cours, pas ce qui arrive.
- Bouton "Terminer" en phase paused : le distinguer par la couleur (rouge/orange discret) du bouton "Reprendre" (accent) — actuellement les deux sont probablement au même traitement visuel selon la description, ce qui crée un risque d'erreur de tap en fin de séance fatiguée.

4. Plan d'animations — écran par écran

Le système **softMotion.tsx** est déjà riche. L'enjeu n'est pas d'ajouter de la décoration mais de faire porter du **sens fonctionnel** à chaque animation (feedback d'état, direction du regard, confirmation d'action) — et de combler les zones actuellement muettes.

4.1 À ajouter (manque actuellement)

Emplacement	Animation proposée	Fonction
Bandeau statut du jour (nouveau, Accueil)	Léger <i>SoftPulse</i> sur l'icône quand le statut est "à surveiller" (récup basse), silencieux sinon	Attire l'œil uniquement quand une décision est nécessaire, pas en permanence
Passage Séance → Ajustement coach	Transition en <i>morphing</i> de la carte séance existante (pas un nouvel écran) vers sa version allégée, avec un léger flash de couleur accent	Rend visible que c'est la même séance, adaptée — pas une nouvelle notification anxiogène
Mode "Déplacer" du calendrier	Le jour cible pulse doucement pendant le drag, et un <i>snap</i> avec micro-rebond à la dépose	Confirmation tactile qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la case ciblée
Fin de séance (tracker live)	Séquence courte (600-800ms) : chrono qui se fige → check mark qui se dessine (stroke animation) → transition vers résumé	Marque un vrai moment de clôture, absent aujourd'hui (retour direct vers /activity/[id])
Récupération musculaire (Corps/Progrès)	Les barres de charge par muscle se remplissent avec un <i>easing</i> différent selon la vitesse de récup réelle (rapide = animation rapide, lent = animation lente)	L'animation elle-même devient porteuse d'information, pas juste esthétique
XP / Level-up (overlay existant)	Ajouter une variante "discrète" (petit toast en haut, sans plein écran) pour les gains d'XP mineurs, réserver le grand overlay célébratoire aux paliers importants	Évite la fatigue de célébration si l'XP est gagné très souvent
Empty states (Accueil/Plan/Record sans donnée)	Micro-illustration animée en boucle lente (respiration douce, type <i>BreathingDot</i> déjà existant mais réutilisé ici) au lieu d'un texte statique	Un état vide plus vivant incite davantage à l'action que du texte plat
Wizard — aperçu de semaine en construction	Chaque jour de la silhouette de semaine "s'allume" avec un <i>StaggerIn</i> au fur et à mesure des réponses de l'utilisateur	Rend la progression du wizard concrète (cf §3.3)

4.2 À corriger / recalibrer

Animation existante	Problème potentiel	Correction
<i>PressableScale</i> partout (boutons, cartes, tabs)	Appliqué de façon uniforme, il perd sa valeur de signal sur les actions vraiment importantes	Réserver l'amplitude "pop" aux CTA primaires uniquement ; garder "subtle" pour le reste
Écartement Pause→Finish/Resume (280ms)	Bonne durée, mais sans différenciation de couleur entre les deux boutons (cf §3.4)	Ajouter un changement de teinte progressif pendant l'écartement, pas seulement un déplacement
Overlay level-up plein écran	Peut interrompre un flux en cours (ex. juste après avoir cliqué "Valider ma séance")	Différer l'overlay de ~1s après la confirmation de l'action, jamais en simultané

5. Fonctionnalités indispensables manquantes

Priorité	Fonctionnalité	Pourquoi c'est indispensable
Haute	Adaptation automatique de séance selon récupération/sommeil	Aujourd'hui, Corps et Plan sont déconnectés (Problème 4). C'est la fonctionnalité qui différencierait le plus Azimut d'un simple générateur de plan statique.
Haute	Rappel intelligent pré-séance (notification 2h avant, contenant météo/récup/conseil d'échauffement)	Aucune mention de notifications proactives liées à la séance du jour dans le document — seulement des rappels génériques dans Paramètres.
Haute	Export / bilan hebdomadaire automatique (charge, tendance de forme, comparaison à la semaine précédente)	Le "Bilan annuel" existe (/year-review) mais rien à l'échelle hebdomadaire, qui est le rythme d'engagement le plus pertinent pour un sportif amateur.
Moyenne	Mode "je n'ai pas le temps aujourd'hui" — réduction automatique de la séance du jour à 50%/70%/annulée avec replanification	Le seul levier existant est "Déplacer" manuellement ; aucune séance courte de secours générée automatiquement.
Moyenne	Historique de charge visible en un coup d'œil sur Plan (mini heatmap volume/intensité par semaine, pas seulement les points colorés par discipline)	Le calendrier actuel colore par discipline mais pas par charge — un athlète a besoin de voir les pics/creux de charge pour éviter le surentraînement.
Moyenne	Comparateur d'allures/segments même sans compte Strava	Le prédicteur existe mais rien pour comparer une sortie à une sortie similaire passée directement dans l'app.
Utile	Mode "conditions météo" intégré à l'écran Enregistrer (alerte chaleur/pluie avant de lancer une sortie libre)	Absent du document ; renforce la fonction "Sécurité" déjà prévue (/safety).
Utile	Partage social réel d'une séance terminée (au-delà du feed mock actuel)	Le document indique explicitement que Social/Groups sont encore "mock" — un simple bouton "Partager ma séance" (image récap générée) donnerait de la valeur immédiate sans construire tout le feed social.

6. Algorithmes — les rendre "ultra performants"

Les moteurs listés (*coachingEngine*, *muscleRecovery*, *Banister/TSB*, *liveWorkout*) sont bien découpés mais fonctionnent en silos indépendants. Le gain de performance perçue le plus important ne viendra pas d'un seul algorithme plus complexe, mais d'un **orchestrateur** qui les fait parler entre eux.

6.1 Orchestrateur d'ajustement quotidien (nouveau moteur)

- Entrées : sortie de *muscleRecovery* (% par groupe musculaire), sortie de *Banister/TSB* (forme du jour), données sommeil, séance planifiée du jour issue de *coachingEngine*.
- Sortie : une décision à 3 états — **Go** (séance inchangée) / **Adapter** (volume ou intensité réduits, proposition concrète) / **Repos conseillé** (proposition d'inversion avec un jour de repos du plan).
- C'est ce moteur qui alimente le bandeau statut (§3.1) et la bannière ajustement coach (déjà présente dans l'UI, mais aujourd'hui sans logique automatique décrite).

6.2 Renforcer *coachingEngine* avec de l'apprentissage progressif

- Comparer systématiquement l'allure/effort *réalisé* vs *planifié* à chaque séance (le tracker live capture déjà ces données) pour recalibrer les zones d'allure sans attendre un nouveau test VMA manuel.
- Détecter les séances régulièrement sautées ou raccourcies pour proposer une réduction de volume hebdomadaire avant l'abandon du plan, plutôt que de continuer à générer un plan que l'utilisateur n'exécute plus.

6.3 Moteur de recommandation "prochaine meilleure action"

- Priorise, à tout moment sur Accueil, une seule action parmi : démarrer la séance, donner un feedback RPE en attente, ajuster le sommeil manquant, répondre à une notification d'adaptation coach.
- Évite la juxtaposition actuelle de bannières multiples empilées (ajustement + RPE + carte séance) qui dilue l'attention (cf. Problème 5).

6.4 Fiabilisation du tracker GPS live

- Lissage adaptatif du signal GPS (pondération selon le nombre de barres *GpsSignalBars*) pour stabiliser l'allure affichée en mode guidé, particulièrement en ville/sous couvert forestier.
- Détection automatique d'arrêt prolongé (feu rouge, ravitaillement) pour proposer une mise en pause automatique plutôt que de laisser le chrono courir — fonctionnalité standard chez Garmin/Strava, absente du document actuel.

6.5 Classement (Ranked) — le rendre "juste"

- Le classement doit pondérer par charge d'entraînement relative (progression individuelle) et non par volume brut, sinon il favorise mécaniquement les utilisateurs à fort volume et décourage les autres — un algorithme de score relatif type "progression sur les 4 dernières semaines" est plus engageant à long terme.

7. Design system — ajustements

- **Cohérence cartes / sheets / banners** : fixer une règle simple — carte = information consultable, sheet = action en cours (live, wizard), banner = alerte temporaire dismissible. Aujourd'hui les trois types se chevauchent visuellement par endroits (ex. bannière ajustement coach vs carte séance).
- **Contraste jade sur fond clair** : le token `accent #0E8F6F` sur le fond menthe clair `#F3F8F6` doit être vérifié pour le texte de petite taille (Caption 12) — à tester avec un ratio WCAG AA minimum (4.5:1) pour tous les CTA secondaires.
- **Tailles cibles des boutons en mode live** : les contrôles du tracker (Démarrer / Pause / Terminer / Reprendre) doivent respecter une cible tactile $\geq 48 \times 48$ pt sans exception — critique car utilisés en mouvement, potentiellement avec des gants ou les mains moites.
- **Uniformiser le wording des CTA d'action principale** à l'impératif orienté résultat (« Démarrer », « Voir », « Créer ») plutôt que descriptif (« Effectuer la séance dans Azimut »).

8. Feuille de route de mise en œuvre

Phase	Contenu	Effort relatif
1 — Quick wins (1-2 sprints)	Unifier le CTA principal Accueil/Plan/Enregistrer · rendre XP et Forme cliquables · corriger contraste couleur Pause/Terminer · reformuler les CTA du wizard · ajouter le texte "liste d'attente" sur Callisthénie	Faible — essentiellement UI/wording, pas de nouveau moteur
2 — Restructuration navigation (3-5 sprints)	Supprimer le tab "Nouveau", ajouter le FAB + sur Plan · fusionner Corps/Analyse/Classement en "Progrès" à segments · promouvoir Analyse hors des liens cachés	Moyen — refonte de routing et d'IA de navigation, pas de nouvelle donnée
3 — Animations fonctionnelles	Toutes les animations de la section 4.1, en parallèle de la phase 2 sur les mêmes écrans	Moyen — réutilise le système softMotion existant
4 — Orchestrateur d'ajustement quotidien	Connecter muscleRecovery + Banister/TSB + sommeil pour produire la décision Go/Adapter/Repos, alimenter bandeau statut + bannière coach	Élevé — nouveau moteur transverse, cœur de la différenciation produit
5 — Fonctionnalités additionnelles	Bilan hebdomadaire automatique · mode "pas le temps aujourd'hui" · heatmap de charge · pause auto GPS · partage image récap	Variable selon la fonctionnalité — à prioriser après retour utilisateur sur les phases 1-4

Ce document est structuré pour être transmis tel quel à une équipe de développement ou à une autre IA pour découpage en tickets techniques.