

Azimut — Communauté (bêta)

Description exhaustive des écrans, boutons, flux et design

Document produit · Septembre 2026

Périmètre : uniquement la zone **Communauté (bêta)** — fil social, groupes / clubs, cartes & parcours, et tous les écrans satellites nécessaires (recherche, abonnements, profils publics, notifications sociales, confidentialité).

Hors périmètre : coaching, programmes, tracker GPS live, ranked, nutrition, etc.

Statut produit : la section est explicitement labellisée « **Bêta** » depuis l’onglet **Vous**. Les écrans sont **navigables et utilisables** (pas de casque « En construction »). En revanche, une partie des données est **démo** ou **locale au device** (pas encore un vrai réseau cloud multi-utilisateurs).

1. Vue d’ensemble

1.1 Qu’est-ce que la « Communauté (bêta) » ?

C’est le bloc social d’Azimut : découvrir d’autres athlètes, s’abonner, liker des programmes / séances, créer ou rejoindre des clubs, publier dans un groupe, et visualiser ses tracés GPS sur une carte.

Elle se distingue du reste de l’app par :

- un **hub d’entrée unique** dans le profil (**Vous**) ;
- des routes **hors barre d’onglets principale** (pas d’icône Fil / Groupes / Cartes dans le tab bar) ;
- un marquage UI « **Bêta** » sur chaque entrée ;
- une identité visuelle alignée sur la charte Azimut (**jade #0E8F6F**, mint, ink **#07111F**, cartes **bgElevated**).

1.2 Carte des écrans

Écran	Route	Entrée principale
Hub Communauté	<code>/(tabs)/profile</code> (section)	Onglet Vous
Fil social	<code>/(tabs)/social</code>	Hub → Fil social
Cartes & parcours	<code>/(tabs)/maps</code>	Hub → Cartes & parcours
Groupes (liste)	<code>/(tabs)/groups</code>	Hub → Groupes
Détail groupe	<code>/group/[id]</code>	Liste / création / rejoindre
Recherche athlètes	<code>/search</code>	Loupe header, chips, boutons
Réseau (abonnés)	<code>/connections</code>	Stats profil / recherche

Profil public	<code>/user/[username]</code>	Fil, membres, recherche...
Évolution (autre)	<code>/user/evolution</code>	Profil public
Programmes (autre)	<code>/user/programs</code>	Profil public
Notifications	<code>/notifications</code>	Cloche header
Confidentialité	<code>/settings/privacy</code>	Réglages
Notifs sociales (toggle)	<code>/settings/notifications</code>	Réglages → Social

1.3 Navigation globale liée

- **Barre d'onglets** : social / groups / maps existent en stack mais avec `href: null` — **invisibles** dans le tab bar. Retour stack → profil.
- **Header** (`TabHeaderActions`) :
 - **Loupe** → `/search` (« Rechercher des athlètes »)
 - **Cloche** (+ badge) → `/notifications`
- **Catalogue features** (`appFeatures` , section « Social & découverte ») : liens search, feed, groups, maps, notifications, fonds de profil.

2. Hub — section « Communauté (bêta) » (onglet Vous)

Fichier : `app/(tabs)/profile.tsx`

2.1 Emplacement dans la page

Sur le profil personnel, après les stats et les actions de profil, apparaît un **bloc dédié** :

1. **Titre** : `Communauté (bêta)`
2. **Sous-titre** : `Social, cartes et groupes – fonctionnalités en test`
3. **Trois lignes cliquables**, chacune avec un chevron / label `Bêta >` :
 - **Fil social** → `/(tabs)/social`
 - **Cartes & parcours** → `/(tabs)/maps`
 - **Groupes** → `/(tabs)/groups`

2.2 Éléments adjacents utiles au social

Juste au-dessus / autour du hub :

- Compteurs **Abonnés / Abonnements** (tap → `/connections` avec onglet correspondant)
- Bouton **Modifier le profil**
- Bouton **Trouver des athlètes** → `/search`

2.3 Design

- Typographie profil : titre fort, muted pour le sous-titre bêta.
- Lignes de navigation : style liste / settings (ligne + trailing `Bêta >`), pas de casque chantier.

- Couleur d'accent jade sur les éléments interactifs du profil.

2.4 Comportement à l'ouverture

Ouvrir **Vous** charge le profil local (`state.profile`). La section communauté est **toujours visible** (pas de feature flag qui la masque). Un tap ouvre l'écran cible avec le titre stack (**Fil social**, **Cartes**, **Groupe**s) et un bouton retour vers le profil.

3. Fil social

Fichier : `app/(tabs)/social.tsx`

Titre stack : `Fil social`

3.1 À l'ouverture de la page

1. Fond `Screen` avec padding haut.
2. **Titre** : `Fil social`
3. **Sous-texte** : Touche un `@pseudo` pour ouvrir le profil et ses séances.
4. **Rangée de chips** :
 - `Recherche @pseudo` — toggle : active un filtre démo sur `lea` / désactive
 - `Contacts` — navigation vers `/search`
5. **Liste verticale** de cartes de posts (FlatList).

3.2 Contenu des posts (données démo hardcodées)

Auteur (handle)	Texte	Distance affichée
Léa (leamartin)	6x1000 m validés – merci pour les likes !	12,4 km
Noah (noahpetit)	Sortie longue 22 km • D+ 650	22 km
Anna (annap)	Brick vélo + footing transition	45 km

Ville / nom d'affichage enrichis via `findDemoMember` (`src/data/demoDirectory.ts`).

3.3 Structure d'une carte (haut → bas)

1. **En-tête pressable** (ouvre le profil) :
 - Nom affiché (ex. Léa)
 - `@handle`
 - Chevron `>` à droite
2. **Corps** : texte du post
3. **Méta** : `X km • ville` (si ville connue)
4. **Pied** :
 - Bouton `Like (N)` — incrémente un compteur **local React state** (non persisté, pas de fan-out inbox)
 - Lien `Voir séances >` → `/user/{username}`

3.4 Interactions détaillées

Action	Résultat
Tap carte / en-tête	Profil public <code>/user/...</code>
Tap <code>Like (N)</code>	$N \rightarrow N+1$ en mémoire ; perdu au refresh
Chip Recherche	Filtre la liste (ou reset)
Chip Contacts	Écran recherche athlètes
Liste vide après filtre	Aucun empty state dédié (liste simplement vide)

3.5 Design

- Cartes : `backgroundColor: colors.bgElevated` , `borderRadius` tokens, bordure légère.
- Likes en bas de carte, style bouton secondaire / chip.
- Pas d'image de couverture, pas de carte de route inline, pas de commentaires.

3.6 Limites bêta (honnêtes)

- Feed **figé** (3 posts) — pas d'API, pas de scroll infini réel.
- Likes **éphémères**.
- Pas de création de post depuis le fil (la publication se fait dans les **groupes**).

4. Groupes & clubs

4.1 Liste des groupes

Fichier : `app/(tabs)/groups.tsx`

Titre : Groupes

Ouverture

1. Titre `Mes groupes et clubs`
2. Intro : `Crée un club pour partager séances, programmes et infos – ou rejoins un groupe local.`
3. Bouton primaire `Créer un groupe`
4. Section `Mes clubs`
5. Section `Découvrir` (catalogue)

Empty state « Mes clubs »

- Titre : `Aucun club pour l'instant`
- Texte : `Crée le tien (ex. « Runners Nantes ») ou rejoins un club ci-dessous.`

Ligne d'un club (mes clubs)

- Avatar circulaire avec **initiale** du nom

- Nom du club
- Méta : N membre(s) • ville • sport
- Chevron >
- Tap → /group/{id}

Section Découvrir

Clubs catalogue non encore rejoints. Bouton **Rejoindre** par carte → action `JOIN_CATALOG_CLUB` puis ouverture du détail.

Catalogue seed (`src/constants/catalogClubs.ts`)

Nom	Ville	Sport	Membres (affichés)
Runners Paris	Paris	Course	1240
Trail Bretagne	Bretagne	Trail	890
Triathlon Nantes	Nantes	Triathlon	456

Chaque club catalogue embarque description + posts d'exemple (sorties, fractionné, programmes...).

Modal « Nouveau groupe »

Ouverture via **Créer un groupe** :

Champ	Placeholder / label
Nom	Nom du groupe (requis)
Description	Description (optionnel)
Ville	Ville (optionnel)
Sport	Sport (ex. Course, Trail...)

Hint : Les membres pourront y publier séances, programmes et messages.

Boutons : **Créer** / **Annuler**.

Créer → `CREATE_CLUB` (persistance session `state.clubs`) → navigation `/group/{newId}`. L'utilisateur courant devient **Créateur**.

4.2 Détail d'un groupe

Fichier : `app/group/[id].tsx`

Titre stack : Groupe

Hero (haut)

- Grande initiale / avatar
- Nom

- Méta : membres · ville · sport
- Description

Onglets (3)

Onglet	Contenu
Fil	Publications + composer
Membres	Liste des membres + rôles
Partager	Partage séance/programme + quitter/supprimer

Onglet Fil

1. Zone composer : champ `Écrire au groupe...` + bouton `Publier`
2. Empty : `Pas encore de publication.`
3. Posts :
 - Texte libre
 - Badges possibles : `Séance partagée` , `Programme partagé`
 - Lien `Voir la séance` › si activité liée
4. Action `POST_CLUB_MESSAGE`

Onglet Membres

- Lignes membre (nom / handle) → ouverture profil
- Badges rôle : `Créateur` , `Admin`

Onglet Partager

1. Hint sur le partage de séances GPS / programmes
2. Bouton `Partager une séance` → modal de sélection parmi `state.activities`
3. Bouton `Partager un programme` → modal (programme actif mis en avant)
4. Empty FR si aucune séance / aucun programme
5. Bas de page :
 - Owner : `Supprimer le groupe` (`DELETE_CLUB`)
 - Membre : `Quitter le groupe` (`LEAVE_CLUB`)

Groupe introuvable

Message : `Ce groupe n'est plus disponible.` + `Retour aux groupes` .

4.3 Persistance & actions

Action AppContext	Effet
<code>CREATE_CLUB</code>	Ajoute club + owner
<code>JOIN_CATALOG_CLUB</code>	Clone catalogue → clubs user

LEAVE_CLUB	Retire le membre
DELETE_CLUB	Supprime (owner)
POST_CLUB_MESSAGE	Ajoute post texte
SHARE_ACTIVITY_TO_CLUB	Post lié activité
SHARE_PROGRAM_TO_CLUB	Post lié programme

Stockage : `state.clubs` via persistence de session locale (pas de synchro cloud inter-appareils).

4.4 Design groupes

- Cartes listes cohérentes avec le reste de l'app (elevated, radius 1g).
- Hero détail plus « club » (initiale colorée).
- Onglets type segmented control.
- Modals plein écran / sheet selon primitives existantes.
- CTA primaires jade.

5. Cartes & parcours

Fichiers : `app/(tabs)/maps.tsx`, `src/ui/ExplorerRoutesMap.tsx`

Titre : Cartes

5.1 Ouverture

1. Titre `Cartes & parcours`
2. Sous-texte : `Tous tes tracés GPS sur une même carte – où tu as déjà couru, et ce qu'il reste à explorer.`
3. **Carte multi-traces** (hauteur ~340)
4. Section compteur : `N parcours GPS / Parcours GPS`
5. Liste des activités GPS

5.2 Empty state

- Titre : `Pas encore de tracé`
- Texte invitant à enregistrer au GPS
- CTA `Enregistrer une séance` → `/(tabs)/record`

5.3 Liste d'un parcours

Pour chaque activité avec `streams.latlng.length >= 2` :

- Nom / titre
- Méta : date · distance · durée
- Lien `Voir >` → `/activity/[id]`
- **Tap** : focus la trace sur la carte (opacité réduite sur les autres)
- **Long-press** : ouvre l'activité

5.4 Comportement de la carte (ExplorerRoutesMap)

Plateforme	Rendu
Web	Leaflet + tuiles OSM
Native	SVG simplifié

- Empty map label (défaut composant) : « *Tes séances GPS s'afficheront ici...* » (overridden côté écran maps).
- Palette de couleurs par trace (accent brand + oranges / bleus / roses...).
- Focus d'une trace : les autres s'atténuent.
- **Pas** de bouton couches satellite / 3D / segments Strava-like — pan & zoom seulement.
- **Pas** de parcours d'autres utilisateurs : uniquement **tes** activités locales.

5.5 Design

- Carte pleine largeur, coins arrondis.
- Liste sous la carte, style activité classique Azimut.
- Accent jade sur CTA empty.

5.6 Limite bêta

« Communauté » au sens carte = **exploration de ses propres traces**, pas encore de heatmaps sociales ou segments partagés.

6. Recherche d'athlètes & abonnements

6.1 Recherche — /search

Titre : Athlètes

État	UI
Champ	Placeholder Chercher un athlète (@identifiant)
Idle	Tape le début d'un identifiant... + Voir mes abonnements
Aucun résultat	Aucun profil ne commence par « ... ».
Résultat	Carte : nom, @handle, badge • Abonné si déjà suivi, ville-sport, badges affinité

Badges affinité possibles :

- Même ville • même sport
- Proche de vous
- Sport en commun

Source : suggestProfiles → registry AsyncStorage (userRegistry) — multi-comptes **sur le même** appareil.

6.2 Réseau — `/connections?tab=followers|following`

Titre : Réseau

- Onglets : `Abonnés (N)` / `Abonnements (N)`
- Empty abonnés : `Pas encore d'abonnés.`
- Empty abonnements : `Tu ne suis personne pour le moment.`
- CTA : `Trouver des athlètes`

Données : `profile.followerUsernames` / `followingUsernames`.

7. Profil public & s'abonner (cœur du social)

Fichier : `app/user/[username].tsx`

Titre : Profil

Si l'username est **soi-même** → redirection `/(tabs)/profile`.

7.1 Ouverture — layout haut → bas

1. **Bannière demande d'abonnement** (si applicable) :
 - Texte type : « *X a envoyé une demande...* »
 - Boutons `Accepter` / `Refuser`
2. **Avatar** (`ProfileAvatar`)
3. **Nom + @handle**
4. **Bio** (`BioRichText`)
5. Badge visibilité : `Public` / `Abonnés uniquement` / `Privé` (`visibilityLabel`)
6. Ville · sport
7. **Bouton d'abonnement** (états ci-dessous)
8. Bloc **Volumes & activité** (stats démo si membre directory)
9. Teasers / lock si profil non accessible
10. Blocs **Évolution**, **Programmes**, **Séances** avec likes cœur

7.2 Machine d'états du bouton s'abonner

État affiché	Signification	Action au tap
S'abonner	Pas de relation	<code>FOLLOW_USER</code> (immédiat si public, sinon demande)
Demande envoyée	En attente	<code>CANCEL_FOLLOW_REQUEST</code>
Abonné	Suit déjà	<code>UNFOLLOW_USER</code>
S'abonner en retour	L'autre te suit, pas réciproque	Follow

Profil demo avec règles de privacy simulées (`private` / `followers_only` / `public`) dans le code.

7.3 Likes sur programmes & séances

- Composant `HeartLikeButton` — accessibilité `Aimer` / `Déjà aimé`
- Actions : `LIKE_PROGRAM` , `LIKE_SESSION`
- XP : `PROGRAM_LIKE_XP` / `SESSION_LIKE_XP` (+ bonus premium éventuel)
- Alert confirmation type `Like envoyé`
- Clés persistées : `likedProgramKeys` / `likedSessionKeys`
- Fan-out vers inbox du propriétaire via `socialFanOut`

7.4 Sous-écrans

- `/user/evolution` — **Évolution**
- `/user/programs` — **Programmes**
Accès depuis teaser / lien « Voir » sur le profil public (selon droits privacy).

7.5 Design profil public

- Header avatar + bio riche
- Bouton follow plein largeur / primary jade
- Stats en grille compacte (`formatCompactNumber`)
- Cœurs likes discrets sur les cartes séance/programme
- Lock « Profil privé » quand l'accès est refusé

8. Notifications sociales & « s'abonner » côté réception

8.1 Écran Notifications — `/notifications`

Titre : `Notifications`

Entrée : cloche header (badge si non lues).

Types de messages (libellés FR dynamiques)

Exemples générés côté moteur :

- *a aimé votre programme*
- *a aimé votre séance*
- *souhaite s'abonner*
- *s'est abonné(e)*
- *a accepté votre demande*
- etc.

Actions inline

Situation	Boutons
Demande d'abonnement	Accepter / Refuser

Quelqu'un t'a suivi	S'abonner en retour
Déjà mutuel	Texte Vous vous suivez mutuellement

Empty : Aucune notification pour le moment.

Pagination : **Charger plus**

Pull-to-refresh : `claimSocialInboxEvents`

8.2 Pipeline technique (invisible mais fonctionnel)

Module	Rôle
<code>src/storage/socialInbox.ts</code>	AsyncStorage <code>@azimut/social-inbox-v1</code> , max ~40 events / destinataire
<code>src/engines/socialFanOut.ts</code>	Enqueue après follow / like / accept
<code>src/ui/notifications/SocialInboxBootstrap.tsx</code>	Poll adaptatif + toast in-app → <code>/notifications</code>
Push copy	<i>Nouvel abonné, Demande d'abonnement, Like sur votre programme/séance...</i>

Le poll toast n'apparaît que si `profile.notifications.social` est activé.

8.3 Réglages notifications — Social

Fichier : `app/settings/notifications.tsx`

Section **Social** :

- Toggle **Nouvel abonné & likes programmes** (`notifications.social`)

9. Confidentialité (impact direct sur la communauté)

Fichier : `app/settings/privacy.tsx`

Entrée settings : **Qui peut voir mon profil**

Options de visibilité

Option	Effet sur le social
Public	Follow immédiat ; stats visibles selon toggles
Abonnés uniquement	Contenu réservé aux followers acceptés
Privé	Demande d'abonnement obligatoire

Toggles de masquage

- Masquer programmes
- Masquer temps / progression

- Masquer stats
- Masquer FC
- Masquer poids
- (autres zones privacy)

Le moteur `profilePrivacy` (`resolveProfileAccess` , `resolveContentFlags`) décide ce que le visiteur voit sur `/user/[username]` .

10. Design system de la zone (synthèse visuelle)

Élément	Traitement
Accent	Jade Azimut <code>#0E8F6F</code> / mint signal
Fonds	<code>colors.bg</code> / cartes <code>bgElevated</code>
Labels bêta	Texte <code>Bêta</code> > sur hub (pas de casque 🧑)
Cartes	Radius tokens (<code>radii.lg</code>), bordure légère, padding généreux
Chips	<code>Chip</code> primitives (fil social)
Boutons primary	Jade plein, labels FR courts
Empty states	Titre + phrase + CTA (groupes, maps, connections, notifs)
Carte Leaflet	Traces colorées multi-activités, focus atténue le reste
Typography	Titles forts, Muted pour intros, Body pour posts

Différence volontaire vs Strava : pas d'orange signature, pas de « kudos » (l'app dit **Like**), clubs locaux Azimut, hub regroupé sous **Communauté (bêta)** plutôt que tabs sociales permanentes.

11. Flux utilisateur complets (scénarios)

11.1 Découvrir et s'abonner

1. **Vous** → **Trouver des athlètes** (ou loupe)
2. Tape un `@identifiant`
3. Ouvre une carte résultat → profil public
4. Tape **S'abonner**
5. Si public → abonné tout de suite + event inbox destinataire
6. Si privé → **Demande envoyée** ; l'autre voit Accepter/Refuser dans Notifications
7. Après acceptation → accès contenu selon privacy

11.2 Liker une séance / un programme

1. Depuis fil → profil → liste séances/programmes
2. Tap cœur **Aimer**

3. XP éventuel + alert
4. Fan-out → notification *a aimé votre...* chez le propriétaire

11.3 Créer un club et partager

1. **Vous** → **Groupes** → **Créer un groupe**
2. Remplit nom (+ optionnels) → **Créer**
3. Onglet **Partager** → choisit une séance GPS ou un programme
4. Le post apparaît dans l'onglet **Fil** avec badge
5. Membres (après rejoindre catalogue ou invite locale) voient le fil

11.4 Explorer ses parcours

1. **Vous** → **Cartes & parcours**
2. Voit toutes les traces GPS
3. Tap une ligne → focus carte
4. **Voir** > → détail activité (insight coaching social éventuel sur la page activité, hors fil)

12. Matrice fonctionnel vs bêta / démo

Zone	Utilisable ?	Persistance	Nature réelle
Hub Communauté (bêta)	Oui	—	Label produit
Fil social	Oui (UI)	Likes non ; feed fixe	Démo
Groupes liste + détail	Oui	<code>state.clubs</code> local	Local device
Cartes & parcours	Oui	<code>activities</code> GPS	Perso , pas social
Recherche / réseau	Oui	profile + registry	Local multi-compte
Profils + follow + likes	Oui	profile + likes keys	Local + démo directory
Notifications sociales	Oui	AsyncStorage inbox	Local device
Confidentialité	Oui	profile.privacy	Fonctionnel
ComingSoon casque	Absent sur cette zone	—	Marquage Bêta seulement

13. Fichiers sources (référence technique)

<code>app/(tabs)/profile.tsx</code>	→ Hub Communauté (bêta)
<code>app/(tabs)/social.tsx</code>	→ Fil social
<code>app/(tabs)/groups.tsx</code>	→ Liste groupes
<code>app/(tabs)/maps.tsx</code>	→ Cartes & parcours
<code>app/(tabs)/_layout.tsx</code>	→ Stack titres / href null
<code>app/group/[id].tsx</code>	→ Détail club
<code>app/user/[username].tsx</code>	→ Profil public + follow/likes
<code>app/user/evolution.tsx</code>	

```
app/user/programs.tsx
app/search.tsx
app/connections.tsx
app/notifications.tsx
app/settings/privacy.tsx
app/settings/notifications.tsx
src/ui/ExplorerRoutesMap.tsx
src/ui/TabHeaderActions.tsx
src/ui/social/HeartLikeButton.tsx
src/ui/notifications/SocialInboxBootstrap.tsx
src/constants/catalogClubs.ts
src/constants/appFeatures.ts
src/storage/socialInbox.ts
src/storage/userRegistry.ts
src/engines/socialFanOut.ts
src/engines/profilePrivacy.ts
src/engines/socialCoachingInsight.ts → insight sur détail activité
src/data/demoDirectory.ts
src/store/AppContext.tsx
src/types/domain.ts → Club, ClubPost, privacy...
```

14. Conclusion

La **Communauté (bêta)** d’Azimut est un **écosystème social complet en surface** (hub, fil, clubs, cartes, recherche, abonnements, likes, notifications, privacy) avec une UX française claire et un design jade distinctif.

En profondeur, elle fonctionne aujourd’hui comme une **bêta locale / démo enrichie** : idéale pour tester les parcours d’abonnement, de club et de carte GPS, en attendant un backend communautaire cloud. Le document ci-dessus décrit **100 %** de ce qui est présent dans le code pour cette zone — emplacements, libellés, boutons, états, limites comprises.